



 Non-Paint

 Personal Safety

 Maintenance & Cleaning

 Bonding, Sealing & Repair

 Tools & Equipment

2026 - v1

CATALOGUE / KATALOG



	<b>INTRODUCTION / VORWORT .....</b>	<b>3</b>
	<b>NON-PAINT .....</b>	<b>5</b>
	<b>PERSONAL SAFETY.....</b>	<b>37</b>
	<b>MAINTENANCE &amp; CLEANING.....</b>	<b>51</b>
	<b>BONDING, SEALING &amp; REPAIR.....</b>	<b>59</b>
	<b>TOOLS &amp; EQUIPMENT .....</b>	<b>67</b>

This catalogue contains an overview of the products as they were on the date of printing. As a result of a policy of continuous product improvement, product and/or packing specifications may change without preliminary warning. The pages of this catalogue may contain technical errors, outdated information or printing errors.

Dieser Katalog bietet Ihnen eine Übersicht der Produkte zur Zeit des Druckdatums. Infolge unseres Politikums einer ständigen Produktverbesserung können Produktspezifikationen und/oder Verpackungen ändern ohne Vorwarnung. Die Seiten des Katalogs können technische Fehler, veraltete Informationen oder Druckfehler enthalten.

EN

**INP Quality BV** are one of Europe's largest specialized suppliers of non-paint products for car body repair, the paint industry, Smart Repair and Personal Safety. INP are known for their high quality service, fast reply, and a good personal contact with our customers. From our offices and warehouses in Middelharnis, the Netherlands, over 1000 different products are shipped to about 60 countries in Europe, The Middle East, Far East, Australia, Africa etc. The personal approach of INP's multilingual sales team ensures our high level of customer service, and the efficiently organized logistics and modern large warehouses enable fast delivery from stock. This catalogue, our website and our quality control system contribute to an even higher customer satisfaction.

We thank you for your confidence.

Kind regards,

INP Team

DE

INP Quality BV ist einer der größten europäischen Lieferanten von Produkten für die Kfz-Werkstätten, die Lackindustrie, Smart Repair und Persönliche Sicherheit. INP ist bekannt für die hohe Qualität ihres Service, die schnelle Reaktion und die guten persönlichen Kontakte mit den Kunden. Ab unseren Lagern und dem Hauptsitz in Middelharnis, die Niederlande, liefern wir über 1000 verschiedene Produkte an Importeure und Großhändler in etwa 60 Ländern in Europa, im Mittleren Osten, Asien, Australien, Afrika u.s.w. INP verfügt über große und modern eingerichtete Lager und Lagersysteme, um eine schnelle Lieferung aller Produkte garantieren zu können. Dieser Katalog, unsere Website, die strenge Qualitätskontrollen und unser mehrsprachiges Verkaufsteam garantieren eine ausgezeichnete Kundenservice.


Wir danken Ihnen für das Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

INP Team



No. 11001



E.Z. strainer for suction spray-guns  
E.Z. Sieb für Saugbecherpistolen

No. 11003



Airless strainer for suction spray-guns, 120 $\mu$   
Airless Sieb für Saugbecherpistolen, 120 $\mu$

No. 11004



Beaker strainer for gravity spray-guns,  $\pm$  210 $\mu$   
Bechersieb für Fließbecherpistolen,  $\pm$  210 $\mu$

No. 11007



SAT strainer for gravity spray-guns  
SAT Sieb für Fließbecherpistolen

No. 11026



Small strainer for suction tube, 195 $\mu$   
For spray-gun models type Iwata a.o.  
Kleines Plastik Sieb, 195 $\mu$   
Für u.a. Saugbecherpistolen Typ Iwata.

## No. 11115



Beaker strainer plastic, 160µ

Bechersieb Plastik, 160µ

## PAINT STRAINERS FARBSIEBE

### No. 11006E / 11006 / 11006B



Gerson **ELITE** paint strainers nylon fine, 190µ, yellow mesh  
Suitable for both waterbased as well as solvent based paints. Very homogeneous woven mesh with accurate straining result.

Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon fein, 190µ, gelbes Filtergewebe  
Geeignet für sowohl wassergetragene Produkte als für Lacke auf verdünnerrbasis. Sehr homogen gewoben mit akkuratem Siebergebnis.

**11006E:** 2 boxes of 4 x 125 pieces / 2 Kartons je 4 x 125 Stück

**11006:** box: 8 x 125 pieces / Karton: 8 x 125 Stück

**11006B:** plain box: 8 x 125 pieces / neutraler Karton: 8 x 125 Stück



11006



11006E



11006B

### No. 11016E / 11016 / 11016B



Gerson **ELITE** paint strainers nylon extra fine, 125µ, blue mesh  
Suitable for both waterbased as well as solvent based paints. Very homogeneous woven mesh with accurate straining result.

Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon extra fein, 125µ, blaues Filtergewebe  
Geeignet für sowohl wassergetragene Produkte als für Lacke auf verdünnerrbasis. Sehr homogen gewoben mit akkuratem Siebergebnis.

**11016E:** 2 boxes of 4 x 125 pieces / 2 Kartons je 4 x 125 Stück

**11016:** box: 8 x 125 pieces / Karton: 8 x 125 Stück

**11016B:** plain box: 8 x 125 pieces / neutraler Karton: 8 x 125 Stück



11016



11016E



11016B

Gerson paint strainers can be printed with your own logo in 1 colour, with additional costs.

Die Gerson Farbsiebe sind eventuell lieferbar mit Bedruckung in 1 Farbe für einen Aufpreis.

## No. 11013



Gerson **ELITE** paint strainers nylon extra fine, 150 $\mu$ , turquoise mesh  
Suitable for both waterbased as well as solvent based paints. Very homogeneous woven mesh with accurate straining result.

Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon extra fein, 150 $\mu$ , türkisfarbenes Filtergewebe  
Geeignet für sowohl wassergetragene Produkte als für Lacke auf verdünnerrbasis. Sehr homogen gewoben mit akkuratem Siebergebnis.

**11013** box: 8 x 125 pieces / Karton: 8 x 125 Stück

## No. 11110 / 11110B



Gerson **ELITE** paint strainers nylon medium, 260 $\mu$ , orange mesh  
Suitable for both waterbased as well as solvent based paints. Very homogeneous woven mesh with accurate straining result.

Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon medium, 260 $\mu$ , oranges Filtergewebe  
Geeignet für sowohl wassergetragene Produkte als für Lacke auf verdünnerrbasis. Sehr homogen gewoben mit akkuratem Siebergebnis.

**11110** box: 8 x 125 pieces / Karton: 8 x 125 Stück  
**11110B** plain box: 8 x 125 pieces / neutraler Karton: 8 x 125 Stück

## No. 11023



Gerson paint strainers nylon, 80 $\mu$ , plain box, white mesh  
Suitable for both waterbased as well as solvent based paints. Very homogeneous woven mesh with accurate straining result.

Gerson Farbsiebe Nylon, 80 $\mu$ , neutraler Karton, weißes Filtergewebe  
Geeignet für sowohl wassergetragene Produkte als für Lacke auf verdünnerrbasis. Sehr homogen gewoben mit akkuratem Siebergebnis.

**11023** box: 4 x 250 pieces / Karton: 4 x 250 Stück

## No. 11018-125



Gerson **ELITE** starter kit 125 micron  
Contents: 1 dispenser and 2 bags of 125 pcs. Gerson Elite paint strainers 125 $\mu$

Gerson **ELITE** Starter Kit 125 $\mu$   
Inhalt: 1 Wanddispenser und 2 Beutel je 125 St. Gerson Elite Farbsiebe 125 $\mu$

## No. 11018-190



Gerson **ELITE** starter kit 190 micron  
Contents: 1 dispenser and 2 bags of 125 pcs. Gerson Elite paint strainers 190 $\mu$

Gerson **ELITE** Starter Kit 190 $\mu$   
Inhalt: 1 Wanddispenser und 2 Beutel je 125 St. Gerson Elite Farbsiebe 190 $\mu$

## No. 11018



Wall dispenser for 125 pieces Gerson **ELITE** paint strainers  
For dust-free storage and "no touch" dispensing of the paint strainers.

Wanddispenser für 125 Stück Gerson **ELITE** Farbsiebe  
Für staubfreie Lagerung und "berührungslose" Ausgabe der Farbsieben.

## No. 11019



Cardboard dispenser box (empty)  
For 250 Gerson paint strainers.

Spenderbehälter aus Pappe (ohne Inhalt)  
Für 250 Stück Gerson Farbsiebe.

## SPRAY BOOTH FILTERS FILTER FÜR KABINEN

## No. 11300



Spray booth filter 600G  
Can be used in ceilings of spray booths, drying installations and as a pre-filter.

Deckenfilter 600G  
Einsatz in Decken von Lackieranlagen bzw. Farbspritzkabinen,  
Trockenanlagen und als Zuluftfilter.


## No. 11320



Prefilter white  
Can be used as a supply filter for use in paint spraying devices  
with low pressure, forced air convectors, window ventilation  
cabinets and small air conditioners.

Vorfilter weiß  
Kann als Zuluftfilter für Farbspritzgeräte und Niederdruck-,  
Umluftkonvektoren, Fensterlüftungsschränke und kleine  
Klimaanlagen verwendet werden.

## No. 11330



Paintstop filter green/white  
For the overspray filtering in spray rooms and spray booths.  
Suitable for both wall and floor extraction.

Bodenfilter grün/weiß  
Für die Nebelfilterung in Sprühräumen und Spritzkabinen.  
Geeignet für die Wand- und Bodenextraktion.

**DISPENSERS + HANDLE**  
**STÄNDER + HÄLTER**

## No. 12028



Applicator handle for steering wheel protection foil (art. 14101)

Handgriff für Lenkrad-Schutzfolie (Art. 14101)

## No. 12024



Wall dispenser for wipe rolls  
For paper and non-woven rolls such as Tufwipe and Multiwipe  
(see art. 21330 and 21332). Painted metal, white.  
Dim. 500 x 270 x 230 mm.

Wandhalter für Putzrollen  
Von sowohl Papier als auch ungewebt wie z.B. Tufwipe und  
Multiwipe (siehe Art. 21330 und 21332). Lackiertes Metall, weiß.  
Abm. 500 x 270 x 230 mm.

## No. 12029



Floor dispenser for wipe rolls  
For paper and non-woven rolls such as Tufwipe and Multiwipe  
(see art. 21330 and 21332).  
Dim. 44 x 88 x 38,5 cm, max. width roll  $\pm$  40 cm,  
max. diameter roll  $\pm$  40 cm.

Bodenständer für Putzrollen  
Von sowohl Papier als auch für ungewebt wie z.B. Tufwipe und  
Multiwipe (siehe Art. 21330 und 21332).  
Abm. 44 x 88 x 38,5 cm, max. Rollenbreite  $\pm$  40 cm,  
max. Rollendurchmesser  $\pm$  40 cm.

## No. 13001 - 13031



Masking paper, 50 gr/m<sup>2</sup>, dust-free, length 300 m

Abdeckpapier, 50 gr/m<sup>2</sup>, staubfrei, Länge 300 m

<b>13001</b>	21 cm
<b>13002</b>	37,5 cm
<b>13003</b>	60 cm
<b>13004</b>	90 cm
<b>13011</b>	120 cm
<b>13014</b>	150 cm

Masking paper, 40 gr/m<sup>2</sup>, dust-free, length 300 m

Abdeckpapier, 40 gr/m<sup>2</sup>, staubfrei, Länge 300 m

<b>13021</b>	21 cm
<b>13022</b>	37,5 cm
<b>13023</b>	60 cm
<b>13024</b>	90 cm
<b>13031</b>	120 cm

## No. 13006 / 13013



Masking paper, 50 gr/m<sup>2</sup>, dust-free, length 50 m

Abdeckpapier, 50 gr/m<sup>2</sup>, staubfrei, Länge 50 m

<b>13006</b>	30 cm
<b>13013</b>	23 cm

No. 13008 / 13010



Cover Quick masking foil with tape  
For masking and protection of smooth and slightly rough surfaces indoor.

Cover Quick Abdeckfolie mit Klebeband  
Zum Abkleben und Schützen von glatten und leicht rauen Untergründen im Innenbereich.

**13008** 140 cm x 33 m  
**13010** 55 cm x 33 m

No. 14003



Plastic disposable seatcovers (LD-PE)  
To protect the seats when working on cars.  
Transparent, width  $\pm 800$  mm, length 1300 mm, thickness  $\pm 0,02$  mm.

Plastik Sitzhüllen (LD-PE)  
Zum Schutz der Sitze beim Arbeiten an Autos.  
Transparent, Breite  $\pm 800$  mm, Länge 1300 mm, Stärke  $\pm 0,02$  mm.

## No. 14006



Static Mask plastic foil (HD-PE) 4 m x 200 m  
With static effect. For covering the vehicle during sanding / surface preparation and painting. To protect against overspray, dirt and dust. Transparent, paint adhesive, heat resistant till 110°C.  
*For foil dispenser: see art. 12032*

Static Mask Abdeckfolie (HD-PE) 4 m x 200 m  
Mit klebender Wirkung durch statische Eigenschaften. Zum Abdecken des Fahrzeugs beim Schleifen / Vorbereiten der Oberfläche und Lackierung. Das Produkt schützt vor Spritznebel, Schmutz und Staub. Transparent, farbhäftend, temperaturbeständig bis 110°C.  
*Für Folienständer: siehe Art. 12032*

## No. 14012



Tire masking film for rim repair  
Green plastic sheet, 145 x 145 cm, with elastic. For protecting the tire when repairing and painting rims.

Reifenabdeckfolie für Felgenlackierung  
Grün, 145 x 145 cm, mit Gummizug. Zum Schutz des Reifens beim Reparieren und Lackieren von Felgen.

## No. 14015



Clean Car kit  
5-in-1 disposable car interior protection kit. For protection against dirt, grease and oil during garage servicing, valeting and bodyshop work. For single use.  
Contents: 1 seat cover, 1 floor mat, 1 steering wheel cover with elastic, 1 brake cover, 1 gear shift cover

Clean Car Kit  
5 in 1 Einweg-Schutzset zum Schutz des Fahrzeuginnenraums gegen Schmutz, Fett und Öl bei Service-, Reinigungs- oder Karosseriearbeiten. Zum einmaligen Gebrauch.  
Inhalt: 1 Sitzhülle, 1 Fußmatte, 1 Lenkradhülle mit Gummizug, 1 Handbremsenhülle, 1 Schaltknüppelhülle

## No. 23041



Foil cutter  
For cutting plastic film quickly, efficiently and safely.

Folienmesser  
Zum schnellen, effizienten und sicheren Schneiden von Folien.

## No. 14101



Protection foil for steering wheels  
A transparent, stretch foil that protects the steering wheel of cars and trucks during maintenance and repairs.  
Transparent, width 16 cm, length 150 m, thickness 0,02 mm.  
*For applicator handle: see art. 12028*

Lenkrad-Schutzfolie  
Eine transparente, dehnbare Stretchfolie die das Lenkrad von Autos und LKWs schützt während der Wartung und Reparatur.  
Transparent, Breite 16 cm, Länge 150 m, Stärke 0,02 mm.  
*Für Handgriff: siehe Art. 12028*

## No. 14202



INP Protect surface shield 100 cm x 25 m  
Self-adhesive foil for protection of work tops, spray booth floors etc.  
Colour: light grey.

INP Protect Oberflächenschutz 100 cm x 25 m  
Selbstklebende Folie zum Schutz von Arbeitstischen, Werkstattböden usw. Farbe: hellgrau.


## No. 14210



Stucco floor protector extra wide 75 m<sup>2</sup>  
For covering floors during plastering and painting work. Protects against paint splashes. Walkable, coated on 2 sides, tear resistant, water repellent. Width ± 115 cm.

Abdeckpapier extra breit 75 m<sup>2</sup>  
Für den universellen Einsatz bei Maler-, Verputz- und Renovierungsarbeiten. Schützt vor Farbspritzern. Begehbar, mit beidseitiger Beschichtung, reißfest, wasserabweisend. Breite ± 115 cm.

## No. 17025 / 17026



Micro touch up tips (applicator brushes)  
A precision touch-up brush for touching up minor damage, stone chip damage and other spot repair paint work.

Mikro-Ausbesserungsstifte  
Lackupfer zum Ausbessern von kleineren Lackschäden, Steinschlagreparatur und andere Schadstelle Anwendungen.

**17025** met tip / avec pointe Ø 1,5 mm

**17026** met tip / avec pointe Ø 3 mm

## No. 17027



Refinish imperfection repair set  
For smoothing and polishing blemishes in the surface structure but can also be used for smaller scratches, Smart Repair.  
Contents: 3 polishing blocks (art. 17028/17029/17030 1x red, 1x blue, 1x green), 100 ml Polish cream, Polish cloth, cleaning pad (art. 17033)

Lackfehler-Reparatursatz  
Dieses Satz beschäftigt sich mit der schonenden Glättung von Störungen der Oberflächenstruktur, aber auch für kleinere Kratzer, Smart Repair.  
Inhalt: 3 Feinschleifklötze (Art. 17028/17029/17030 1x rot, 1x blau, 1x grün), 100 ml Polish Creme, Polish Tuch, Abziehpad (Art. 17033)

## No. 17028 / 17029 / 17043 / 17030 / 17044 / 17045



Polishing block  
High-quality carbon sanding block for removing imperfections in the paint, e.g. sags or dust particles. Can be used both wet and dry.

Feinschleifklotz  
Schleifklotz aus hochwertigem Carbon zur Entfernung von Lackschäden wie Läufem oder Staubeinschlüssen. Kann nass und trocken verwendet werden.

**17028** 800 (red, rot)  
**17044** 1000 (yellow, gelb)  
**17045** 1200 (white, weiß)  
**17029** 1500 (blue, blau)  
**17043** 2000 (grey, grau)  
**17030** 3000 (green, grün)

## No. 17033



Cleaning pad for polishing blocks  
For cleaning and shaping the polishing blocks (art. 17028, 17029, 17030, 17043, 17044, 17045).

Abziehpad für Feinschleifklötze  
Für Reinigung und Formung der Feinschleifklötzen (Art. 17028, 17029, 17030, 17043, 17044, 17045).

No. 17034 / 17134



**17034**

Dust needles set: 1 holder and 10 needles  
The needles are equipped with microscopic hooks for removal of dust particles from wet paint.

Flusennadeln-Satz: 1 Halter und 10 Nadeln  
Nadel mit sehr kleinen Widerhaken zum problemlosen Entfernen von Flusen und Staubpartikeln aus frisch lackiertem Lack.



**17134**

Refill dust needles: blister with 10 needles

Nachfüllung Flusennadeln: Blister mit 10 Nadeln

No. 17086



Paint run razor with holder  
Gently scrapes off paint runners and dust particles in dry paint. On the top of the holder a small sanding paper can be attached for polishing. In plastic storage box.

Lackfehlerhobel mit Halter  
Für das präzise Abschaben von Läufern und Staubpartikeln in trockenem Lack. Auf die Oberseite des Halters kann ein Schleifpapier befestigt werden für eventuelles Nachpolieren. In Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

No. 17201 / 17202 / 17203



Double-sided sanding pads  
Sanding of putty, primer, polyester, acrylic and aqueous paints, carbon fibers, polyurethanes, acrylic resins, gelcoat surfaces, but also wood.

Schleifpads 2-seitig  
Zum Schleifen von u.A. Füller, Grundierung, Farben auf Polyester-, Acryl- und Wasserbasis, Carbonfasern, Polyurethane, Acrylharze, Gelcoat-Oberflächen, aber auch Rohholz.

- 17201-48** 48x brown/braun, fine 320-400-500
- 17201-10** 10x brown/braun, fine 320-400-500
- 17202-48** 48x green/grün, superfine 600-800-1000
- 17202-10** 10x green/grün, superfine 600-800-1000
- 17203-48** 48x purple/purpur, microfine 1000-1200-1500
- 17203-10** 10x purple/purpur, microfine 1000-1200-1500

**WHEEL COVERS / WELDING SPARKS BLANKET  
RADABDECKHÜLLEN / FUNKENSCHUTZDECKE**

No. 18002



Wheel covers EUROPE  
For medium to large size cars with wheels of 14-15".  
Made of nylon, with metal ring, width ± 18,4 cm.

Radabdeckhüllen EUROPA  
Für mittelgroße PKW's mit 14-15" Reifen. Aus Nylon,  
mit Ring aus Metall, Breite ± 18,4 cm.

No. 18003



Wheel covers AMERICA  
For large to very large size cars with wheels of 16-17". Made of polyester, with metal ring, width  $\pm$  26 cm.

Rabdeckhüllen AMERIKA  
Für große PKW's und kleine LKW's mit 16-17" Reifen. Aus Polyester, mit Ring aus Metall, Breite  $\pm$  26 cm.

No. 18004



Wheel covers for trucks  
Made of canvas, with metal ring, width  $\pm$  30 cm, max. diameter  $\pm$  110 cm.

Radabdeckhüllen für LKW  
Aus Canvas Tuch, mit Ring aus Metall, Breite  $\pm$  30 cm, maximaler Durchmesser  $\pm$  110 cm.

No. 18005



Wheel covers for SUV / MPV  
Made of 210D polyester, width 27 cm.

Radabdeckhüllen für SUV / MPV  
Aus 210D Polyester, Breite 27 cm.

No. 18017



Welding sparks blanket 3 x 2 m  
Thermo-E-Glass-Filament fabric with a specially formulated grey fire-retardant PU-coating on both sides, for protection against welding sparks. Max. temperature:  $\pm$  550°C. Weight: 720 gr/m<sup>2</sup>. Without magnets.

Funkenschutzdecke 3 x 2 m  
Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen, silbergrauen, schwerentflammbaren PU-Beschichtung gegen Schweißfunken. Temperaturbeständig bis max.  $\pm$  550°C. Gewicht: 720 gr/m<sup>2</sup>. Ohne Magneten.

No. 21044



Natural leather chamois ± 35 x 43 cm  
Soft, with great absorbency. The soft chamois leather leaves no traces or scratches.

Natur-Autoleder ± 35 x 43 cm  
Weich und sehr saugfähig. Das weiche Autoleder hinterlässt keine Streifen oder Kratzer.

No. 21045



Shammy, perforated, 40 x 35 cm  
Suitable for cleaning all surfaces where a high water absorption is required.

Fensterleder, gelocht, 40 x 35 cm  
Geeignet für die Reinigung aller Oberflächen, bei denen eine hohe Wasseraufnahme erforderlich ist.

No. 21050



Bonnets cleaner for electric polisher  
Cleaning device for cleaning foam pads and wool polishing pads. Adjustable lid system as splash guard. Optional height adjustment of cleaning system.  
Bucket of 20 ltr, diameter 31 cm, height 38 cm

Polierpad Reinigungseimer für elektrische Poliermaschinen  
Reinigungsgerät zur Säuberung von Schaumstoff- und Wollpolierpads. Verstellbares Deckelsystem als Spritzschutz. Optionale Höhenverstellung des Reinigungssystems.  
20-Liter-Eimer, Durchmesser 31 cm, Höhe 38 cm.

No. 44012



Sponge 136 x 90 x 31 mm  
Made of cellulose, high absorption capacity, fully biodegradable. Suitable for various types of cleaning work.

Schwamm 136 x 90 x 31 mm  
Aus Zellulose, hohe Saugfähigkeit, vollständig biologisch abbaubar. Geeignet für verschiedene Reinigungsarbeiten.

PAPER WIPES & CLOTHS / MICROFIBER CLOTHS  
PUTZPAPIER & -TÜCHER / MIKROFASER TÜCHER

No. 21324 / 21325



21324



21325

Degreasing cloths turquoise  
Cellulose/polyester. Acid and solvent resistant. Extremely strong both dry and wet. Size per cloth: ± 42 x 30 cm, ± 73 g/m<sup>2</sup>. Food Contact Certificate. Dispenser box: 2 x 160 cloths

Entfettungstücher türkis  
Zellulose/Polyester. Säure- und lösungsmittelbeständig. Extrem reißfest, sowohl trocken als nass. Blattgröße: ± 42 x 30 cm, ± 73 g/m<sup>2</sup>. Zertifikat für Lebensmittelkontakt. Spenderbox: 2 x 160 Tücher

Degreasing cloths blue  
100% polypropylene. To remove stubborn oily and greasy substances. Dry and wet use. Size per cloth 38 x 32 cm, ± 70 gr/m<sup>2</sup>, perforated. Roll: 500 cloths

Entfettungstücher blau  
100% Polypropylen. Sehr wirksam bei der Entfernung hartnäckiger öligler und fettiger Substanzen. Nass und trocken verwendbar. Blattgröße 38 x 32 cm, ± 70 gr/m<sup>2</sup>, perforiert. Rolle: 500 Tücher

## No. 21330



Tufwipe paper wipe (3-layers), blue  
High-quality cleaning paper. High absorption capacity, good wet-strength. Roll:  $\pm 1.000$  sheets of  $\pm 37 \times 37$  cm,  $\pm 20$  gr/m<sup>2</sup>.  
*For wall dispenser: see art. 12024*  
*For floor dispenser: see art. 12029*

Tufwipe, Putztuchrolle (3-lagig), blau  
Hochwertiges Papier. Hohe Saugfähigkeit, nassstark.  
Rolle:  $\pm 1.000$  Stück, Blattgröße  $\pm 37 \times 37$  cm,  $\pm 20$  gr/m<sup>2</sup>.  
*Für Wandhalter: siehe Art. 12024*  
*Für Bodenständer: siehe Art. 12029*

## No. 21331



Soft polishing cloth, non-woven, white  
Viscose/polyester. Multifunctional.  
Dispenser box: 1 roll of  $\pm 400$  sheets of  $30 \times 40$  cm,  $\pm 40$  gr/m<sup>2</sup>.

Weiche Putztücher, ungewebt, weiß  
Viskose/Polyester. Vielseitig einsetzbar.  
Dispenserkarton: 1 Rolle mit  $\pm 400$  Stück, Blattgröße  $30 \times 40$  cm,  $\pm 40$  gr/m<sup>2</sup>.

## No. 21332



Multiwipe paper wipe (2-layers), white  
High quality cleaning paper. High absorption capacity, good wet-strength. 100% cellulose. Roll:  $\pm 1.050$  sheets of  $\pm 37 \times 29$  cm,  $\pm 18$  gr/m<sup>2</sup>.  
*For wall dispenser: see art. 12024*  
*For floor dispenser: see art. 12029*

Multiwipe, Putztuchrolle (2-lagig), weiß  
Hochwertiges Papier, hohe Saugfähigkeit, nassstark. 100% Zellulose.  
Rolle:  $\pm 1.050$  Stück, Blattgröße  $\pm 37 \times 29$  cm,  $\pm 18$  gr/m<sup>2</sup>.  
*Für Wandhalter: siehe Art. 12024*  
*Für Bodenständer: siehe Art. 12029*

## No. 21351



Anti-static duster  $20 \times 60$  cm  
Orange cloth with overlapped stitched edges. Impregnated with an antistatic enhancer to remove static, dust, and dirt.

Anti-Static Duster  $20 \times 60$  cm  
Oranges Tuch mit bearbeiteten Kanten. Antistatisch imprägniert zur Entfernung von statischer Aufladung, Staub und Schmutz.

## No. 21360



Oil absorbent mats, white  
For a fast and safe absorption of oil, hydrocarbons and other fluids. They absorb 11 to 16 times their weight in fluid. 100% polypropylene. Roll of 46 m, mats of  $38 \times 43$  cm,  $\pm 380$  gr/m<sup>2</sup>.

Öl absorbierende Matte, weiß  
Für eine schnelle und sichere Absorption von Öl, Kohlenwasserstoffen und sonstige Flüssigkeiten. Sie nehmen das 11- bis 16-fache ihres Gewichts an Flüssigkeit auf. 100% Polypropylen.  
Rolle von 46 m, Tücher von  $38 \times 43$  cm,  $\pm 380$  gr/m<sup>2</sup>.

## No. 21353 / 21354 / 21355



Set of 3 microfibre cloths  
No edges, for a scratch free result. High quality multifunctional soft microfibre cloth. Removes dust, dirt, polish and wax residues. Polyester/polyamide.  
Dim.: ± 40 x 40 cm. Weight: ± 45 gr/cloth.

Satz von 3 Mikrofaser Tüchern  
Ohne Rand, um kratzfrei zu arbeiten. Hochwertiges, weiches Tuch, universell einsetzbar. Entfernt Staub, Schmutz, Politur- und Wachsreste. Polyester/Polyamid.  
Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 45 gr/Tuch

**21353** green / grün  
**21354** yellow / gelb  
**21355** blue / blau


## No. 21356



Microfibre cloth, extra soft and thick  
Dark grey with red edges. Multifunctional cloth, also ideal for polishing. Top quality. 80% polyester / 20% polyamide.  
Dim.: ± 40 x 40 cm. Weight: ± 140 gr/cloth.

Mikrofaser Tuch, extra weich und superdick  
Dunkelgrau mit roten Rändern. Universell einsetzbar, u.A. ideal zum Polishing. Superqualität. 80% Polyester / 20% Polyamid.  
Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 140 gr/Tuch.

## No. 21357



Universal cleaning cloth microfibre polar fleece, grey  
No edges. Soft and smooth. Very good for removing fingerprints etc. from glass, mirrors, wind screens, chrome, stainless steel etc. For general use such as removing dust and other cleaning purposes.  
Dim.: ± 40 x 40 cm. Weight: ± 28 gr/cloth.

Universelles Mikrofaser Tuch Polar Fleece, grau  
Ohne Rand. Sanftes und glattes Tuch. Perfekt zum Abwischen glänzender Oberflächen: Spiegel, Fenster, Windschutzscheiben, Edelstahl. Vielseitig und auch universell einsetzbar, u.A. zum Staubwischen und andere Reinigungszwecke.  
Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 28 gr/Tuch.

## No. 21358



Microfibre cloth blue, smooth/fluffy  
High quality microfibre cloth: 1 side smooth with shorter fibers, and 1 side soft and fluffy. No edges, no seams. Does not scratch, super-absorbant. Polyester/polyamide.  
Dim.: ± 40 x 40 cm. Weight: ± 60 gr/cloth.

Mikrofaser Tuch blau, flauschig/glatt  
Hochqualitatives Mikrofaser Tuch: 1 Seite glatt und 1 Seite flauschig. Ohne Rand, ultrason geschnitten. Kratzfrei, superabsorbierend. Polyester/Polyamid.  
Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 60 gr/Tuch.

## No. 21366



Dispenserbox with 30 light grey microfibre cloths  
Multifunctional cloth, no edges. Can be used wet or dry. Can be washed in the washing machine or thrown away after use.  
Dim.: 30 x 30 cm. Weight: ± 16 gr/cloth.

Spenderbox mit 30 hellgrauen Mikrofaser Tüchern  
Mehrzweck Tuch ohne Rand. Sowohl trocken als naß zu benutzen. Die Tücher können nach Gebrauch weggeworfen werden, oder in der Waschmaschine gewaschen werden.  
Abm.: 30 x 30 cm. Gewicht: ± 16 gr/Tuch.


## No. 22005 - 22009



Double sided adhesive PE foam tape, black/white  
Doppelseitiges Klebeband, PE-Schaum, schwarz/weiß

<b>22005</b>	6 mm, 10 m
<b>22006</b>	12 mm, 10 m
<b>22007</b>	19 mm, 10 m
<b>22008</b>	25 mm, 10 m
<b>22009</b>	9 mm, 10 m


## No. 22070 - 22075



Double sided adhesive PE foam tape Economy, black/green  
Doppelseitiges Klebeband Economy, PE-Schaum, schwarz/grün

<b>22070</b>	6 mm, 10 m
<b>22071</b>	9 mm, 10 m
<b>22072</b>	12 mm, 10 m
<b>22074</b>	19 mm, 10 m
<b>22075</b>	25 mm, 10 m

## No. 22037



Trim masking tape  
For masking windscreen rubbers. Light blue crepe masking tape with plastic strip 10 mm. Perforated. Max. temperature +120°C / 1 hr. Total width 50 mm, length 10 m.

Trim Klebeband  
Für das Abdecken von Fenstergummis. Leichter Krepp-Klebeband, blau, mit Kunststoff-Streifen 10 mm. Perforiert. Max. 120°C/1 Stunde. Gesamtbreite 50 mm, Länge 10 m.

## No. 22041 - 22045



Fine Line tape  
Very thin and flexible masking tape for precision striping applications. Suitable for painting long straight lines as well as sweeping curves.

Fine Line Klebeband  
Sehr dünnes und flexibles Abdeckband für präzise Streifenanwendungen. Für langere gerade Linien sowie geschwungene Kurven.

<b>22041</b>	3 mm, 55 m
<b>22042</b>	6 mm, 55 m
<b>22043</b>	9 mm, 55 m
<b>22044</b>	12 mm, 55 m
<b>22045</b>	19 mm, 55 m

## No. 22056



PVC tape brown, 50 mm x 66 m  
PVC Klebeband braun, 50 mm x 66 m

## No. 22175



Slim tape 19 mm x 50 m  
High-performance masking tape for problematic taping jobs, such as on rubber and plastic parts. Extremely thin, flexible, waterproof paper substrate. High curve resistance, hardly any paint edges, temperature-stable up to 80°C.

Slim Abdeckband 19 mm x 50 m  
Leistungsstarkes Abdeckband für problematische Verklebungen, wie z.B. Gummi- und Kunststoffteile. Extrem dünner, dehnbarer, wasserfester Papierträger. Hohe Kurvenstabilität, kaum Lackkanten beim Stoßlackieren, temperaturbeständig bis 80°C.

## No. 22122 / 22123



Unitex Eagle 145 waterproof textile tape  
This duct tape is very strong and very easy to tear off by hand in both width and length direction. It is resistant to various weather conditions and therefore suitable for both indoor and outdoor applications.

Unitex Eagle 145 wasserbeständiges Textilien-Klebeband  
Dieses Gewebe-Klebeband ist sehr stark und sowohl in Breiten- als auch in Längsrichtung sehr leicht von Hand zu reißen. Es ist beständig gegen verschiedene Wetterbedingungen und daher sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet.

**22122** 38 mm x 50 m  
**22123** 50 mm x 50 m

## No. 22052



Adhesive foam tape, white, diameter 13 mm  
For sealing of the gaps between the car body and for example the doors, the hood etc. and to avoid the formation of paint edges. Silicone free adhesive. Temperature resistant up to 80°C/30-60 minutes. Box: 10 x 5 m.

Schaum Klebeband, weiß, Durchmesser 13 mm  
Zum professionellen Abdichten von Öffnungen (Türen, Kofferraumdeckeln und Motorhauben). Hier sollen Spalten perfekt verschlossen werden und möglichst keine Lackierkanten entstehen. Silikonfreier Klebstoff, temperaturbeständig bis 80°C/30-60 Minuten.  
Karton: 10 x 5 m.

No. 23001



Body filler spreader, plastic, 10,5 x 7 cm  
 Kunststoff Spachtel, 10,5 x 7 cm

No. 23002



Japanese putty knives  
 For applying putty.  
 Contents: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm  
 Flächenspachtelsatz aus Metall  
 Zum Auftragen von Spachtelmasse.  
 Inhalt: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm

No. 23008




Flexible plastic spreaders 10 x 7,5 cm  
 Flexible spreader, contoured edge for easy application. Reusable.  
 Flexible Kunststoff Spachtel 10 x 7,5 cm  
 Flexibler Spachtel, abgerundete Kante für einfaches Auftragen.  
 Wiederverwendbar.

No. 23006



Quick Mix Board  
 Easy-to-hold board with 80 sheets of special mixing paper for easy and quick mixing of body fillers, putties, fiberglass etc. The special paper, which is not absorbent, has a size of 25,5 x 21,5 cm.  
 Quick Mix Board  
 Tablett mit 80 Stück speziellem Mischpapier für einfaches und sauberes Mischen von Spachtelmassen und anderen 2K Füllmitteln. Das Spezialpapier, das nicht saugfähig ist, hat eine Größe von 25,5 x 21,5 cm.

## No. 23007



Body filler spreaders with grip  
Set of 2 spreaders: 1x 9,5 cm and 1x 12 cm.  
Suitable for applying filler, etc.

Kunststoff Spachtel mit Handgriff  
Satz je 2 Spachtel: 1x 9,5 cm und 1x 12 cm.  
Zum Auftragen von Spachtelmasse usw.

## No. 23011 - 23017



English primer knives

Englische Spachtelmesser

<b>23011</b>	2 cm
<b>23012</b>	4 cm
<b>23013</b>	6 cm
<b>23014</b>	8 cm
<b>23015</b>	10 cm
<b>23016</b>	12 cm
<b>23017</b>	14 cm

## No. 23019 - 23023



Dutch primer knives

Holländische Spachtelmesser

<b>23019</b>	4 cm
<b>23020</b>	6 cm
<b>23021</b>	8 cm
<b>23022</b>	10 cm
<b>23023</b>	12 cm

## No. 23025 - 23027



**Duoflex door primer knives**  
Special putty knife with adjustable spring blade. The spring blade distributes the pressure of the fingers evenly over the entire width of the knife.

**Duoflex Türspachtel**  
Doppelblatt Flächenspachtel mit verstellbarer Spachtelklinge. Die Spachtelklinge verteilt den Druck der Finger gleichmäßig über die gesamte Breite.

**23025** 20 cm  
**23026** 27 cm  
**23027** 35 cm

## No. 23028



**Pencil brushes on card**  
For the accurate application of varnish, paint and coating to minor damage.

Contents: 12x no. 4, 12x no. 6 and 12x no. 8

**Autolackpinsel auf Karte**  
Für feinste Ausbesserungsarbeiten bei kleineren Lackarbeiten.  
Inhalt: 12x Nr. 4, 12x Nr. 6, 12x Nr. 8

## No. 23030 / 23031



### 23031

**Metal razor blade scraper incl. 1 knife**  
For removal of overspray, adhesive residue and paint splashes from glass.

**Scheibenklinge Metall inkl. 1 Messer**  
Zum Entfernen von Sprühnebel, Kleberesten und Farbspritzern auf Glas.

### 23030

Spare knives for razor blade scraper 23031

Ersatzmesser für Scheibenklinge 23031

## No. 23032



**Plastic scraper**  
Multi-purpose scrapers for removing paint, adhesives and other residues.

**Kunststoff-Schaber**  
Multifunktions-Schaber zum Entfernen von Farbe, Klebstoffen und anderen Resten.

No. 24200 / 24201



Max Mix plastic paint paddles  
For stirring paint, varnish, primer and other liquids. Contains small holes to mix the paint faster.

Max Mix Rührstäbe aus Kunststoff  
Zum Aufrühren von Farbe, Lack, Grundierung und anderen Flüssigkeiten. Enthält kleine Löcher, damit die Farbe schneller gemischt wird.

24200 length / Länge 20 cm  
24201 length / Länge 30 cm

SPRAY SAMPLE CARDS  
FARBTONPRÜFKARTEN

No. 24005



Paper spray sample cards (250 pcs) with metal card holder  
Each spray sample contains white and black blocks, to clearly determine whether a colour covers.

Farbtonprüfkarten aus Papier (250 Stück) mit Kartenhalter  
Jede Karte enthält weiße und schwarze Blöcke zum Farbvergleich beim Lackieren und zur Kontrolle der Deckkraft.

No. 24021(NP)/24022(NP)/24031(NP)/24024/24029



Metal spray sample cards 10,5 x 15 cm  
For test spraying and checking the colour / coverage. With hole and black stripe. Box: 200 pieces

Farbtestplatten aus Metall 10,5 x 15 cm  
Zum Farbvergleich beim Lackieren und zur Kontrolle der Deckkraft. Mit Loch und schwarzem Streifen. Schachtel: 200 Stück

24021 white / weiß  
24022 dark grey / dunkelgrau - RAL7015  
24031 light grey / hellgrau - RAL7001

24021NP + 24022NP + 24031NP = Economy

24024

Metal spray sample cards 20 x 12 cm, white, with hole and black stripe. Bag: 200 pieces

Farbtestplatten aus Metall 20 x 12 cm, weiß, mit Loch und schwarzem Streifen. Beutel: 200 Stück

24029

Holder for metal spray sample cards

Halter für Farbtestplatten aus Metall



## No. 24040



3D car shape paint color sample  
Black plastic car shapes for spraying paint samples, especially suitable for spray samples of your "Special Effect" paints such as pearl paints. The rounded curves of each speed shape reflect the light off your paint finish at different angles. With tag.

3D Carshape Lackiermusterform schwarz  
Schwarze Autoformen aus Kunststoff zum Aufsprühen von Farbmustern, besonders geeignet für Spritzmuster Ihrer „Special Effect“-Lacke, wie z.B. Perleffektlacke. Die abgerundeten Kurven jeder Form reflektieren das Licht Ihres Lackfinishes aus verschiedenen Winkeln. Mit Aufhängelasche

## OVERIGE

## DIVERS

## No. 21122



Paper funnels 296 ml  
These funnels are perfect for pouring liquids.

Papiertrichter 296 ml  
Diese Trichter sind perfekt zum Umfüllen von Flüssigkeiten.

## No. 24006



Plastic paint touch-up bottle, transparent, size 20 ml  
Incl. caps with brush, mixing balls, inserts and a funnel.  
The bottle can be filled with any type of lacquer. Equipped with a brush to repair minor scratches and damage. Contains balls for optimal paint mixing.

Pinselflaschen aus Kunststoff, glasklar, Inhalt 20 ml  
Inkl. Verschlüsse mit Pinseln, Mischkugeln, Einsatzstücken, und 1 Einfülltrichter.  
Die Flasche kann mit jeder Art von Lack befüllt werden. Mit Pinseln zum Ausbessern kleinerer Kratzer und Beschädigungen. Mit Kugeln zum optimalen Mischen der Farbe.

## No. 24027



Plastic bottle for touch up paint, size 60 ml  
Incl. caps with brush and marble mixing balls.  
The bottle can be filled with any type of lacquer. Equipped with a brush to repair minor scratches and damage. Contains balls for optimal paint mixing.

Tupflackflaschen aus Kunststoff, Inhalt 60 ml  
Inkl. Verschlüsse mit Pinseln und Mischkugeln.  
Die Flasche kann mit jeder Art von Lack befüllt werden. Mit Pinseln zum Ausbessern kleinerer Kratzer und Beschädigungen. Mit Kugeln zum optimalen Mischen der Farbe.

## No. 24030



Paint pouring spout  
For paint cans of 0.75 and 1.0 litres.

Farbsparende Ausschentülle  
Für Farbdosen von 0,75 und 1,0 Liter.

## No. 24011 / 24019

**24011**

Compressed air sprayer 1 ltr, with Viton gaskets  
Suitable for most solvent-based fluids (such as hydrocarbons, mineral oils and petroleum products and their derivatives).

Druckpumpzerstäuber 1 ltr, mit Viton Packungen  
Für die meisten lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten (Kohlenwasserstoffe, Mineralöle und Erdölprodukte sowie deren Derivate).

**24019**

Coloured coding rings for compressed air sprayer  
Set of 5 colours (blue-green-red-yellow-orange), incl. 2 marking posters on which you can indicate which (chemical) product refers to which colour ring.

Kodierungsringe für Druckpumpzerstäuber  
Satz mit 5 Farben (blau-grün-rot-gelb-orange), inkl. 2 Markierungsposter worauf man notieren kann welches (chemisches) Produkt zu welchem Ring gehört.

## No. 24013



Dispenser bottle with curved pipe 1 ltr  
For accurate and even dosing of various liquids.  
Diameter 90 mm, high 270 mm, LD-PE.

Dosierflasche mit gekrümmtem Hals 1 ltr  
Zur genauen und gleichmäßigen Dosierung verschiedener Flüssigkeiten.  
Durchmesser 90 mm, Höhe 270 mm, LD-PE.

## No. 24026 / 24028



24026

**24026**

Magnetic gauge for paint thickness measurement

Lackschichtmessgerät magnetisch



24028

**24028**

Digital gauge for paint thickness measurement  
For ferrous and non-ferrous surfaces.  
Measuring range: 0 ~ 1250 µm.

Lackschichtmessgerät digital  
Für eisenhaltige und nicht eisenhaltige Oberflächen.  
Messbereich: 0 ~ 1250 µm.

**No. 27213 - 27216**



SUPERMIX mixing cup, black imprint,  
scales: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 and 10:1

SUPERMIX Mischbecher, Aufdruck schwarz,  
mit Skalen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 und 10:1

- 27213** 400 cc
- 27214** 650 cc
- 27215** 1300 cc
- 27216** 2230 cc

**No. 27213S - 27216S**



SUPERMIX mixing cup, blue/red imprint,  
scales: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1

SUPERMIX Mischbecher, Aufdruck rot/blau,  
mit Skalen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 und 12:1

- 27213S** 400 cc
- 27214S** 650 cc
- 27215S** 1300 cc
- 27216S** 2230 cc

**No. 27223 - 27226**



Lid for SUPERMIX mixing cup

Deckel für SUPERMIX Mischbecher

- 27223** 400 cc
- 27224** 650 cc
- 27225** 1300 cc
- 27226** 2230 cc

**No. 27234 - 27235**



Metal wall dispenser for SUPERMIX mixing cup

Wanddispenser aus Metall für Supercup Mischbecher

- 27234** 650 cc
- 27235** 1300 cc

**No. 27237**



Metal wall dispenser for all 4 sizes of Supercup mixing cups  
Holds up to 50 cups of each size.

Wanddispenser aus Metall für alle 4 Größen Supercup Mischbecher  
Geeignet für bis zu 50 Mischbecher jeder Größe.

No. 27200



Paper mixing bag 600 cc  
Mischbeutel aus Papier 600 cc

PROTEK FLEXIBLE PAINT CUP SYSTEM

No. 2737x



All-in-one paint cup system for mixing, spraying and storing paint.  
Contents: 1 rigid outer cup with mixing ratios, 50 disposable flexible liners, 50 lids with built-in filter, 20 caps

Ein komplettes Einweg-Bechersystem für die Vorbereitung, das Spritzen und die Lagerung aller Lackmaterialien.

Inhalt: 1 harte Außenbecher mit Mischverhältnisse, 50 flexible Einweg-Innenbecher, 50 Deckel mit Lacksieb, 20 Verschlusskappe

- 27370-125** 180 ml kit + 125µ lids/Deckel
- 27370-190** 180 ml kit + 190µ lids/Deckel
- 27371-125** 400 ml kit + 125µ lids/Deckel
- 27371-190** 400 ml kit + 125µ lids/Deckel
- 27372-125** 650 ml kit + 125µ lids/Deckel
- 27372-190** 650 ml kit + 125µ lids/Deckel
- 27373-125** 850 ml kit + 125µ lids/Deckel
- 27373-190** 850 ml kit + 125µ lids/Deckel



Rigid outer cup + ring  
Harte Außenbecher + Schraubring

- 27374** 180 ml
- 27375** 400 ml
- 27376** 650 ml
- 27377** 850 ml



- 27379-02** Adapter/Adapter 2A (16mm Female, 1.5mm Thread) (Protek 2000, 2600, 4000G(H), 5000G(H), 4500XRP)
- 27379-09** Adapter/Adapter 9A (16mm Male, 1.5mm Thread)
- 27379-15** Adapter/Adapter 15A (3/8 Male, 19 Thread (BSP))
- 27379-16** Adapter/Adapter 16A (3/8 Female, 19 Thread (BSP))
- 27379-21** Adapter/Adapter 21A (14mm Female, 1.0mm Thread) (Protek 2500, 2550)
- 27379-40** Adapter/Adapter 40A (SATA QCC-Quick Cup Connector w/SATA 5000)
- 27379-55** Adapter/Adapter 55A (SATA QCC-Quick Cup Connector w/SATA 5500)

Other models are available on request.  
Andere Modelle auf Anfrage lieferbar.

## No. 28021 / 28026 / 28027

Tack mats have tacky layers designed to contain foot borne contamination preventing it from being carried into a controlled area. As the layer becomes saturated, it can be simply peeled away to reveal a new clean layer.

Matte mit Klebeschichten, die den von den Füßen übertragenen Schmutz auffangen, damit er nicht in einen kontrollierten Bereich gelangen kann. Wenn die Schicht gesättigt ist, kann sie leicht entfernt werden, so dass eine neue, saubere Schicht zur Verfügung steht.

**28021**

Unimat LP 30 white  
30 numbered tacky plastic layers.  
Size: 115 cm x 45 cm x ± 2 mm.

Unimat LP 30 weiß  
30 Klebefolienschichten (Polyethylen) mit nicht-austrocknenden Klebefilm. Größe: 115 cm x 45 cm x ± 2 mm.

**28026**

Unimat SDA-II  
36 impregnated woven cotton layers.  
Size: outside 104 x 91 cm, inside 94 x 81 cm.

Unimat SDA-II  
36 imprägnierten Textiltuchschichten.  
Abm.: Außen 104 x 91 cm, Innen 94 x 81 cm.

**28027**

Unimat SDA-III  
36 impregnated woven cotton layers.  
Size: outside 61 x 91 cm, inside 75 x 46 cm.

Unimat SDA-III  
36 imprägnierten Textiltuchschichten.  
Abm.: Außen 61 x 91 cm, Innen 75 x 46 cm.

Impregnated cloths to absorb and retain dirt and dust from surfaces just before the paint is sprayed.

Imprägnierte Tücher zum Aufnehmen und Festhalten von Schmutz und Staub auf Oberflächen kurz vor dem Lackieren.

### No. 28013



Gerson tack cloth, cotton, gold-coloured  
45 x 90 cm, flat surface, med/high tack, individually bagged.

Gerson Staubbindetuch, Baumwolle, goldfarbig  
45 x 90 cm, Flachtuch, mittelhohe Klebkraft, einzeln verpackt.

### No. 28015



Gerson tack cloth, cotton, orange  
45 x 90 cm, flat surface, high tack, individually bagged.

Gerson Staubbindetuch, Baumwolle, orange  
45 x 90 cm, Flachtuch, hohe Klebkraft, einzeln verpackt.

### No. 28016



Gerson tack cloth 2000 Basecoat/Clearcoat, cotton, blue  
45 x 90 cm, flat surface, low tack, individually bagged.

Gerson Staubbindetuch 2000 Basecoat/Clearcoat, Baumwolle, blau  
45 x 90 cm, Flachtuch, geringe Klebkraft, einzeln verpackt.

No. 28017



Gerson tack cloth Tek Prep, polyester, white  
45 x 45 cm, flat surface, low tack, individually bagged.

Gerson Staubbindetuch Tek Prep, Polyester, weiß  
45 x 45 cm, Flachtuch, geringe Klebkraft, einzeln verpackt.

No. 28018



Gerson tack cloth Ultra Prep, non-woven, green  
45 x 45 cm, flat surface, medium tack, individually bagged.

Gerson Staubbindetuch Ultra Prep, ungewebt, grün  
45 x 45 cm, Flachtuch, mittlere Klebkraft, einzeln verpackt.

No. 28034



Gerson tack cloth, cotton, white  
45 x 90 cm, flat surface, medium tack, individually bagged.

Gerson Staubbindetuch, Baumwolle, weiß  
45 x 90 cm, Flachtuch, mittlere Klebkraft, einzeln verpackt.

No. 28040



Gerson tack cloth Blend Prep, non-woven, blue  
46 x 23 cm, flat surface, low tack, individually bagged.

Gerson Staubbindetuch Blend Prep, ungewebt, blau  
46 x 23 cm, Flachtuch, geringe Klebkraft, einzeln verpackt.

## No. 28205



Tack cloth GTI  
81 x 91 cm, top quality, textured surface, standard tackiness, individually bagged.

Staubbindetuch GTI  
81 x 91 cm, Extra-Qualität, Wellentuch, standard Klebkraft, einzeln verpackt.

## No. 28207



Tack cloth GTI/E  
81 x 91 cm, "Economy", textured surface, standard tackiness, individually bagged, plain packaging.

Staubbindetuch GTI/E  
81 x 91 cm, "Economy", Wellentuch, standard Klebkraft, einzeln verpackt, neutrale Verpackung.

## No. 28215



Tack cloth SD45M  
84 x 45 cm, flat surface, medium tackiness, bulk (100 pcs).

Staubbindetuch SD45M  
84 x 45 cm, Flachtuch, mittlere Klebkraft, Bulkverpackt (100 St.).

## No. 28220



Tack cloth TEN 71  
± 81 x 92 cm, textured surface, standard tackiness, individually bagged.

Staubbindetuch TEN 71  
± 81 x 92 cm, Wellentuch, standard Klebkraft, einzeln verpackt.

## No. 28227 / 28235 / 28235B



28227 + 28235



28235B

Tack cloth  
82 x 46 cm, flat surface, standard tackiness, individually bagged.

Staubbindetuch  
82 x 46 cm, Flachtuch, standard Klebkraft, einzeln verpackt.

- 28227** 1027
- 28235** 1012
- 28235B** 1012 neutral, dispenser box 50 pieces  
1012 neutral, Dispenserkarton 50 Stück

## No. 28230



Tack cloth 1090  
± 38 x 45 cm, non-woven, blue, standard tackiness, bagged per 10 pieces in a resealable plastic bag.

Staubbindetuch 1090  
± 38 x 45 cm, ungewebt, blau, standard Klebkraft, verpackt pro 10 Stück in einem wiederverschließbaren Plastikbeutel.

## No. 28231 / 28232



Tack cloth black  
Non-woven, low tack, bulk.

Staubbindetuch schwarz  
Ungewebt, geringe Klebkraft, Bulkverpackt.

- 28231** 40 x 45 cm, per/pro 25 pcs.
- 28232** 40 x 60 cm, per/pro 10 pcs.  
For use in the yacht and wind turbine industry.  
Für den Einsatz in der Yacht- und Windkraftanlagenindustrie.

No. 28350



Static anti-dust mitt  
White mitt made of a special static material that traps the dust without use of chemical products. Single use.  
Glove size: 215 x 160 mm.

Statischer Anti-Staub Handschuh  
Weißer Handschuh aus einem speziellen statischen Material, das den Staub ohne den Einsatz chemischer Produkte einfängt.  
Einweg. Handschuhgröße: 215 x 160 mm.

**SNAP-OFF BLADE CUTTERS AND SPARE BLADES  
ABBRECHMESSER UND ERSATZKLINGEN**

No. 37xxx

37003



**37003** Snap-off blade cutter 9 mm, autolock  
**37001** Spare blades 9 mm  
**37004** Snap-off blade cutter 18 mm, wheel-lock  
**37013** Snap-off blade cutter 18 mm, autolock  
**37002** Spare blades 18 mm

37004



**37015** OLFA 180 snap-off blade cutter black 9 mm  
Standard cutter for cutting thin paper and vinyl. Autolock.

**37019** OLFA spare blades 9 mm (AB-10B)

37013



**37017** OLFA OL snap-off blade cutter 18 mm  
Heavy-duty cutter with extended blade channel and metal pick for tucking in carpet edges and opening paint cans.  
Wheel-lock.

**37020** OLFA L-1 snap-off blade cutter 18 mm  
Heavy-duty multi-purpose cutter for cutting thick materials such as cardboard and plywood. Wheel-lock.

**37022** OLFA spare blades 18 mm (LB-10B)

37015



37017



37020



**37003** Abbrechmesser 9 mm, mit automatischer Verriegelung  
**37001** Ersatzklingen 9 mm  
**37004** Abbrechmesser 18 mm, mit Drehknopf  
**37013** Abbrechmesser 18 mm, mit automatischer Verriegelung  
**37002** Ersatzklingen 18 mm

**37015** OLFA 180 Abbrechmesser schwarz 9 mm Standard-Messer zum Schneiden von dünnem Papier und Vinyl. Mit automatischer Verriegelung.

**37019** OLFA Ersatzklingen 9 mm (AB-10B)

**37017** OLFA OL Abbrechmesser 18 mm  
Das Teppichbodenmesser mit Metallhorn zum Verlegen von Teppich und Öffnen von Farbdosen, mit verlängertem Klingenkana für längere Reichweite. Mit Drehknopf.

**37020** OLFA L-1 Abbrechmesser 18 mm  
Robustes Mehrzweckmesser zum Schneiden dicker Materialien wie Karton und Sperrholz. Mit Drehknopf.

**37022** OLFA Ersatzklingen 18 mm (LB-10B)

37016



37014



37037



37038



37040



37045



37046



- 37016** OLFA SVR-2 snap-off blade cutter 9 mm  
Standard stainless steel cutter for cutting tasks in wet environments. For cutting paper, wallpaper and film. Auto-lock.
- 37023** OLFA stainless steel spare blades 9 mm (AB-10S)
- 37014** OLFA SAC-1 snap-off blade cutter 9 mm with 30° angle  
Standard cutter with specially designed blade at a 30° angle for graphic applications. Auto-lock.
- 37018** OLFA spare blades 9 mm with 30° angle (SAB-10)
- 37037** OLFA WD-AL/BRN - Woody snap-off blade cutter 18 mm  
Environmentally friendly handle made of approximately 70% wood mixed with plastic resin provides a firm grip even with oil on your hands. Auto-lock.
- 37038** OLFA L5-AL snap-off blade cutter 18 mm  
Heavy-duty cutter with rubber grip, acid and acetone (oil) resistant. Built-in hard metal pick for multi-purpose applications such as opening boxes, opening paint cans, and more. Auto-lock.
- 37040** OLFA XL-2 snap-off blade cutter 18 mm  
Extra length heavy-duty cutter designed for jobs requiring extra "reach". Wheel-lock.
- 37045** OLFA L8-AL snap-off blade cutter 18 mm  
Heavy-duty cutter with anti-slip handle. The cranked metal pick cannot only remove staples and open cans, but, in combination with a screwdriver it can also be used as a holder for taking out loose screws. Auto-lock.
- 37046** OLFA spare blades 18 mm, black (LBB-10B)
- 
- 37016** OLFA SVR-2 Abbrechmesser 9 mm  
Standard-Edelstahl Klinge für Schneidarbeiten in nasser Umgebung. Zum Schneiden von Papier, Tapeten und Folien. Mit automatischer Verriegelung.
- 37023** OLFA Edelstahlersatzklingen 9 mm (AB-10S)
- 37014** OLFA SAC-1 Abbrechmesser 9 mm mit 30° Klinge  
Das Grafikermesser mit 30° Klinge ideal für kleine, präzise Schnitte. Mit automatischer Verriegelung.
- 37018** OLFA Ersatzklingen 9 mm mit 30° Winkel (SAB-10)
- 37037** OLFA WD/AL/BRN - Woody Abbrechmesser 18 mm  
Der umweltfreundliche Griff aus etwa 70% Holz, gemischt mit Kunstharz, bietet einen festen Griff, auch mit Öl an den Händen. Mit automatischer Verriegelung.
- 37038** OLFA L5-AL Abbrechmesser 18 mm  
Robustes Messer mit Gummi Griff, Säure und Aceton- (Öl) beständig. Mit eingebautem Metallhorn zum Öffnen von Farblosen, Kartons usw. Mit automatischer Verriegelung.
- 37040** OLFA XL-2 Abbrechmesser 18 mm  
Extra lange Klinge für schwer erreichbare Stellen. Mit Drehknopf.
- 37045** OLFA L8-AL Abbrechmesser 18 mm  
Hochleistungsmesser mit rutschfestem Griff. Der Metallhorn ermöglicht nicht nur das Entfernen von Heftklammern und das Öffnen von Dosen, sondern in Kombination mit einem Schraubendreher auch als Halter für das Entfernen von losen Schrauben. Mit automatischer Verriegelung.
- 37046** OLFA Ersatzklingen 18 mm, schwarz (LBB-10B)

No. 16075 - 16079



INP disposable coverall, non-woven, white  
Cat. III type 5-6, CE 0624. With hood and covered zipper with adhesive flap. Elastic at wrists, ankles, hood and waist. Silicone free, antistatic, lint free.

INP Einweg-Anzug, ungewebt, weiß  
Kat. III Typ 5-6, CE 0624. Mit Kapuze und verdeckter Reißverschluss mit selbstklebender Leiste. Mit elastischem Gummi in Taille, Kapuze, Handgelenken und Knöchel. Silikonfrei, antistatisch, fusselfrei.

- 16075** size / Größe M
- 16076** size / Größe L
- 16077** size / Größe XL
- 16078** size / Größe XXL
- 16079** size / Größe XXXL

No. 16129 - 16133



Polyester coverall, dark grey  
CE cat. I. With hood, 100% polyester. Comfortable thanks to the ventilated back made of breathable material. Antistatic, silicone free, lint free. 2-way covered zipper. Knitted cuffs from lint-free microfibers. Ankles adjustable with velcro. Elastic in the waist and hood. 2 back-pockets. Resistant to washing and ironing.

Polyester Schutzanzug, dunkelgrau  
CE Kat. I. Mit Kapuze, 100% Polyester. Komfortabel dank ventilierendem Rückenteil aus atmungsaktivem Material. Antistatisch, silikonfrei, fusselfrei. Leiste mit verdecktem 2-Wege-Reißverschluss. Elastischer Gummi in Taille und Kapuze. Hosensaum mit Klettverschluss. Mit fusselfreien Mikrofaser-bündchen. 2 Gesäßtaschen. Waschbar und bügelfest.

- 16129** size / Größe S
- 16130** size / Größe M
- 16131** size / Größe L
- 16132** size / Größe XL
- 16133** size / Größe XXL

No. 16350 - 16364



Polyester overall AERO SPRAYMASTER  
Ventilated. Made from 100% polyester of 64 gr/m<sup>2</sup>. With hood and 2-way covered zipper. Antistatic and lint-free. Very comfortable thanks to several covered ventilation openings. Elastic in the waist, hood, cuffs and ankles.

Polyester Schutzanzug AERO SPRAYMASTER  
Ventilierend. Aus 100% Polyester von 64 gr/m<sup>2</sup>. Mit Kapuze und 2-Wege-Reißverschluss. Antistatisch und fusselfrei. Dank der mehreren verhüllten Ventilationsöffnungen bietet dieser Anzug einen sehr guten Tragekomfort. Mit elastischem Gummi in Taille, Kapuze, Manschetten und Knöchel.

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>16350</b> 50 white / weiß | <b>16350DC</b> 50 grey / grau |
| <b>16352</b> 52 white / weiß | <b>16352DC</b> 52 grey / grau |
| <b>16354</b> 54 white / weiß | <b>16354DC</b> 54 grey / grau |
| <b>16356</b> 56 white / weiß | <b>16356DC</b> 56 grey / grau |
| <b>16358</b> 58 white / weiß | <b>16358DC</b> 58 grey / grau |
| <b>16360</b> 60 white / weiß | <b>16360DC</b> 60 grey / grau |
| <b>16362</b> 62 white / weiß | <b>16362DC</b> 62 grey / grau |
| <b>16364</b> 64 white / weiß | <b>16364DC</b> 64 grey / grau |

## No. 16037 / 16038



### 16037

Gerson spray socks  
White, polyester 150 gr, individually bagged.

Gerson Haarschutzhaube  
Weiß, Polyester 150 gr, einzeln verpackt.



### 16038

Sprayhood  
White, non-woven, PLP 50 gr, packed per 10 pieces.

Haarschutzhaube  
Weiß, ungewebt, PLP 50 gr, pro 10 Stück verpackt.

## No. 16500



CPE overshoes disposable, blue

Einweg Überschuhe Plastik (CPE), blau

## No. 16501 / 16502



Tyvek shoe covers, white  
With stitched-in slip-retardant sole. Antistatic treatment.

Überschuhe Tyvek, weiß  
Eingenähte rutschhemmende Sohle. Antistatische Behandlung.

**16501** size / Größe 36-42

**16502** size / Größe 42-46

## RESPIRATORS MASKEN

## No. 26001



Gerson dust mask 1501  
Coarse, against inconvenient dust of 10 micrometer or larger  
(cough + sneeze dust).

Gerson Grobstaubmaske 1501  
Gegen störendem Staub > 10 Micrometer (Husten und Prustenstaub).

No. 26064



FFP2 dust mask 220 SLV  
Cup-shape mask (not foldable) with valve, protection FFP2 - NR D.  
EN 149:2001+A1:2009, CE 0121

FFP2 Staubmaske 220 SLV  
Maske mit Ausatemventil und vorgeformtem Maskenkörper (nicht faltbar), Schutzstufe FFP2 – NR D.  
EN 149:2001+A1:2009, CE 0121

No. 26125 / 26126



Gerson disposable paint spray respirator, class FFA2 P2NR  
Half mask with fixed cartridges, pre-assembled and maintenance free.  
Protection against organic vapours, dust and mists from paint, lacquer, enamel etc.  
CE 2849, EN405:2001+A1:2009

Gerson Einweg-Spritzmaske, Schutzstufe FFA2 P2NR  
Halbmaske mit festen vormontierten Aktivkohlefiltern. Wartungsfrei.  
Bietet Schutz vor organischen Dämpfen von Lösemitteln, Farben, usw.  
CE 2849, EN405:2001+A1:2009

**26125** 8211E2 size / Größe M  
**26126** 8311E2 size / Größe L

No. 26155 / 26156



Gerson paint spray respirator, class FFA2 P2R  
Half mask complete with replaceable cartridges and prefilters.  
Protection against organic vapours, dust and mists from paint, lacquer, enamel etc.  
CE 2849, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008

Gerson Spritzmaske, Schutzstufe FFA2 P2R  
Halbmaske inkl. auswechselbaren Aktivkohlefilter und Vorfilter.  
Bietet Schutz vor organischen Dämpfen von Lösemitteln, Farben, usw.  
CE 2849, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008

**26155** 9211E2B size / Größe M  
**26156** 9311E2B size / Größe L

No. 26160



Gerson 9955E full face respirator (without cartridges/filters)  
One size fits all. Class 2. CE0194, EN136:1998  
For accessories: see art. 26153, 26123, 26128, 26124 and 26160-F

Gerson Vollmaske 9955E (ohne Filter)  
"One size fits all". Klasse 2.CE 0194, EN136:1998  
Für Zubehör: siehe Art. 26153, 26123, 26128, 26124 und 26160-F

## No. 26160-F / 26170



### 26160-F

Protective lens film peel-offs for Gerson 9955E full face respirator  
Schutzfolie für Sichtscheibe der Vollmaske Gerson 9955E

### 26170

Disinfectant cleaning wipes  
For cleaning the inside of especially the half masks and full face respirator.

Reinigungstücher desinfizierend  
Für die hygienische Reinigung von Masken, insbesondere Vollmasken.

## No. 26123



Prefilters G11E, class P2 NR  
For Gerson 8000 & 9000 respirator series, and Gerson 9955E full face respirator.  
CE 2849, EN14387:2021, EN405:2001+A1:2009

Vorfilter G11E, Schutzstufe P2 NR  
Für Gerson Spritzmaske Typ 8000 & 9000, und Gerson Vollmaske 9955E.  
CE 2849, EN14387:2021, EN405:2001+A1:2009

## No. 26128



Prefilters G40E, class P3 NR  
For Gerson 9955E full face respirator and Gerson 8000 and 9000 respirator series.  
CE 2849, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2021, EN143:2021

Vorfilter G40E, Schutzstufe P3 NR  
Für Gerson Vollmaske 9955E und Gerson Spritzmaske Typ 8000 und 9000.  
CE 2849, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2021, EN143:2021

## No. 26124



Prefilter retainer for art. 26123 and 26128

Behälter für Vorfilter Art. 26123 und 26128

## No. 26153



Coalfilter G01E2, class A2  
For Gerson 9000 paint spray respirator and Gerson 9955E full face respirator.  
CE 2849, EN14387:2021

Aktivkohlefilter G01E2, Schutzstufe A2  
Für Gerson 9000 Spritzmaske und Gerson Vollmaske 9955E.  
CE 2849, EN14387:2021

No. 26300



Safety goggles Superior  
Safety goggles with clear lens class 1, indirect ventilation and a wide panoramic field of vision. The very comfortable PVC lining ensures a perfect fit. Can be worn with additional breathing PPE and ear muffs. Weight: 97 gr.  
Lens: 2C-1,2 JL 1 BT AF / CE JL EN166 3 BT, EN 166, EN 170

Vollsicht-Schutzbrille Superior  
Schutzbrille, Polycarbonat-Scheibe Klasse 1, klar, mit indirekter Belüftung und Panorama-Sichtfeld. Aus weichem PVC für hohen Tragekomfort und guten Sitz. Kompatibel mit einer Atemschutzmaske und Gehörschutz. Gewicht: 97 gr.  
Scheibe: 2C-1,2 JL 1 BT AF / CE JL EN166 3 BT, EN 166, EN 170

No. 26301



Visitors glasses Basic  
Visitors spectacles, clear, polycarbonate panoramic visor, fit over dioptric glasses, class 1F visor. Weight: 39 gr.  
CE JL EN 166 F

Schutzbrille Basic  
Schutzbrille (Überbrille) mit klaren Polycarbonat-Scheiben Klasse 1 und Panorama-Sichtfeld. Kann über Korrektionsbrillen getragen werden. Gewicht: 39 gr.  
CE JL EN 166 F

No. 26302



Safety goggles Sport F  
Optical class 1 sport look glasses with clear polycarbonate lens with anti-scratch, anti-fog coating (class F according to EN 166 standard), adjustable temples. Weight: 28 gr. Lens: 1F AS AF. EN166 1F

Schutzbrille Sport F  
Schutzbrille in sportivem Design optische Klasse 1 mit klaren Polycarbonat-Scheiben, mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung (Klasse F gemäß EN166), Seitenverstellung. Gewicht: 28 gr. Scheibe: 1F AS AF. EN166 1F

No. 26303



Safety goggles Sport UV  
Sporty eyewear with clear polycarbonate class 1F lenses according to EN 166. Anti-fog and anti-scratch protection. Adjustable temple length. The clear lenses protect against UV radiation according to EN 170. Weight: 24 gr. Lens: 2-1,2 1F AS AF, CE EN166 F, EN 170 2-1,2

Schutzbrille Sport UV  
Schutzbrille in sportivem Design mit klaren Polycarbonat-Scheiben Klasse 1F gemäß EN166. Mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung. Verstellbare Seitenlänge. UV-Schutz gemäß EN170. Gewicht: 24 gr. Scheibe: 2-1,2 1F AS AF, CE EN166 F, EN 170 2-1,2

No. 26306



Safety goggles Basic  
Directly ventilated goggles with flat polycarbonate visor class 1F according to EN 166 and soft plastic facepiece. Weight: 61 gr. JL 1 BT AF, CE JL EN 166 BT, EN 166:2001

Vollsicht-Schutzbrille Basic  
Belüftete Schutzbrille mit flachen Polycarbonat-Scheiben Klasse 1F gemäß EN 166 und weichen PVC-Seiten. Gewicht: 61 gr. JL 1 BT AF, CE JL EN 166 BT, EN 166:2001

No. 26311 / 26311R



26311

**26311:** UV safety glasses transparent, EN170 (2C-1,2 1FT)  
**26311R:** UV safety glasses yellow, EN170 (2-1,2 1FT K)  
Very light glasses, weigh only 26 gr. UVA, UVB, UVC protection. Adaptable nose pad, soft rubber end of temples. Anti-fog and anti-scratch protection. EN166 1F, EN170

**26311:** Schutzbrille UV klar, EN170 (2C-1,2 1FT)  
**26311R:** Schutzbrille UV gelb, EN170 (2-1,2 1FT K)  
Sehr leichte Brille, Gewicht nur 26 gr. UVA-, UVB-, UVC-Schutz. Verstellbare Nasenauflage, weiche Gummi-Bügelenden, mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung. EN166 1F, EN170



26311R

No. 26395 / 26395-R



**26395**

Face shield Optimum  
Clear polycarbonate full face shield, headgear with eye brow guard, visor class 1B. EN166:2001 (1BT93BT)

Gesichtsschutzschirm Optimum  
Klarer Gesichtsschutz mit Kopfhalterung und Polycarbonat Schirm Klasse 1B. EN166:2001 (1BT93BT)

**26395-R**

Replacement shield for face shield 26395

Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm 26395

HEARING PROTECTION  
GEHÖRSCHUTZ

No. 26400 / 26402 / 26402-D



**26400**

Earplugs PU  
Disposable moulded earplugs made of very soft PU foam with ergonomic design for easy insert and fit in the ear canal for high comfort. Colour: green.  
SNR 34 dB, EN352-2, CE 2849

Gehörschutzstöpsel, PU  
Einweggehörschutzstöpsel. Aus besonders sanftem PU Schaum mit ergonomischer Gestaltung. Besonders leichtes Einsetzen in den Gehörgang. Angenehmes Tragegefühl. Farbe: grün.  
SNR 34 dB, EN352-2, CE 2849

**26402-D**

Dispenser (without content) for earplugs 26402

Spender (ohne Inhalt) für Gehörschutzstöpsel 26402

**26402**

Refill earplugs for dispenser 26402-D

Gehörschutzstöpsel Nachfüllung für Spender 26402-D

No. 26401



Earplugs PU, with cord  
Disposable moulded earplugs with cord made of very soft PU foam with ergonomic design for easy insert and fit in the ear canal for high comfort. Colour: green.  
SNR 37 dB, EN352-2

Gehörschutzstöpsel, PU, mit Kordel  
Einweggehörschutzstöpsel mit Kordel. Aus besonders sanftem PU Schaum mit ergonomischer Gestaltung. Besonders leichtes Einsetzen in den Gehörgang. Angenehmes Tragegefühl.  
Farbe: grün.  
SNR 37 dB, EN352-2

No. 26410 / 26410-R



26410

Banded earplugs  
Elegant plastic headband with shaped PU earplugs closing only the external mouth of the ear canal. Band is very light, flexible and washable. Can be hung around the neck in case they are not needed. Easily replaceable plugs. SNR 19 dB (below the chin), SNR 22 dB (over the head). EN352-2:2002, CE 2849

Bügelgehörschützer  
Eleganter Kunststoffbügel mit vorgeformter PU Stöpsel. Schließt ausschließlich den äußeren Gehörgang ab. Bügel ist leicht, flexibel und abwaschbar. Bügel kann bei Nicht-gebrauch um den Hals getragen werden. Stöpsel können einfach ausgetauscht werden.  
SNR 19 dB (unter dem Kinn), SNR 22 dB (über den Kopf).  
EN352-2:2002, CE 2849



26410-R

Spare earplugs for banded earplugs 26410

Austauschstöpsel für Bügelgehörschützer 26410

No. 26429



Ear defenders Premium FM-2  
A dielectric shell protector with a durable and easy-to-adjust headband and foam-filled sealing pads. A lightweight and comfortable headband ensures low pressure even if worn for a long time. Colour: yellow/black. Weight 247 gr.  
SNR 33 dB, EN352-1:2020, CE 2777

Gehörschützer Premium FM-2  
Nichtleitender Gehörschützer mit strapazierfähigem und leicht verstellbarem Kopfbügel, schaumstoffgefüllten Dichtungskissen. Ein leichter und bequemer Kopfbügel sorgt auch bei längerem Tragen für geringen Druck. Farbe: gelb/schwarz. Gewicht 247 gr.  
SNR 33 dB, EN352-1:2020, CE 2777

No. 26800



Black metal holder for disposable gloves  
Magnetic. Suitable for disposable gloves in standard packaging, for hygienic dispensing.

Schwarzer Metallhalter für Einweghandschuhe  
Magnetisch. Geeignet für Einweghandschuhe in der Standardpackung, für die hygienische Einzelabnahme.

LATEX GLOVES  
LATEX HANDSCHUHE

No. 26548 - 26550



INP latex gloves, extra thick  
Blue, powder free, disposable, textured.  
CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

INP Latex Einweghandschuhe, Extra-Stark  
Blau, puderfrei, mikro-texturiert.  
CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

- 26548** size / Größe M
- 26549** size / Größe L
- 26550** size / Größe XL

No. 26568 - 26571



INP latex gloves  
Natural, very lightly powdered, disposable.  
EN455-1, EN455-2, EN455-3

INP Latex Einweghandschuhe  
Naturfarben, sehr leicht gepudert.  
EN455-1, EN455-2, EN455-3

- 26568** size / Größe S
- 26569** size / Größe M
- 26570** size / Größe L
- 26571** size / Größe XL

No. 26577 / 26578



INP latex gloves, powder free  
Natural, disposable, textured.  
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

INP Latex Einweghandschuhe, puderfrei  
Naturfarben, mikro-texturiert.  
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

- 26577** size / Größe L
- 26578** size / Größe XL

No. 26533 / 26534 / 26535 / 26540



Neoprene gloves, dark blue  
30 cm, thickness 0,7 mm. Cotton flocked lining, chlorinated finish.  
Suitable for work in wet or cold conditions. Protects against a whole range of chemicals.  
CE 0120, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016

Handschuhe Neopren, dunkelblau  
30 cm, Stärke 0,7 mm. Geflockter Baumwollträger, chlorierte Ausführung.  
Geeignet für Arbeiten unter nassen oder kalten Arbeitsbedingungen.  
Schützt vor einer Reihe von Chemikalien.  
CE 0120, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016

- 26540** size / Größe M
- 26534** size / Größe L
- 26535** size / Größe XL
- 26533** size / Größe XXL

NITRILE GLOVES  
NITRIL HANDSCHUHE

No. 26536 - 26539



Nitrile gloves, green  
33 cm, thickness 0,4 mm. Cotton flocked lining, chlorinated finish.  
Suitable for work in wet conditions and for handling many foods.  
Protects against a whole range of chemicals.  
CE 0120, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016

Handschuhe Nitril, grün  
33 cm, Stärke 0,4 mm. Geflockter Baumwollträger, chlorierte Ausführung.  
Geeignet für Arbeiten bei Nässe und Kontakt mit vielen Lebensmitteln. Schützt vor einer Reihe von Chemikalien.  
CE 0120, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016

- 26539** size / Größe M
- 26538** size / Größe L
- 26536** size / Größe XL
- 26537** size / Größe XXL

No. 26559 - 26562



INP nitrile gloves  
Powder free, blue, disposable, textured.  
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

INP Nitril Einweghandschuhe  
Puderfrei, blau, mikro-texturiert.  
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

- 26559** size / Größe S
- 26560** size / Größe M
- 26561** size / Größe L
- 26562** size / Größe XL

No. 26574 - 26576



Nitrile gloves with special fish scale grip  
Black, powder free, disposable.  
CE 0321, EN 455, EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016

Nitril Einweghandschuhe mit Fischeschuppengriff  
Schwarz, puderfrei.  
CE 0321, EN 455, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016

- 26574** size / Größe M
- 26575** size / Größe L
- 26576** size / Größe XL

No. 26631 - 26633



Nitrile gloves, extra thick and long cuff  
Black, powder free, disposable, textured. The gloves' extended cuff length not only covers the hands but also offers additional protection up the forearm.  
CE 2777 cat. III, EN 455

Nitril Einweghandschuhe, Extra-Stark und lange Manschette  
Schwarz, puderfrei, mikro-texturiert. Die zusätzliche Länge der Handschuhe bedeckt nicht nur die Hände, sondern bietet auch zusätzlichen Schutz für den Unterarm.  
CE 2777 Kat. III, EN 455

- 26631** size / Größe M
- 26632** size / Größe L
- 26633** size / Größe XL

No. 26636 - 26638



Nitrile gloves, extra thick and special diamond grip surface  
Orange, powder free, disposable.  
CE 0598 cat. III, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/type B, EN ISO 374-5:2016

Nitril Einweghandschuhe, Extra-Stark und Diamond Griff  
Orange, puderfrei.  
CE 0598 Kat. III, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B, EN ISO 374-5:2016

- 26636** size / Größe M
- 26637** size / Größe L
- 26638** size / Größe XL

No. 26580 - 26583



Cut resistant gloves (level C)  
Grey seamless knitt gloves, anti-cut level C, grey PU layer on palm and fingers, elastic cuff.  
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4X43C

Schnittschutzhandschuhe (Level C)  
Nathlos gestrickter Handschuh mit einer grauen PU schnittfesten Träergewebe, Handfläche und Finger PU-beschichtet, elastische Manschette. Schnittschutzstufe Level C.  
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4X43C

- 26580 size / Größe M
- 26581 size / Größe L
- 26582 size / Größe XL
- 26583 size / Größe XXL

No. 26591 - 26595



Gloves, white nylon, grey nitrile coated palm  
White seamless knitt nylon gloves, grey microporous nitrile layer on palm and fingers, elastic cuff.  
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4132X

Nylon Handschuhe, weiß mit grauer Nitrilschicht  
Weißer, nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit einer grauen mikroporösen Nitrilschicht auf der Handfläche und auf den Fingern, elastische Manschette.  
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4132X

- 26591 size / Größe 7
- 26592 size / Größe 8
- 26593 size / Größe 9
- 26594 size / Größe 10
- 26595 size / Größe 11

No. 26599 - 26603



Gloves, white polyester, white PU coated palm  
Seamless knitt polyester gloves, white, PU layer on palm and fingers, elastic cuff.  
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4131X

Polyester Handschuhe, weiß, weiße PU Schicht  
Weißer, nahtlos gestrickter Polyesterhandschuh, Handfläche und Finger PU-beschichtet, elastische Manschette.  
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4131X

- 26599 size / Größe 7
- 26600 size / Größe 8
- 26601 size / Größe 9
- 26602 size / Größe 10
- 26603 size / Größe 11

No. 26503



Pig skin gloves  
Cotton lining, with safety cap of 10 cm, breathing cotton back.  
CE cat. I

Handschuhe Schweinsleder  
Beschichtung und Handrücken aus Baumwolle, mit Stulpe von  
10 cm. CE Kat. I

No. 26541



Cotton gloves with PVC (polka)dots  
100% cotton glove with black PVC dots for extra grip, knitted cuffs. For  
light use, paint jobs, general jobs. CE cat. I

Handschuhe mit PVC Noppen  
Kepertuch mit Trikotbund und schwarzen PVC Noppen für einen guten  
Griff. Für leichte Arbeit, Farbe-Arbeiten und allgemeine Arbeiten.  
CE Kat. I

MISCELLANEOUS PERSONAL SAFETY  
ÜBRIGE PERSÖNLICHE SICHERHEIT

No. 26270



Traffic vest  
With reflective material on a bright yellow polyester mesh,  
100% polyester, EN471

Verkehrsweste  
Gelb mit Reflexstreifen, 100% Polyester, EN471

No. 26726



Eye rinse bottle 500 ml  
Bottle containing a 0,9% sterile sodium chloride solution. Complete  
with an ergonomic eye cup and a dust cap. The bottle is handy for  
the first-aid box, the tool-box etc.  
93/42/EEC

Augenspülflasche 500 ml  
Flasche mit Augenschale und 0,9% steriler Natrium-Chloridlösung.  
Ergonomische Augenmuscheln mit Staubkappe. Für den mobilen  
Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten usw.  
93/42/EEC

## No. 26752



### First-aid kit B

For fast and effective first aid for cuts, scrapes, burns and other injuries. Suitable for companies up to 25 employees.

### Verbandkasten B

Für schnelle und wirksame Erste Hilfe bei Schnittwunden, Schürfwunden, Verbrennungen und anderen Verletzungen. Geeignet für Betriebe bis 25 Mitarbeitern.

No. 21200 / 21201



**Kleen-All handcleanser paste**  
A beaded general purpose hand cleanser with a mild abrasive, for the safe and effective removal of the most stubborn contaminants. Removes all types paints incl. 2-pack type, resins and adhesives, inks, grease and grime.

**Kleen-All Paste Handreiniger**  
Ein kraftvoller Handreiniger mit einem milden Reibemittel für die schnelle und effektive Entfernung der hartnäckigsten Verschmutzungen. Entfernt alle Lacke einschl. 2K, Harze und Klebstoffe, Druckfarbe, Fett und Schmutz.

**21200** 5 ltr  
**21201** 1 ltr

No. 21205



**Kleen-All liquid handcleanser - 5 ltr**  
A liquid beaded general purpose hand cleanser with a mild abrasive, for the safe and effective removal of the most stubborn contaminants. Removes all types paints incl. 2-pack type, resins and adhesives, inks, grease and grime.  
*For pump dispenser: see art. 21290*

**Kleen-All flüssiger Handreiniger - 5 ltr**  
Ein flüssiger Handreiniger mit einem milden Reibemittel für die schnelle und effektive Entfernung der hartnäckigsten Verschmutzungen. Entfernt alle Lacke einschl. 2K, Harze und Klebstoffe, Druckfarbe, Fett und Schmutz.  
*Für Dosierspender: siehe Art. 21290*

No. 21290



Pump dispenser for Kleen-All liquid handcleanser 21205  
Dosierspender für Kleen-All flüssiger Handreiniger 21205

## No. 21701 / 21703 / 21704



**MacroCream handcleaner**  
Hand cleaning cream with vegetable microgranules. Removes grease, oil, lubricants, hydrocarbons, bitumen, soot, rust, graphite, etc.

**MacroCream Handreiniger**  
Handreinigungscreme mit pflanzlichem Mikrogranulat. Entfernt Fette, Öle, Schmiermittel, Kohlenwasserstoff, Bitumen, Ruß, Rost, Graphit, usw.

- 21701** 1 ltr incl. dispenser / 1 ltr inkl. Dosierspender
- 21703** 3 ltr incl. dispenser / 3 ltr inkl. Dosierspender
- 21704** 3 ltr (refill)pouch / 3 ltr (Nachfüll) Beutel

## No. 21711 / 21713 / 21714



**La Rossa in Gel handcleaner**  
Hand cleaning gel with mineral microgranules and sericin. Removes paints, tar, sealants, PU foam, rust, glue, resins, grease, oil, lubricants, hydrocarbons, bitumen, soot, graphite, etc.

**La Rossa in Gel Handreiniger**  
Handreinigungsgel mit mineralischem Mikrogranulat und Sericin. Entfernt **Farben, Lacke, Teer, Dichtstoffe, PU-Schau**  
**Fette, Öle, Schmiermittel, Kohlenwasserst**  
usw.

- 21711** 1 ltr incl. dispenser / 1 ltr inkl. Dosierspender
- 21713** 3 ltr incl. dispenser / 3 ltr inkl. Dosierspender
- 21714** 3 ltr (refill)pouch / 3 ltr (Nachfüll) Beutel

## No. 21720 / 21721



### 21720

T-Wall dispenser for 3 ltr c  
T-Wall Dosierspender für 3 ltr Dose

### 21721

T-Duck dispenser for 3 ltr pouch and 1 ltr bottle  
T-Duck Dosierspender für 3 ltr Beutel und 1 ltr Dose

No. 21002 / 21220



**Tacky coating**  
A clear aqueous solution gives a non-drying, at ambient temperature, tacky coating for protection of paint spray booth walls. The applied tacky film will collect and hold dust, paint overspray etc. Easy to apply, no drying time required. Can be washed off.  
Water-based.

**Klebelack**  
Ein transparenter und klebriger Schutzfilm, der bei Raumtemperatur nicht trocknet, zum Schutz der Wänden von Lackierkabinen. Bindet Staub und Schmutz sowie Spritznebel. Leicht zu verarbeiten, keine Trocknungszeit. Abwaschbar.  
Auf Wasserbasis.

**21002** 25 ltr  
**21220** 5 ltr

No. 21225



**Ovencoat WR 4530 - 25 ltr**  
A dust collecting coating for use in industrial paint stoving ovens. Holds dust and dirt particles. Suitable for use on ovens operating up to  $\pm 100^{\circ}\text{C}$ .  
Water-based.

**Ovencoat WR 4530 - 25 ltr**  
Anstrich für Trockenöfen und Kabinen. Hält Staub- und Schmutzpartikel fest. Geeignet für Öfen mit einer Betriebstemperatur bis zu  $\pm 100^{\circ}\text{C}$ .  
Auf Wasserbasis.

**No. 21231**



Peelable coating 6113 - 25 ltr  
Heat stabilised, white peelable coating for spray booth walls for protection against paint-overspray. For application to smooth, clean metal spray booth walls. Resistant up to  $\pm 80^{\circ}\text{C}$ . Solvent based.

Abziehhaut 6113 - 25 ltr  
Hitzebeständige, weiße Abziehhaut zum Schutz der Spritzkabinenwänden vor Spritznebel. Für die Anwendung auf glatten und sauberen Oberflächen aus Metall. Hitzebeständig bis ca.  $80^{\circ}\text{C}$ . Lösungsmittelhaltig.

**No. 21232 / 21232T**



Peelable coating 6121 - 25 ltr  
Peelable coating for spray booth walls for protection against paint-overspray. For application to clean bare metal (normally galvanised), unpainted substrates that are not solvent-resistant. Water-based.

Abziehhaut 6121 - 25 ltr  
Abziehhaut zum Schutz der Spritzkabinenwänden vor Spritznebel. Für die Anwendung auf saubere, blanke (normalerweise verzinkte) Metalluntergründe, unlackierte Oberflächen, die nicht lösungsmittelbeständig sind. Auf Wasserbasis.

**21232** white / weiß  
**21232T** transparent / transparent

**No. 21233**



Peelable coating 6116 - 25 ltr  
Semi-clear peelable coating for protection of glass and light fittings in spray booths against paint-overspray. Solvent based.

Abziehhaut 6116 - 25 ltr  
Transparente Abziehhaut zum Schutz vor Spritznebel auf Glasscheiben und Leuchten aus Glas in Spritzkabinen. Lösungsmittelhaltig.

## No. 21235



**Peelable coating 6081 - 25 ltr**  
Tough white peelable floor coating for protection of floors. For use on non-solvent-sensitive surfaces such as concrete, terrazzo, quarry tile or granolithic floor surfaces, indoors. Also protection of components and fittings during transportation, fitting out, assembly and indoor storage. Solvent based.

**Abziehhaut 6081 - 25 ltr**  
Weiße Abziehhaut zum Schutz von Fußböden aus z.B. lösungsmittelbeständigem Beton, Fliesen, Granito, im Innenbereich usw. Auch geeignet als abziehbarer Schutzfilm für Metallteile während Transport, Montage und Innenlagerung. Lösungsmittelhaltig.

## No. 21236



**Peelable coating 6112 - 5 ltr**  
White peelable coating for spray booth walls for protection against paint-overspray. For application to smooth, clean metal spray booth walls. Solvent based.

**Abziehhaut 6112 - 5 ltr**  
Weiße Abziehhaut zum Schutz der Spritzkabinenwänden vor Spritznebel. Für die Anwendung auf glatten und sauberen Oberflächen aus Metall. Lösungsmittelhaltig.

**No. 21370**



Ultragrime® Pro: Multi-Use  
Moist wipes XXL 38 x 25 cm. Removes oil, grease, paint, varnish, silicone and uncured PU foam. Suitable for all surfaces. Contains anti-bacterial ingredients.

Ultragrime® Pro: Multi-Use  
Feuchte Wischtücher XXL 38 x 25 cm. Entfernt Öl, Fett, Tinte, Farbe, Silikone und ungehärteten PU-Schaum. Für alle Oberflächen geeignet. Enthält antibakterielle Wirkstoffe.

**No. 21371**



Ultragrime® Pro: Anti-Bac  
Moist wipes XXL 38 x 25 cm. Professional cleaning and disinfection for every application and surfaces. Eliminates viruses and bacteria. In accordance with standard EN13727, EN1276, EN14476.

Ultragrime® Pro: Anti-Bac  
Feuchte Wischtücher XXL 38 x 25 cm. Reinigt und desinfiziert alle Oberflächen. Eliminiert erfolgreich Viren und Bakterien. Nach Norm EN13727, EN1276, EN14476.

**No. 21375**



Sendy Wipes  
Anti-bacterial non-woven wet wipes for cleaning grease, lubricant oil, graphite, paint, silicone and any type of professional dirt off hands. Also suitable for cleaning surfaces and machinery.

Sendy Wipes  
Antibakterielle ungewebte Feuchttücher zum Reinigen der Hände von Fett, Schmieröl, Graphit, Farbe, Silikon und jeder Art von professionellem Schmutz. Auch geeignet zur Reinigung von Oberflächen und Maschinen.

**No. 21380**



Hygiene alcohol wipes  
Alcohol impregnated wipe, disposable, for the cleaning and sanitizing of surfaces.  
Dispensing tub: 800 pieces

Hygienetücher mit Alkohol  
Mit Alkohol imprägnierte Einmal-Tücher für Reinigung und Desinfizierung von Oberflächen.  
Spender-Eimer: 800 Stück

No. 21218



**Aquaboost 25 ltr**  
A highly concentrated liquid alkaline cleaner, formulated to rapidly remove traffic film from vehicle paintwork, soils and grease from engine compartments and chassis and alkali-soluble protective waxes from new vehicles.

**Aquaboost 25 ltr**  
Flüssiges alkalisches Reinigungskonzentrat zur schnellen Entfernung von Verkehrsfilm vom Fahrzeuglack, von Verschmutzungen und Fetten aus Motorräumen und Fahrgestellen sowie alkalilöslichen Schutzwachsen von Neufahrzeugen.

**PAINT STRIPPER**  
**ABBEIZMITTEL**

No. 21242



**Paint stripper Metstrip EF3461 - 5 ltr**  
For use in tank immersion process but can also be applied by brush. Metstrip EF3461 is most effective at removing polyester paints from steels and aluminium. For optimum performance it is best used warm at 50°C. Suitable for use on aluminium, steel and zinc.

**Abbeizmittel Metstrip EF3461 - 5 ltr**  
Metstrip EF3461 wird als Abbeizmittel im Tauchbad verwendet, kann aber auch mit einem Pinsel aufgetragen werden. Metstrip EF3461 ist am effektivsten zum Entfernen von Polyesterfarbe von Stahl und Aluminium. Am besten warm bei 50°C verwenden. Geeignet für den Einsatz auf Aluminium, Stahl und Zink.

**DENATURANT**  
**KOAGULIERUNGSMITTEL**

No. 21280



**Aquarite C - 25 kg**  
Spray booth water treatment additive powder. Alkali powder paint denaturant will perform satisfactory in many different spray booth designs. It will quickly denaturate considerable range of different paint formulations overspray to the extent that they will float or sink.

**Aquarite C - 25 kg**  
Koagulierungsmittel Pulver für Kabinen. Alkalisches Farbklebungsmittel geeignet für die Wasserbehandlung in Spritzkabinen. Die Farbreste schwimmen entweder an die Oberfläche oder sinken ab, je nach Ausführung der Spritzkabine.

No. 15010



Brushable seam sealer 1 kg, grey  
A one-component, brushable, repaintable elastic seam sealer based on polymers for a durable seal of bolted, riveted or spot-welded joints and seams. The seam sealer remains flexible after drying. Water resistant. Adhesion to both bare metal and painted surfaces.

Dichtungsmasse streichbar 1 kg, grau  
Eine einkomponentige, pinselfähige, überlackierbare plastisch-elastische Dichtungsmasse auf Polymierbasis zum dauerhaft Abdichten von Fugen, Nähten, Rillen und Überlappungen. Bleibt nach Trocknung flexibel. Ist wasserbeständig und haftet auf rohen, grundierten, lackierten und verzinkten Blechen.

No. 15011 / 15011E



15011

Nylon brush 30 mm, plastic handle

Nylon Bürste 30 mm, Griff aus Kunststoff



15011E

Nylon brush 30 mm, wooden handle

Nylon Bürste 30 mm, Griff aus Holz

SOUND DEADENING PANELS  
ANTIDRÖHNPLATTEN

No. 15009



Sound-deadening panel 250 x 500 x ± 2,0 mm  
For optimal sound insulation, self adhesive, heat resistant. Can be applied on flat or slightly curved surfaces.

Antidröhnplatte 250 x 500 x ± 2,0 mm  
Für optimale Schalldämpfung, selbstklebend, wärmebeständig. Kann auf flache oder leicht gewölbte Oberflächen aufgebracht werden.

**No. 15021 / 15021-WBS**



**15021**

Texture spray-gun for undercoating, adjustable  
For the application and spraying of protective and soundproofing materials. The working pressure and the amount of product to be sprayed can be adjusted so that many desired structures can be obtained.

Strukturpistole für Unterbodenschutz, einstellbar  
Zum Auftragen und Sprühen von Schutz- und Schallschutzmaterialien. Der Arbeitsdruck und die zu versprühende Produktmenge können so angepasst werden, daß viele gewünschte Strukturen erzielt werden können.



**15021-WBS**

Flow regulator valve for spray-gun 15021, for waterbased products

Durchflussregelventil für Pistole 15021, für Produkte auf Wasserbasis

**No. 15022**



Hose-set for art. 15021

Probe with 3 interchangeable nozzles. For the application of protective waxes in hard-to-reach places.

ML-Schlauchsatz für Art. 15021

Sonde mit 3 austauschbaren Düsen. Zum Auftragen von Schutzwachs an schwer zugänglichen Stellen.

**No. 15023**



Texture spray-gun for undercoating

Gun for application of protective and soundproofing products.  
With wax injector probe for body cavity applications.

Strukturpistole für Unterbodenschutz

Pistole zum Auftragen von Unterbodenschutz und anderen Schutzprodukten. Mit Schlauch für Hohlraumenschutz.

## No. 15023S / 15023S-N



### 15023S

Undercoating gun with 2 disposable nozzles and tubes  
For the application of undercoating and other protective products.

Unterbodenschutzpistole mit 2 Einweg-Düsen und -Schläuchen  
Für das Auftragen von Unterbodenschutz und anderen  
Schutzprodukten.

### 15023S-N

Set with 6 disposable nozzles and suction tubes for 15023S

Satz je 6 Ersatzdüsen und Schläuchen für 15023S

## No. 15024



### Air pressure seam-sealant pistol

Professional spray gun for extruding and spraying spray sealant and single component sealing products (MS-polymer). Thanks to the spray gun's possibilities for adjustment and atomization, a strong or light orange peel effect is possible, as well as profiles of various widths and thicknesses. For use with standard plastic and aluminium cartridges of 310 ml.

### Nahtabdichtungspistole pneumatisch

Professionelle Extrusionspistole für das Auftragen und Spritzen von Nahtabdichtungsmasse und 1K Dichtungsmassen (MS-Polymer). Dank der Einstellungsmöglichkeiten dieser Pistole ist es möglich einen starken oder leichten Orangenschaleneffekt zu erzeugen, und Nahtabdichtungsraupen verschiedener Dicke und Breite. Geeignet für Standard Kartuschen aus Plastik und Aluminium von 310 ml.

**No. 15012 / 15012-H**



**15012**

Debrasel Alsi 12  
Synthetic 2-component alloyed compound putty 1,3 kg, incl. hardener.  
This product is very hard and very strong. It can be applied to all metals including aluminium, as well as to wood. It resists hydrocarbons (gasoline, diesel fuel) and some acids (battery acid).

Debrasel Alsi 12  
Metallhaltige synthetische 2K Spachtelmasse 1,3 kg, inkl. Härter. Sehr hart und sehr beständig. Kann auf Metall (inkl. Aluminium) sowie auch Holz verwendet werden. Unempfindlich gegen Benzin, Dieselöl, gewisse Säuren wie Batteriesäure usw.



**15012-H**

BPO hardener for putty Debrasel Alsi 12, tube 30 gr

BPO Härter für Spachtelmasse Debrasel Alsi 12, Tube 30 gr

**No. 15013**



BPO hardener for polyester filler, tube 40 gr

BPO Härter für Polyester Spachtelmasse, Tube 40 gr

**No. 15706**



**Poly Fiber**

Glass fibre polyester body filler 1,8 kg incl. hardener.  
Glass fibre reinforced putty with extra long fibres. For GRP repair and for filling very deep imperfections and repairing treated rust spots. Not for use on zinc and aluminium surfaces.

**Poly Fiber**

Polyester Glasfaserspachtel 1,8 kg inkl. Härter. Glasfaserspachtel mit extra langen Fasern, zum Füllen sehr tiefer Unebenheiten und Reparatur von GFK und entlackten Roststellen. Nicht für Zink- und Aluminiumuntergründe.

## No. 15710



**Universal**  
Multi purpose polyester putty 2 kg incl. hardener.  
A multifunctional filler and fine putty with multi adhesion, for filling small to deep imperfections, dents and scratches. Universal has a very creamy consistency and is therefore very easy to apply. Adhesion to aluminium and steel surfaces and to galvanised steel sheet.

**Universal**  
Polyester-Multifunktionsspachtel 2 kg inkl. Härter.  
Füll- und Feinspachtel mit Multihaftung zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren. Universal hat eine sehr cremige Konsistenz und ist daher sehr einfach zu verarbeiten. Haftung auf Aluminium- und Stahloberflächen und galvanisch verzinktem Stahlblech.

## No. 15715



**PolySpray**  
2-comp. polyester spray filler 1,5 kg incl. hardener.  
Ideal for filling deep imperfections, dents and scratches in cars, trucks, stand constructions etc. Easy to apply with a spray gun, enables very high layer thickness. Fast drying, super easy to sand. Adhesion to metal, polyester filler, wood and GRP parts. Not for use on zinc and aluminium surfaces.

**PolySpray**  
2K Polyester-Spritzfüller 1,5 kg inkl. Härter.  
Zum Füllen von großen Unebenheiten, Kratzern, Poren und Schleifriefen. PolySpray lässt sich gut mit der Lackierpistole verarbeiten und ermöglicht sehr hohe Schichtstärken. Schnelle Durchtrocknung, superleicht schleifbar. Haftung auf Metall, Holz, Polyester-Spachtelstellen, GFK-Teilen. Nicht für Zink- und Aluminiumuntergründe.

## No. 15726



**PolyFine**  
Polyester fine filler 2 kg incl. hardener.  
A fine putty for filling small to medium-sized imperfections, dents and scratches. It forms a very fine, pore-free surface, which minimizes the sanding effort. For use on steel surfaces only. Not for use on zinc and aluminium surfaces.

**PolyFine**  
Polyester Feinspachtel 2 kg inkl. Härter.  
Zum Füllen von kleinen und mittleren Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren. Bildet eine sehr feine, porenfreie Oberfläche, und ist superleicht schleifbar. Nur für Stahluntergründe. Nicht für Zink- und Aluminiumuntergründe.

**No. 15062**



Contouring film  
LDPE film. Length 1,5 m, width 12,5 cm.

Konturfolie  
LDPE Folie. Länge 1,5 m, Breite 12,5 cm.

**No. 15063**



Reinforcement film  
LDPE contouring film with glass fibre reinforcement fabric.  
Length 1,5 m, width 12,5 cm.

Verstärkungsfolie  
LDPE Konturfolie mit Glasfaserverstärkungsgewebe.  
Länge 1,5 m, Breite 12,5 cm.

**No. 15064**



Mixer tips for 50 cc cartridges  
Short model, length 8 cm.

Mischerspitzen für 50 cc Kartuschen  
Kurzes Modell, Länge 8 cm.

**No. 15065**



Adapter for caulking gun for 50 cc cartridges

Adapter für Handdruckpistole für 50 cc Kartuschen

**No. 15069**



Gun for 50 cc cartridges, red

Pistole für 50 cc Kartuschen, rot

## No. 15405



Mixer tips for B-gel  
Mischerspitzen für B-gel

## No. 15072



Hot Weld kit  
For adhesion to and repair of all types of plastics.  
Contents: Hot Welder + holder, 5 weld ribbons, heat control unit,  
reinforcing mesh (aluminium)

Hot Weld Satz  
Für Haftung auf und Reparatur von allen Typen Kunststoff.  
Inhalt: Hot Welder + Halter, 5 Schweißstäbchen, Hitzeregler,  
Verstärkungsnetz (Aluminium)

## No. 15800



Dent reflector board (lined) Ø 80 cm  
Foldable dent mirror helps you to find any dent, large or small, in a  
very easy way, in any part of the car body.  
With bag.

Dellenspiegel Ø 80 cm  
Dellenspiegel ideal geeignet für eine schnelle und leichte  
Erkennung von Dellen und Beulen. Schnell zusammengefaltet.  
Mit Tasche.

**No. 15400**



Vinyl and leather repair set  
Complete system to repair cracks, tears and other damages in for example dashboards, and possibility for restoring the original texture.  
Contents: 1x 60 ml B-Compound, 1x B-gel transparent, 1x B-gel black, 1x activator for B-gel, 8 mixer tips for B-gel, 2x mouldmaker, 12 mixertips for mouldmaker, 1x mini heating iron, 1x teflon sheet, 1x cooling bag, 1x mesh mat, 1x knife, 1x palette knife, 1x 400 ml Clearcoat aerosol

Vinyl- und Leder-Reparatursatz  
Ein komplettes System für die Reparatur von Rissen und anderen Beschädigungen in Armaturen Bretter und für die Wiederherstellung der Originalstruktur.  
Inhalt: 1x 60 ml B-Compound, 1x Mini-Bügeleisen, 1x B-gel transparent, 1x B-Gel schwarz, 1x Aktivator für B-Gel, 8 Mischerspitzen für B-Gel, 2x Schablonenmasse, 12 Mischerspitzen für Schablonenmasse, 1x Mesh Matte, 1x Abkühlbeutel, 1x Spachtelmesser, 1x Teflonblatt, 1x Messer, 1x 400 ml Clearcoat Spraydose

**No. 15411 / 15412**

**15411**



**15411**

Mixertips for mouldmaker green 50 cc (art. 15410)

Mischerspitzen für Schablonenmasse grün 50 cc (Art. 15410)

**15412**



**15412**

Mixertips for mouldmaker clear 50 cc (art. 15410-C)

Mischerspitzen für Schablonenmasse klar 50 cc (Art. 15410-C)

**No. 3099998**



Applicator brush 1"  
For smoothing primers, lacquers, epoxy, oils and other finishing layers.

Schaumbürste 1"  
Zum Glätten von Grundierungen, Lacken, Epoxidharzen, Ölen und anderen Deckschichten.

No. 12006 / 12006E



Masking paper dispenser for 3 rolls of masking paper  
 The dispenser is mobile and has 2 large wheels, which make the dispenser very stable and easy to move in the workshop, spray booth, garage etc. The sharp knives enables a clean and fast cutting of the paper. The masking tape is automatically attached to the side of the masking paper.  
*(paper and masking tape are not included)*

Papierabroller für 3 Rollen Abdeckpapier  
 Der Wagen ist mobil und verfügt über 2 große Räder, wodurch das Gerät sehr stabil steht und sich in der Werkstatt, Spritzkabine, Garage usw. leicht bewegen lässt. Die scharfen Schneidmesser sorgen für einen leichten und sauberen Abriß des Papiers. Das Klebeband wird automatisch an die Kante des Abdeckpapiers angebracht.  
*(wird ohne Papier und Klebeband geliefert)*

**12006** max. 21, 60, 90 cm  
**12006E** max. 30, 60, 90 cm

No. 12008 / 12010 / 12010E



Masking paper dispenser  
 The dispenser is mobile and has 2 large wheels, which make the dispenser very stable and easy to move in the workshop, spray booth, garage etc. The sharp knives enables a clean and fast cutting of the paper. The masking tape is automatically attached to the side of the masking paper.  
*(paper and masking tape are not included)*

Papierabrollwagen  
 Der Wagen ist mobil und verfügt über 2 große Räder, wodurch das Gerät sehr stabil steht und sich in der Werkstatt, Spritzkabine, Garage usw. leicht bewegen lässt. Die scharfen Schneidmesser sorgen für einen leichten und sauberen Abriß des Papiers. Das Klebeband wird automatisch an die Kante des Abdeckpapiers angebracht.  
*(wird ohne Papier und Klebeband geliefert)*

**12008** For 3 rolls of masking paper of max. 90 cm  
 Für 3 rollen Abdeckpapier von max. 90 cm

**12010** For 5 rolls of masking paper of max. 120 cm  
 Für 5 rollen Abdeckpapier von max. 120 cm

**12010E** 2 in 1: for 5 rolls of masking paper of max. 120 cm  
 Also suitable for 1 roll of plastic foil.

2 in 1: für 5 rollen Abdeckpapier von max. 120 cm  
 Auch geeignet für 1 Rolle Abdeckfolie.

No. 12020



Drum tilting machine for drums up to 60 ltr

Faßkipper für Fässer bis 60 ltr

**No. 12011A / 12011E**



**12011A**

Revolving spray-stand incl. extension piece  
Galvanised. Adjustable, turnable in the desired horizontal and vertical position. Easily movable thanks to the wheels. Ideal for doors, bonnets, bumpers, wings and spoilers etc.

Dreh-Lackierständer inkl. Verlängerung  
Galvanisiert. Verstellbar, drehbar in die gewünschte horizontale und vertikale Position. Handverfahrbar durch Räder. Ideal für Türen, Motorhauben, Stoßstangen, Spoiler usw.



**12011E**

Economy revolving spray-stand incl. extension piece  
Galvanised. Adjustable, turnable in the desired horizontal and vertical position. Easily movable thanks to the wheels. Ideal for doors, bonnets, bumpers, wings and spoilers etc.

Economy Dreh-Lackierständer inkl. Verlängerung  
Galvanisiert. Verstellbar, drehbar in die gewünschte horizontale und vertikale Position. Handverfahrbar durch Räder. Ideal für Türen, Motorhauben, Stoßstangen, Spoiler usw.

**No. 12011EP**



**Door holder for revolving spray-stand**

The holder is mounted on a revolving spray-stand and allows repair works to be carried out on car doors without having to remove the upholstery.

**Türhalter für Lackierständer**

Der Halter wird am Drehlackierständer montiert und ermöglicht die Reparaturarbeiten von Fahrzeugtüren ohne daß die Innenverkleidung entfernt werden muss.

**No. 12030**



**Bumper / spoiler stand**

For storing and drying of a.o. bumpers, spoilers and (elongated) panels. Mobile. Galvanised steel.

**Stoßstangen-Lagerregal**

Für das einfache Lagern von Stoßstangen, Spoiler und längeren Fahrzeugteilen. Fahrbar. Galvanisiert.

## No. 12032



**Plastic foil dispenser**  
For fast and efficient covering of vehicles. For rolls up to 100 cm wide. Very stable construction. Mobile thanks to 2 large wheels.  
*For plastic foil: see art. 14006*

**Folienständer**  
Für schnelle und effiziente Abdeckarbeiten an Fahrzeugen. Für Rollen bis 100 cm Rollenbreite. Sehr stabile Konstruktion. Fahrbar dank der 2 großen Rädern.  
*Für Folie: siehe Art. 14006*

## No. 12038



**Adjustable wheel rack**  
For buffing-painting-repair of rims. Strong and stable. Easy to adjust. 2 locking wheels. Capacity: max. 200 kg.

**Verstellbarer Montagebock für Felgen**  
Für Polieren-Lackieren-Reparatur von Felgen. Stabil und stark. Einfach verstellbar. 2 gebremste Räder. Kapazität: max. 200 kg.

## No. 12301



**Body shop rack**  
Lots of storage space thanks to the 3 large shelves, 2 arms and 6 storage hooks. Shelves height adjusts every 7,5 cm. Moveable, 4 locking wheels.  
Incl. panel rack with foam protection sleeves for storage of 3 large panels. Easy to attach to the rack. Folds up and stays up for compact stable storage.

**Werkstattwagen**  
Viel Lagerplatz dank der 3 großen Regale, 2 Tragarmen und 6 Aufhängehaken. Höhe der Regale ist einstellbar über 7,5 cm. Fahrbar, mit 4 gebremsten Rädern.  
Inkl. Teilwagen mit gepolsterten Schutzrollen für Lagerung von 3 großen Teilen. Für Befestigung am Werkstattwagen. Kann auch einfach hochgeklappt werden.

## No. 12302



**Mobile panel rack**  
5 panel capacity. Mobile. Ideal for doors, hoods, windshields etc. Easy to adjust. Locking wheels.

**Fahrbares Plattenregal**  
Kapazität 5 Platten. Fahrbar. Ideal für Türen, Motorhauben, Windschutzscheiben, usw. Leicht anzupassen. Feststellbare Räder.

**No. 12303**



**Bumper stand**  
Adjustable and tiltable rack for painting and repair of bumpers. Also for mirrors and spoilers. Extensions to a longer reach access. Locking wheels. Clamp arms easily adjustable 360°. Including 2 clamps for parts.

**Klappständer für Stoßstangen**  
Einstellbarer und schwenkbarer Ständer zum Lackieren und Reparieren von Stoßstangen. Auch für Spiegel und Spoiler. Verlängerungen für einen Zugriff mit größerer Reichweite. Feststellbare Räder. Klemmarme leicht um 360° verstellbar. Mit 2 Teileklemmen.

**No. 12304**



**Hanging rack with wheels**  
Height adjustable frame to hang parts for painting and drying. Adjustable frame that extends from 127 cm to 203 cm. 6 hooks to hold parts for painting and drying. 150 kg capacity total. 2 locking wheels.

**Hängeregale auf Rollen**  
Höhenverstellbares Gestell zum Aufhängen von Teilen zum Spritzen oder Trocknen. Verstellbarer Rahmen, der von 127 cm bis 203 cm ausziehbar ist. 6 Haken zur Aufnahme von Teilen zum Spritzen und Trocknen. Gesamtkapazität 150 kg. 2 feststellbare Räder.

**No. 12305**



**Body shop rack for hoods, doors and bumpers**  
Holds hoods, doors, fenders etc. 180° rotation. Rotates panel 90 degrees. 2 locking wheels.

**Ständer für Motorhauben, Türen und Stoßstangen**  
Geeignet für Motorhauben, Türen, Kotflügel usw. 180° Verstellung. Dreht das Panel um 90 Grad. 2 feststellbare Räder.


**No. 12306**



**Wheel/tyres storage trolley**  
Storage trolley for 4 wheels/tyres. Foldable. Mobile, with 6 swivel wheels. Storage tray for wheel bolts, nuts and small parts. Height-adjustable mounting bracket.

**Reifen/Bänder Lagerregal**  
Regal für 4 Reifen / Bänder. Zusammenklappbar. Fahrbar, mit 6 Schwenkrädern. Aufbewahrungsfach für Radschrauben, Muttern und Kleinteile. Höhenverstellbarer Montagebügel.

**No. 12307**



**Parts rack Spider**  
Parts can be mounted in endless positioning angles. Easy adjustable. Ideal for holding light weight parts. With locking wheels.

**Lackierständer Spider**  
Teile können in stufenlos verstellbaren Winkeln montiert werden. Einfach verstellbar. Ideal für leichte Teile. Mit feststellbaren Rädern.

**No. 12308**



**Parts rack Universal**  
Securely holds car fenders and doors in different combinations. Adjusts with ease to perfect working height. With 360° rotating arms and locking wheels.

**Lackierständer Universal**  
Haltet Kotflügel und Türen in verschiedenen Kombinationen sicher fest. Einfache Höhenverstellung für optimale Arbeitshöhe. Mit um 360° drehbaren Armen und feststellbaren Rädern.

**No. 12309**



**Support bar for locking door and trunk**  
Suitable for locking (boot) door in place at desired angle to make sanding, painting, buffing and polishing easier. The bar is placed in the (boot) latch and hooks onto the door, creating a solid working platform.

**Heckklappenhalter**  
Geeignet zum Arretieren von (Kofferraum)Tür in einem gewünschten Winkel für einfacheres Schleifen, Lackieren, Polieren und Glätten. Die Stange wird in das (Kofferraum) schloss eingesetzt und an der Tür eingehängt, wodurch eine stabile Arbeitsfläche entsteht.

**SANDING TOOLS  
SCHLEIFWERKZEUGE**

**No. 17001**



INP handsander, orange, 10,5 x 21 cm  
INP Handschleifer, orange, 10,5 x 21 cm

**No. 17007**



Sanding cork 115 x 60 x 25 mm  
Schleifkork 115 x 60 x 25 mm

**No. 17075**



Set of 6 sanding blocks  
Set consists of a handy flat sanding block and 5 interchangeable sanding block shapes. Excellent for sanding flat and almost all concave and convex surfaces. For use with Velcro sanding discs.

Schleifklötze-Satz 6-teilig  
Satz mit einem handlichen flachen Schleifklotz und 5 auswechselbaren Schleifklotzformen. Geeignet zum Schleifen von flachen und fast allen konkaven und konvexen Oberflächen. Zur Verwendung mit Klett Schleifscheiben.

**No. 17076**



Hand sander, yellow  
Tapered: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm.  
Suitable for all sanding work. For use with Velcro sanding discs.

Schleifklotz, gelb  
Schräges Modell: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm.  
Für alle Schleifarbeiten geeignet. Zur Verwendung mit Klett Schleifscheiben.

**No. 17111B**



Rubber sanding block, black, 12 x 6,5 cm  
Gummi Handschleifer, schwarz, 12 x 6,5 cm

**No. 17080 / 17081 / 17083**



**17080**

Handsander with 3 different set-ups  
It has 3 interchangeable bases, one flat and two rounded, to sand flat, concave and convex surfaces. Can be connected to the extraction hose. 70 x 150 mm

Handschleifklotz mit 3 verschiedenen Formaufsätzen  
Mit 3 austauschbaren Aufsätzen, einem flachen und zwei abgerundeten, zum Schleifen flacher, konkaver und konvexer Oberflächen. Zum Anschluß an den Absaugschlauch. 70 x 150 mm



**17081**

Handsander with 4 different set-ups  
It has 4 interchangeable bases, one flat and three rounded, to sand flat, concave and convex surfaces. Can be connected to the extraction hose. 70 x 198 mm

Handschleifklotz mit 4 verschiedenen Formaufsätzen  
Mit 4 austauschbaren Aufsätzen, einem flachen und drei abgerundeten, zum Schleifen flacher, konkaver und konvexer Oberflächen. Zum Anschluß an den Absaugschlauch. 70 x 198 mm



**17083**

Dust extraction hose for handsander 17080 and 17081  
Incl. universal vacuum cleaner adaptor (28-59 mm), length 4 m, diameter 26 mm.

Absaugschlauch für Handschleifklotz 17080 und 17081  
Inkl. Universal-Staubsaugeradapter (28-59 mm), Länge 4 m, Durchmesser 26 mm.

## No. 17090 / 17091



### 17090

Plastic sanding board 40 x 7 cm

Plastik Schleifelle 40 x 7 cm



### 17091

Plastic sanding board with Velcro 40 x 7 cm

Plastik Schleifelle mit Klettsohle 40 x 7 cm

## No. 35100



### Steel wool fine 000

Width 6 cm, roll 1 kg. The steel wool can be used for polishing wood, aging wood, and for cleaning metal. But also for cleaning pans and metal cookware, cleaning the oven and BBQ, polishing brass, and for removing scuff marks on floors.

### Stahlwolle fein 000

Breite 6 cm, Rolle 1 kg. Diese Stahlwolle wird verwendet zum Polieren von Holz, Alterung von Holz, Reinigen von Metall, sondern auch für Reinigen von Pfannen und Kochgeschirr aus Metall, Ofen und Grill, Polieren von Messing, Entfernung von Abriebspuren auf Böden.

## MBX SYSTEMS, BRUSHES ETC.

## MBX-SYSTEME, BÜRSTEN USW.

## No. 17050



### MBX set, axial

Removes rust, paint, undercoating and sealants with ease.  
Contents: drive unit axial pneumatic incl. air pressure regulator, 360° swivel connector, adapter 11 mm, 2 MBX brushes coarse 11 mm, 2 MBX brushes medium 11 mm, 2 MBX brushes fine 11 mm

### MBX Satz, axial

Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe.  
Inhalt: axial pneumatisches Antriebsaggregat inkl. Luftdruckregler, 360° Drehanschluss, Aufnahmesystem 11 mm, 2 MBX Bürsten grob 11 mm, 2 MBX Bürsten mittel 11 mm, 2 MBX Bürsten fein 11 mm

## No. 17160



### MBX drive tool, pneumatic

Removes rust, paint, undercoating and sealants with ease.  
Contents: drive unit pneumatic, adapter 23 mm and 11 mm

### MBX Maschine pneumatisch

Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe.  
Inhalt: pneumatisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm

## No. 17161



**MBX set, pneumatic**  
Removes rust, paint, undercoating and sealants with ease.  
Contents: drive unit pneumatic, adapter 23 mm and 11 mm,  
1 MBX brush coarse 23 mm, 1 MBX brush coarse 11 mm,  
1 MBX brush medium 11 mm, 1 MBX brush fine 11 mm,  
Rubber Eraser

**MBX Satz, pneumatisch**  
Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe.  
Inhalt: pneumatisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm  
und 11 mm, 1 MBX Bürste grob 23 mm, 1 MBX Bürste grob 11 mm,  
1 MBX Bürste mittel 11 mm, 1 MBX Bürste fein 11 mm, Rubber Eraser  
(Folienradierer)

## No. 17167



**MBX drive tool Ultimate Electric Variomatic**  
Removes rust, paint, undercoating and sealants with ease.  
With rotation-speed control, Dead man's switch, protection cover and  
vibration-absorbing handle.  
Contents: electrical drive unit, adapter 23 mm and 11 mm

**MBX Maschine Ultimate Electric Variomatic**  
Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe.  
Mit Geschwindigkeitsregelung, Totmannschalter, Schutzabdeckung und  
vibrationsdämpfendem Griff.  
Inhalt: elektrisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm

## No. 17168



**MBX set Ultimate Electric**  
Removes rust, paint, undercoating and sealants with ease.  
With rotation-speed control, Dead man's switch, protection cover and  
vibration-absorbing handle.  
Contents: electrical drive unit, adapter 23 mm and 11 mm,  
1 MBX brush coarse 23 mm, 1 MBX brush coarse 11 mm,  
1 MBX brush medium 11 mm, 1 MBX brush fine 11 mm,  
Rubber Eraser

**MBX Satz Ultimate Electric**  
Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe.  
Mit Geschwindigkeitsregelung, Totmannschalter, Schutzabdeckung und  
vibrationsdämpfendem Griff.  
Inhalt: elektrisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm und  
11 mm, 1 MBX Bürste grob 23 mm, 1 MBX Bürste grob 11 mm,  
1 MBX Bürste mittel 11 mm, 1 MBX Bürste fein 11 mm, Rubber Eraser  
(Folienradierer)

**No. 17170**



MBX drive tool cordless  
(excl. battery, charger, adapters and brushes)  
Removes rust, paint, undercoating and sealants with ease.

MBX Maschine kabellos  
(ohne Akku, Akku-Schnellladegerät, Aufnahmesysteme und Bürsten)  
Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe.

**No. 17171**



Fast charger for batteries 12-36 V  
Akku-Schnellladegerät 12-36 V

**No. 17172-55 / 17172-80**



Battery LiHD  
Akku LiHD

**17172-55** 18 V 5,5 Ah  
**17172-80** 18 V 8,0 Ah

**No. 17052 / 17053**



**17052**

Adapter for 23 mm MBX brushes  
Aufnahmesystem für MBX Bürstenbänder 23 mm



**17053**

Adapter for 11 mm MBX brushes  
Aufnahmesystem für MBX Bürstenbänder 11 mm

**No. 17054 / 17055 / 17056**



MBX brushes 23 mm  
MBX Bürstenbänder 23 mm

- 17054** fine, green, straight tips / fein, grün, gerade Spitzen
- 17055** medium, brown, hooked tips / mittel, braun, gewinkelte Spitzen
- 17056** coarse, black, hooked tips / grob, schwarz, gewinkelte Spitzen

**No. 17062 / 17064 / 17065**



MBX brushes 11 mm  
MBX Bürstenbänder 11 mm

- 17062** fine, green, straight tips / fein, grün, gerade Spitzen
- 17064** medium, brown, hooked tips / mittel, braun, gewinkelte Spitzen
- 17065** coarse, black, hooked tips / grob, schwarz, gewinkelte Spitzen

**No. 17059 / 17061**



MBX stainless steel brushes coarse, blue, hooked tips  
MBX Bürstenbänder Edelstahl grob, blau, gewinkelte Spitzen

- 17059** 23 mm
- 17061** 11 mm

**No. 17058 / 17063**



MBX stainless steel brushes fine, blue, straight tips  
MBX Bürstenbänder Edelstahl fein, blau, gerade Spitzen

- 17058** 23 mm
- 17063** 11 mm

**No. 17057**



Rubber Eraser 31 mm for MBX  
To remove stripes, stickers, adhesive tapes, and glue from metal surfaces etc. For use with adapter of 23 mm.

Rubber Eraser 31 mm für MBX  
Folienradierer: zum Entfernen von u.a. Klebstoffresten, Aufklebern, Zierstreifen, Folien auf Metalloberflächen usw. Geeignet für 23 mm Adapter.

**No. 17067**



Vinyl Zapper Ultimate 30  
Removes vinyl, adhesive residues, reflecting foils, stickers, decals and double-sided adhesive tape from acrylic paints on metal surfaces, bright metals, wood, aluminium and trim panels. Silicone compound. Wearless on non-abrasive surfaces. Working width ca. 30 mm.

Vinyl Zapper Ultimate 30  
Entfernt Vinyl, Kleberückstände, Aufkleber auf Metalloberflächen usw. Silikonverbindung. Verschleißfrei auf nicht-abrasiven Oberflächen. Arbeitsbreite ca. 30 mm.

**No. 21042**



Disc-set (2 discs + adapter)  
Rubber discs remove all types of glue, stickers, striping etc. Doesn't cause damage to the paint.

Disc-Satz (2 Scheiben + Adapter)  
Gummi-Scheibe entfernt schnell alle Leimreste, Aufkleber, Zierlinien usw. Verursacht keine Lackschäden.

**No. 19002 / 19009**



**19002**

Paper- and cardboardpress, pneumatic  
Incl. 2 balls of string.  
By compacting and baling light cardboard and paper, you can reduce the volume up to 75%.

Karton- und Papierpresse, pneumatisch  
Inkl. 2 Rolle Seil.  
Durch das Ballenpressen von leichtem Karton und Papier können Sie das Volumen bis zu 75% reduzieren.



**19009**

Ball of string for paper- and cardboardpress 19002  
Length  $\pm$  500 m

Rolle Seil für Karton- und Papierpresse 19002  
Länge  $\pm$  500 m

**No. 19004**



Canpress 30 ltr, pneumatic  
The press crushes empty paint and liquid cans either round or square in shape. For 1 to 30 litre cans up to 480 mm in height. Aerosol or pressurised cans must NOT be crushed inside the machine.

Dosenpresse 30 ltr, pneumatisch  
Die Dosenpresse zerkleinert leere Farb- und Flüssigkeitsdosen mit runder oder quadratischer Form. Für 1 bis 30 Liter Dosen bis zu einer Höhe von 480 mm. Aerosol- oder Druckdosen dürfen NICHT in der Maschine zerdrückt werden.

No. 20003



Trestle

Height/width is adjustable through chains. The top of the frame is covered with protective foam. Foldable. Capacity max. 227 kg. Weight 6,2 kg.

Scheibenbock

Arbeitshöhe und -breite ist verstellbar durch Einstellung der Ketten. Ablage-Rohre mit Schaumstoff Polsterung. Zusammenklappbar. Kapazität max. 227 kg. Gewicht 6,2 kg.

No. 20005



Aluminium work platform

With anti-slip profile and rubber feet. Foldable and light weight. Capacity max. 200 kg, dimensions platform: ± 97 x 30 x 49 cm. EN 14183:2003

Arbeitsplattform aus Aluminium

Mit rutschsicherer Riffelung und Gummifüßen. Zusammenklappbar und leicht im Gewicht. Kapazität max. 200 kg, Abmessungen Plattform: ± 97 x 30 x 49 cm. EN 14183:2003

No. 20006



Extendable work trestle

Extendable accordion body shop rack for repair of bumpers, doors, hoods etc. Moveable, 2 locking wheels. Length 133 cm, width 88 cm, height adjustable from 80 to 127 cm. Capacity max. 225 kg.

Scherenbock

Teleskopischer Montagebock für z.B. Stoßstangen, Türen, Motorhauben usw. Fahrbar, 2 Feststellräder. Länge 133 cm, Breite 88 cm, Höhe min. 80 cm / max. 127 cm. Kapazität max. 225 kg.

No. 20007



Heavy duty trestle

Height/width is adjustable through chains. The top of the frame is covered with protective foam. Foldable. Capacity max. 270 kg. Weight 8,89 kg.

Heavy Duty Scheibenbock

Arbeitshöhe und -breite ist verstellbar durch Einstellung der Ketten. Ablage-Rohre mit Schaumstoff Polsterung. Zusammenklappbar. Kapazität max. 270 kg. Gewicht 8,89 kg.

**No. 20011 / 20012**



**20012**

Paint shaker with oiler, pneumatic  
For cans up to 4 ltr, max. size of paint can: 270 x 180 mm.

Dosenrüttler inkl. Öler, pneumatisch  
Für Farbdosen bis 4 ltr, max. Größe Farbdose: 270 x 180 mm.

**20011**

Stand for paint shaker 20012  
Dimensions: 29 x 22 x 75 cm.

Ständer für Dosenrüttler 20012  
Abmessungen: 29 x 22 x 75 cm.

**No. 20501**



X-Trestle, incl. 2 extension pieces  
For bumpers, fenders and other parts. Height is adjustable,  
stable. Foldable.

X-Ablagetisch inkl. 2 Verlängerungen  
Für Stoßstangen, Kotflügeln und andere Karosserieteilen.  
Variable Einstellung der Höhe, stabil. Zusammenklappbar.

**No. 20502**



Extendable assembly rack  
Adjustable, stable. Length max. 130 cm, width max. 95 cm.

Montagebock  
Ausziehbar, stabil. Länge max. 130 cm, Breite max. 95 cm.

**No. 20700**



Digital thermometer/hygrometer  
Essential for spraying waterbased products. For monitoring the  
temperature and humidity. Suitable for use in spray booths.

Thermometer/Hygrometer digital  
Unentbehrlich beim Spritzen von wassergetragenen Produkten.  
Zur Überwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Geeignet  
für Gebrauch in der Spritzkabine.

**No. 27007**



Universal tongs  
For easy removal of door panelings.

Universalzange  
Um die Innenverkleidungen von Türen leicht zu entfernen.

**No. 27800**



Seam splitter set (3 pcs)  
For separating spot-welded or glued panels during repairs.

Nahttrennungssatz 3-teilig  
Werkzeug zum Trennen von geschweißten oder geklebten  
Blechen/Platten.

**No. 27802**



One handed suction cup  
Innovative pistol grip design for versatile use with one hand for  
lifting, carrying and holding small objects up to 18 kg. Suitable for  
various flat surfaces such as car mirrors, tiles, glass, metal, plastic  
etc. Ø 8,9 cm.

Einhand-Saugnapf Pistole  
Innovatives Pistolengriff-Design für vielseitigen Einsatz mit einer  
Hand zum Heben, Tragen und Halten kleiner Gegenstände bis zu  
18 kg. Geeignet für verschiedene flache Oberflächen wie  
Autospiegel, Fliesen, Glas, Metall, Kunststoff usw. Ø 8,9 cm.

**No. 27805**



Plastic trim removal tool kit (11 pcs)  
For easy removal of interior parts or trim.  
Packed in a handy storage bag.

Zierleistenkeile-Satz aus Kunststoff 11-teilig  
Lösewerkzeug für Türverkleidung und Zierleisten.  
Verpackt in einer praktischen Aufbewahrungstasche.

**No. 27806**



Chisel sticks set  
Tapered or chisel end tools. Use the rounded end for helping with  
tucking or removing moulding, prepping urethane etc. You can also  
use the chisel end to remove urethane as a pinchweld scrape.

Stechbeitel-Satz  
Die beiden Sticks sind konisch, einer hat ein gerades Ende und der  
andere ein rundes Ende. Das runde Ende wird zum Anbringen oder  
Entfernen von Zierleisten, zum Vorbereiten von Urethan usw.  
verwendet. Kann auch als Stechbeitel zum Entfernen von  
Dichtungsmasse verwendet werden.

**No. 20036**



Compact E3 infra-red dryer, orange  
Short wave, 3 cassettes, each cassette can be adjusted, 3 infra-red lamps, horizontal or vertical cassette operation, electronic programmable timer, locking gas strut to fix arm height, temperature settable on both flash and bake cycle, drying area (at 500 mm) 800 x 1000 mm, 220/240 V, 3 kW, 50 Hz, single phase - 12,50 A, CE

Compact E3 Infrarottrockner, orange  
Kurzwellen, 3 Kassetten, jede Kassette kann angepasst werden, 3 Halogen Quartzlampen, horizontaler oder vertikaler Kassettenbetrieb, elektronischer programmierbarer Zeitschalter, Verriegelung der Gasdruckfeder zur Fixierung der Armhöhe, einstellbare Temperatur für halbe Kraft (FLASH) und volle Kraft (BAKE) Zyklus, Trocknungsfläche (bei 500 mm) 800 x 1000 mm, 220/240 V, 3 kW, 50 Hz, einphasig - 12,50 A, CE

**No. 20049**



Compact Junior infra-red dryer (hand held model), orange  
Short wave, 1 infra red lamp, complete with stand and timer.  
The Compact Junior paint dryer combines the flexibility of a hand held paint dryer with the benefits of a free standing heater. Ideal for use on small repairs and other drying jobs.  
230 V, 1000 W, 50 Hz, single phase, CE

Compact Junior Infrarottrockner (Handmodell), orange  
Kurzwellen, 1 Halogen Quartzlampe, komplett mit Ständer und Zeitschalter. Der Compact Junior Infrarottrockner kombiniert die Eigenschaften eines flexiblen Handrockner mit den Vorteilen eines freistehenden Lackrockner. Ideal für kleine Reparaturen und andere Trocknungsarbeiten.  
230 V, 1000 W, 50 Hz, einphasig, CE

**No. 20023**



Distance indicator  
Can be fitted on the Compact infra-red dryer.

Distanz-Meßgerät  
Für Montage auf die Compact Infrarottrockner.

No. 20050



Stand with 2 air blow guns  
The stand allows two air dry guns to be used at the same time. Easy positioning of each gun both in height and width. The guns can be used manually or with the stand. The guns drastically reduce drying times of water-based paints and optimize working time.  
(without filter/regulator: see art. 20052)

Ständer inkl. 2 Trockenblaspistolen  
Der Ständer bietet die Möglichkeit zu einer gleichzeitigen Benutzung der beiden Pistolen. Die Pistolen sind in der Höhe und Breite einfach einstellbar. Die Pistolen können wahlweise manuell oder mit dem Ständer benutzt werden. Dieses System spart viel Zeit beim Trocknen von wasserbasierten Farben.  
(ohne Filter/Regler: siehe Art. 20052)

No. 20051



Air blow gun  
To speed up the drying time of water-based products etc.

Trockenblaspistole  
Diese Blaspistole verkürzt die Trockenzeit von wassergetragenen Produkten usw.

No. 20052



Filter/regulator 1/4" NPT (140 psi)

Filter/Regler 1/4"NPT (140 psi)

No. 20075 / 20076



20075

Jet-air pocket dryer for waterborne paints  
Speeds up the drying of waterborne paint. Also suitable for the removal of sanding dust, and cooling of the surface.

Mini Jet Lufttrockner für wassergetragene Lacke  
Beschleunigt die Trocknung von wassergetragenen Lacken. Auch geeignet für die Entfernung von Schleifstaub, und das Abkühlen einer Oberfläche.



20076

Air regulator inlet/outlet 1/4" NPT for jet-air dryer 20075

Luftregler 1/4" NPT für Mini Jet Lufttrockner 20075

**No. 21007**



Formeco solvent recycler Di15 Ax LCD 15 liter  
Distillation device that allows many solvents to be recycled and reused.  
Explosionproof, incl. 5 bags, CE-approval

Formeco Recycler Di15 Ax LCD für 15 Liter  
System für Lösemittelrückgewinnung.  
Explosionsschutz, inkl. 5 Beutel, CE-Prüfung.

**No. 21008**



Formeco solvent recycler Di30 Ax LCD 30 liter  
Distillation device that allows many solvents to be recycled and reused.  
Explosionproof, incl. 5 bags, CE-approval

Formeco Recycler Di130 Ax LCD für 30 Liter  
System für Lösemittelrückgewinnung.  
Explosionsschutz, inkl. 5 Beutel, CE-Prüfung.

**No. 21010 / 21019**



Bag for recycler

Beutel für Recycler

**21010** for / für art. 21007  
**21019** for / für art. 21008

No. 25001



Spotblaster  
Blaster gun including 4 nozzles and dust bag.

Spotblaster  
Sandstrahlpistole für punktstrahlgenaue Rostbearbeitung,  
inkl. Düsensatz und Staubbeutel.

No. 25002



Blastgrit 25 kg  
0,1 - 0,6 mm, dust-free, multi-usable.  
For blast cleaning of steel and stone/concrete surfaces, removal of  
mill scale, rust, old paint, dirt etc. Suitable for SA-3, SA-2½ and  
SA-2, as well as SA-1, also called sweep blasting.

Strahlmittel 25 kg  
0,1 - 0,6 mm, staubfrei, mehrfach verwendbar.  
Strahlen von Metall und Stein/Beton, Entfernung von Walzhaut,  
Rost, alten Farbschichten, Schmutz usw. Geeignet für SA-3,  
SA-2½, SA2 und SA1, auch „flattern“ oder „sweepen“ genannt.

No. 25003



Dustbag for Spotblaster blaster gun 25001  
Staubbeutel für Spotblaster Sandstrahlpistole 25001

No. 25004



Spare nozzles for Spotblaster blaster gun 25001  
Düsensatz für Spotblaster Sandstrahlpistole 25001

**No. 20080**



Air blow gun  
Equipped with a curved 100 mm nozzle. It is extremely suitable for blowing surfaces and hard-to-reach places clean. 1/4" NPT air inlet, recommended working pressure 3-5 bar.

Blaspistole  
Mit einer abgewinkelten Verlängerungsrohr von 100 mm. Zum Sauberblasen von Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen. 1/4" NPT-Innengewinde, empfohlener Arbeitsdruck 3 bis 5 bar.

**No. 27003**



Air blow gun with rubber nozzle

Luftpistole mit Gummi Tülle

**No. 27006**



Mini-air purifier

Mini-Luftreiniger

**No. 27012**



Mini-air lubricator

Mini-Öler

**No. 27017**



Universal quick coupling with 4 nipples  
Fits all popular brands of air nipples.

Universale Schnellkupplung mit 4 Nippeln  
Paßt auf fast allen bekannten Marken.

**No. 27021**



Disposable air purifier  
The blue filter material changes colour and becomes translucent when the filter needs to be replaced.

Einwegluftreiniger  
Das blaue Filtermaterial ändert seine Farbe und wird durchscheinend, wenn der Filter ersetzt werden muss.

**No. 27033**



Pressure gauge, with regulator  
Analogue, Ø 40 mm, 0-11 bar, with 1/4" rear connection.

Druckluftmanometer, mit Regler  
Analog, Ø 40 mm, 0-11 bar, mit 1/4" rückseitigem Anschluss.

**No. 27500-xx**



Protek 4500XRP gravity spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. Lightweight spray gun for paint, 2K paint, car paint, clear coat, primer and undercoat. High efficiency, allowing large surfaces to be sprayed in a relatively short time. For spraying thinner and water-based paint. Working pressure: 0,7-2 bar (10-28 psi). Gun weight: 445 gr.

Fließbecherpistole Protek 4500XRP  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Leichte Lackierpistole für Lack, 2K-Lack, Autolack, Klarlack, Grundierung und Unterlack. Hohe Effizienz, wodurch große Flächen in relativ kurzer Zeit gespritzt werden können. Geeignet für alle modernen Lacksysteme – auch wasserbasiert. Arbeitsdruck: 0,7-2 bar (10-28 psi). Gewicht Pistole: 445 gr.

<b>27500-13</b>	1,3 mm
<b>27500-14</b>	1,4 mm
<b>27500-17</b>	1,7 mm
<b>27500-19</b>	1,9 mm
<b>27500-21</b>	2,1 mm
<b>27500-25</b>	2,5 mm

**No. 27501-xx**




Nozzle set for gravity spray-gun Protek 4500XRP  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 4500XRP  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27501-13</b>	1,3 mm
<b>27501-14</b>	1,4 mm
<b>27501-17</b>	1,7 mm
<b>27501-19</b>	1,9 mm
<b>27501-21</b>	2,1 mm
<b>27501-25</b>	2,5 mm

**No. 27503**



Revision set for Protek 4500XRP spray-gun

Ersatzteile für Protek 4500XRP Pistole

## No. 27510-xx



Protek 5000G gravity spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. Conventional gun with an extremely fine atomization and provides a smooth, uniform layer when applying base coat, clear coat and single stage products. Working pressure: 2-3 bar (30-43 psi). Gun weight: 464 gr.

Fließbecherpistole Protek 5000G  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Konventionelle Pistole mit extrem feiner Zerstäubung für eine glatte, gleichmäßige Schicht beim Auftragen von Basislack, Klarlack und Single Stage Produkten. Arbeitsdruck: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht Pistole: 464 gr.

<b>27510-12</b>	1,2 mm
<b>27510-13</b>	1,3 mm
<b>27510-14</b>	1,4 mm
<b>27510-16</b>	1,6 mm
<b>27510-18</b>	1,8 mm
<b>27510-20</b>	2,0 mm
<b>27510-25</b>	2,5 mm

## No. 27511-xx



Nozzle set for gravity spray-gun Protek 5000G  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 5000G  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27511-12</b>	1,2 mm
<b>27511-13</b>	1,3 mm
<b>27511-14</b>	1,4 mm
<b>27511-16</b>	1,6 mm
<b>27511-18</b>	1,8 mm
<b>27511-20</b>	2,0 mm
<b>27511-25</b>	2,5 mm

## No. 27515-xx



Protek 5000GH HVLP gravity spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. The 5000GH produces the finest atomization available resulting in smooth, uniform basecoat, clearcoat and single stage applications. Working pressure: 1-2 bar (15-28 psi). Gun weight: 464 gr.

Fließbecherpistole HVLP Protek 5000GH  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Die 5000GH Pistole hat eine äußerst feine Versprühung (Vernebelung) und ergibt eine glatte, einheitliche Schicht beim Auftragen von Grundlacken, Farben und Klarlacken und Einschicht-Anwendungen. Arbeitsdruck: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht Pistole: 464 gr.

<b>27515-12</b>	1,2 mm
<b>27515-13</b>	1,3 mm
<b>27515-14</b>	1,4 mm
<b>27515-16</b>	1,6 mm
<b>27515-18</b>	1,8 mm
<b>27515-20</b>	2,0 mm
<b>27515-25</b>	2,5 mm

## No. 27516-xx




Nozzle set for gravity spray-gun Protek 5000GH  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 5000GH  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27516-12</b>	1,2 mm
<b>27516-13</b>	1,3 mm
<b>27516-14</b>	1,4 mm
<b>27516-16</b>	1,6 mm
<b>27516-18</b>	1,8 mm
<b>27516-20</b>	2,0 mm
<b>27516-25</b>	2,5 mm

## No. 27580-xx



Protek 2000 LVLV gravity spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. Low volume, low pressure. Working pressure: 1-2 bar (15-28 psi). Weight: 513 gr. Air inlet: ¼" NPT.

Fließbecherpistole LVLV Protek 2000  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Niedriges Luftvolumen, niedriger Druck. Arbeitsdruck: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht: 513 gr. Lufteinlaß: ¼" NPT.

<b>27580-12</b>	1,2 mm
<b>27580-13</b>	1,3 mm
<b>27580-16</b>	1,6 mm
<b>27580-18</b>	1,8 mm

## No. 27581-xx



Nozzle set for gravity spray-gun Protek 2000  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2000  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27581-12</b>	1,2 mm
<b>27581-13</b>	1,3 mm
<b>27581-16</b>	1,6 mm


## No. 27583



Revision set for Protek 2000 spray-gun

Ersatzteile für Protek 2000 Pistole

## No. 27600N-xx




Protek 4000G gravity spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. Conventional industrial gun for spraying 2K paint, varnish, filling primer, coatings and heavy materials. High efficiency, allowing large surfaces to be sprayed in a relatively short time. Working pressure: 2-3 bar (30-43 psi). Gun weight: 522 gr.

Fließbecherpistole Protek 4000G  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Konventionelle Industripistole zum Spritzen von 2K-Farben, Lacken, Füllgrundierungen, Beschichtungen und schweren Materialien. Hohe Effizienz, wodurch große Flächen in relativ kurzer Zeit gespritzt werden können. Arbeitsdruck: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht Pistole: 522 gr.

<b>27600N-12</b>	1,2 mm
<b>27600N-13</b>	1,3 mm
<b>27600N-14</b>	1,4 mm
<b>27600N-16</b>	1,6 mm
<b>27600N-18</b>	1,8 mm
<b>27600N-20</b>	2,0 mm
<b>27600N-25</b>	2,5 mm

## No. 27601N-xx



Nozzle set for gravity spray-gun Protek 4000G  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 4000G  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27601N-12</b>	1,2 mm
<b>27601N-13</b>	1,3 mm
<b>27601N-14</b>	1,4 mm
<b>27601N-16</b>	1,6 mm
<b>27601N-18</b>	1,8 mm
<b>27601N-20</b>	2,0 mm
<b>27601N-25</b>	2,5 mm


## No. 27603



Revision set for Protek 4000 and 5000 spray-guns

Ersatzteile für Protek 4000 und 5000 Pistolen

**No. 27605N-xx**



Protek 4000GH HVLP gravity spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. This high performance spray gun separates itself from the competition by its superior atomization of base coats and clear coats. Working pressure: 1-2 bar (15-28 psi). Gun weight: 522 gr.

Fließbecherpistole HVLP Protek 4000GH  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Dieser Hochleistungs-Spritzpistole trennt sich von der Konkurrenz durch seine überlegene Atomisierung der Basis und Klarlack. Arbeitsdruck: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht Pistole: 522 gr.

<b>27605N-12</b>	1,2 mm
<b>27605N-13</b>	1,3 mm
<b>27605N-14</b>	1,4 mm
<b>27605N-16</b>	1,6 mm
<b>27605N-18</b>	1,8 mm
<b>27605N-20</b>	2,0 mm
<b>27605N-25</b>	2,5 mm

**No. 27606N-xx**



Nozzle set for gravity spray-gun Protek 4000GH  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 4000GH  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27606N-12</b>	1,2 mm
<b>27606N-13</b>	1,3 mm
<b>27606N-14</b>	1,4 mm
<b>27606N-16</b>	1,6 mm
<b>27606N-18</b>	1,8 mm
<b>27606N-20</b>	2,0 mm
<b>27606N-25</b>	2,5 mm

**No. 27610-xx**




Protek 2600 gravity spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. A conventional spray gun with an excellent price-performance ratio, ideal for applying fillers, primers (wet on wet) and paints. Chrome body for easy maintenance. Working pressure: 2-3 bar (30-43 psi). Gun weight: 612 gr.

Fließbecherpistole Protek 2600  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Eine konventionelle Spritzpistole mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis, die sich hervorragend zum Auftragen von Primer, Grundierungen (nass in nass), Füller und Lacke eignet. Chromkörper für einfache Wartung. Arbeitsdruck: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht Pistole: 612 gr.

<b>27610-12</b>	1,2 mm
<b>27610-13</b>	1,3 mm
<b>27610-14</b>	1,4 mm
<b>27610-17</b>	1,7 mm
<b>27610-20</b>	2,0 mm
<b>27610-25</b>	2,5 mm
<b>27610-30</b>	3,0 mm

**No. 27611-xx**



Nozzle set for gravity spray-gun Protek 2600  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2600  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27611-12</b>	1,2 mm
<b>27611-13</b>	1,3 mm
<b>27611-14</b>	1,4 mm
<b>27611-17</b>	1,7 mm
<b>27611-20</b>	2,0 mm
<b>27611-25</b>	2,5 mm
<b>27611-30</b>	3,0 mm

**No. 27612**



Protek plastic gravity cup 600 ml  
With measuring scale and anti-drip.

Protek Fließbecher aus Kunststoff 600 ml  
Mit Skala und Antitropf-Deckel.

**No. 27612-A**



Protek aluminium gravity cup 600 ml

Protek Aluminium Fließbecher 600 ml

**No. 27613**



Revision set for Protek 2600 and 2650 spray-gun

Ersatzteile für Protek 2600 und 2650 Pistole

## No. 27615-xx



Protek 2650 HVLP gravity spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. Affordable HVLP gun for applying two component primers where HVLP regulations are in effect. The 2650 is the best HVLP value on the market today. Chrome body for easy maintenance. Working pressure: 1-2 bar (15-28 psi). Gun weight: 612 gr.

Fließbecherpistole HVLP Protek 2650  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Eine preisgünstige HVLP Pistole für die Anwendung von 2K-Primer, wo HVLP Vorschriften in Kraft sind. Die 2650 ist die beste HVLP Wert heute auf dem Markt. Chromkörper für einfache Wartung. Arbeitsdruck: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht Pistole: 612 gr.

<b>27615-12</b>	1,2 mm
<b>27615-13</b>	1,3 mm
<b>27615-14</b>	1,4 mm
<b>27615-17</b>	1,7 mm
<b>27615-20</b>	2,0 mm
<b>27615-25</b>	2,5 mm

## No. 27616-xx



Nozzle set for gravity spray-gun Protek 2650  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2650  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27616-12</b>	1,2 mm
<b>27616-13</b>	1,3 mm
<b>27616-14</b>	1,4 mm
<b>27616-17</b>	1,7 mm
<b>27616-20</b>	2,0 mm
<b>27616-25</b>	2,5 mm

## No. 27620-xx



MaxAir HVLP gravity spray-gun

MaxAir HVLP Fließbecherpistole

<b>27620-14</b>	1,4 mm
<b>27620-17</b>	1,7 mm
<b>27620-20</b>	2,0 mm
<b>27620-25</b>	2,5 mm

## MAXAIR GRAVITY PAINT GUN KITS MAXAIR FLIEßBECHERPISTOLENSÄTZE

### No. 27627



MaxAir gravity paint gun kit 9-pcs (for a.o. UV)  
Contents: 2 gravity spray-guns (1x 1,4 mm and 1x 1,7 mm), 1 mini spray-gun 1,0 mm, 3 aluminium gravity cups (1x 125 ml, 1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 regulators, 1 cleaning kit, 3 SAT strainers, 1 key

MaxAir Fließbecherpistolenatz 9-teilig (für u.a. UV)  
Inhalt: 2 Fließbecherpistole (1x 1,4 mm und 1x 1,7 mm), 1 Mini Pistole 1,0 mm, 3 Aluminium Fließbecher (1x 125 ml, 1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 Regler, 1 Reinigungssatz, 3 SAT Siebe, 1 Schlüssel

## No. 27628-xx / 27629-xx



MaxAir HVLP gravity paint gun kit  
Contents: 1 gravity gun, 1 mini gravity gun, 1 plastic cup 125 cc, 1 plastic cup 600 cc, 1 regulator

MaxAir HVLP Fließbecherpistolensatz  
Inhalt: 1 Fließbecherpistole, 1 Mini Pistole, 1 Fließbecher aus Kunststoff 125 cc, 1 Fließbecher aus Kunststoff 600 cc, 1 Regler

<b>27628-14</b>	HVLP 1,4 mm + mini 0,8 mm
<b>27628-17</b>	HVLP 1,7 mm + mini 0,8 mm
<b>27628-20</b>	HVLP 2,0 mm + mini 0,8 mm
<b>27628-25</b>	HVLP 2,5 mm + mini 0,8 mm

<b>27629-14</b>	HVLP 1,4 mm + mini 1,0 mm
<b>27629-17</b>	HVLP 1,7 mm + mini 1,0 mm
<b>27629-20</b>	HVLP 2,0 mm + mini 1,0 mm
<b>27629-25</b>	HVLP 2,5 mm + mini 1,0 mm

### MINI SPRAY-GUNS

### MINI PISTOLEN

## No. 27630-xx



Protek 2500 mini spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. Conventional gun for spraying small parts, surfaces and spot repair. Suitable for thinner and water-based paint. Working pressure: 2-3 bar (30-43 psi). Gun weight: 295 gr.

Mini Pistole Protek 2500  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Konventionelle Pistole zum Spritzen von Kleinteilen, Oberflächen und Kleinstreparaturen (Spot Repair). Geeignet für alle modernen Lacksysteme – auch wasserbasiert. Arbeitsdruck: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht Pistole: 295 gr.

<b>27630-05</b>	0,5 mm
<b>27630-08</b>	0,8 mm
<b>27630-10</b>	1,0 mm
<b>27630-12</b>	1,2 mm

## No. 27631-xx



Nozzle set for mini spray-gun Protek 2500  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Mini Pistole Protek 2500  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27631-05</b>	0,5 mm
<b>27631-08</b>	0,8 mm
<b>27631-10</b>	1,0 mm
<b>27631-12</b>	1,2 mm

**No. 27632**



Protek plastic gravity cup 125 ml  
With anti-drip.

Protek Fließbecher aus Kunststoff 125 ml  
Mit Antitropf-Deckel.

**No. 27632-A**



Protek aluminium gravity cup 125 ml

Protek Aluminium Fließbecher 125 ml

**No. 27633**



Revision set for Protok 2500 and 2550 spray-gun

Ersatzteile für Protok 2500 und 2550 Pistole

**No. 27635-xx**



+



Protek 2550 mini HVLP spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. HVLP gun for spraying small parts, surfaces and spot repair. Suitable for thinner and water-based paint. Working pressure: 1,4-2 bar (20-28 psi). Gun weight: 295 gr.

Mini HVLP Pistole Protok 2550  
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. HVLP Pistole zum Spritzen von Kleinteilen, Oberflächen und Kleinstreparaturen (Spot Repair). Geeignet für alle modernen Lacksysteme – auch wasserbasiert. Arbeitsdruck: 1,4-2 bar (20-28 psi). Gewicht Pistole: 295 gr.

<b>27635-05</b>	0,5 mm
<b>27635-08</b>	0,8 mm
<b>27635-10</b>	1,0 mm
<b>27635-12</b>	1,2 mm

## No. 27636-xx



Nozzle set for mini HVLP spray-gun Protek 2550  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Mini HVLP Pistole Protek 2550  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27636-05</b>	0,5 mm
<b>27636-08</b>	0,8 mm
<b>27636-10</b>	1,0 mm
<b>27636-12</b>	1,2 mm

## No. 27645-xx



MaxAir HVLP mini spray-gun

MaxAir HVLP Mini Pistole

<b>27645-08</b>	0,8 mm
<b>27645-10</b>	1,0 mm

## SUCTION SPRAY-GUNS SAUGBECHERPISTOLEN

### No. 27650-xx



Protek 3000 suction spray-gun  
Incl. cup. Stainless steel nozzle, needle and air cap. For spraying all types of varnish, paint and coatings. Suitable for thinner and water-based paint. Working pressure: 2-3 bar (30-43 psi). Gun weight: 513 gr. Air inlet: 1/4" NPS. Fluid inlet: 3/8" NPS.

Saugbecherpistole Protek 3000  
Inkl. beker. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl. Zum Spritzen von Lacken, Farben und Beschichtungen aller Art. Geeignet für alle modernen Lacksysteme – auch wasserbasiert. Arbeitsdruck: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht: 513 gr. Lufteinlassgewinde: 1/4" NPS. Materialzulaufgewinde: 3/8" NPS.

<b>27650-10</b>	1,0 mm
<b>27650-12</b>	1,2 mm
<b>27650-14</b>	1,4 mm
<b>27650-16</b>	1,6 mm
<b>27650-18</b>	1,8 mm
<b>27650-20</b>	2,0 mm
<b>27650-25</b>	2,5 mm
<b>27650-30</b>	3,0 mm

### No. 27651-xx



Nozzle set for suction spray-gun Protek 3000  
Contents: stainless steel nozzle, needle and air cap

Düsensatz für Saugbecherpistole Protek 3000  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

<b>27651-10</b>	1,0 mm
<b>27651-12</b>	1,2 mm
<b>27651-14</b>	1,4 mm
<b>27651-16</b>	1,6 mm
<b>27651-18</b>	1,8 mm
<b>27651-20</b>	2,0 mm
<b>27651-25</b>	2,5 mm
<b>27651-30</b>	3,0 mm

**No. 27652**



Protek aluminium suction cup 1000 ml  
Protek Aluminium Saugbecher 1000 ml

**No. 27653**



Revision set for Protek 3000 spray-gun  
Ersatzteile für Protek 3000 Pistole

**No. 27655-xx**



MaxAir suction spray-gun  
MaxAir Saugbecherpistole

<b>27655-15</b>	1,5 mm
<b>27655-18</b>	1,8 mm
<b>27655-20</b>	2,0 mm

**AIR BRUSH  
AIRBRUSH SPRITZPISTOLEN**

**No. 27701**



Dual action gravity air brush 7300 - 0,3 mm  
With fixed cup, cup capacity 7 cc.  
Doppelte Aktion Airbrush Spritzpistole 7300 - 0,3 mm  
Mit festem Fließbecher, Becherkapazität 7 cc.

**No. 27702**



Gravity detail air brush 7330 - 0,35 mm  
Air brush with 2 cups (25 ml and 12,5 ml), cup attachable to body side, adjustable angle for easy operation, 1/8" fitting and wrench.  
Präzision Airbrush Spritzpistole 7330 - 0,35 mm  
Air Brush mit 2 auswechselbaren seitlichen Fließbecher (25 ml und 12,5 ml), 1/8" Anschluß und Schlüssel.

No. 27660-xx



ProGun spray-gun - 1/4" NPS  
Excl. cup. Stainless steel nozzle and needle, aluminium air cap.  
Conventional spray gun for pressure system or pump and provides perfect atomization with minimal overspray. Working pressure: 2-3 bar (30-45 psi). Gun weight: 318 gr.

ProGun Pistole - 1/4" NPS  
Ohne Becher. Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium. Konventionelle Pistole für Drucksystem oder Pumpe und sorgt für perfekte Zerstäubung mit minimalem Overspray. Arbeitsdruck: 2-3 bar (30-45 psi). Gewicht Pistole: 318 gr.

<b>27660-08</b>	0,8 mm
<b>27660-11</b>	1,1 mm
<b>27660-14</b>	1,4 mm
<b>27660-18</b>	1,8 mm
<b>27660-20</b>	2,0 mm

No. 27661-xx



Nozzle set for ProGun spray-gun  
Contents: stainless steel nozzle and needle, aluminium air cap

Düsensatz für Pistole ProGun  
Inhalt: Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium

<b>27661-08</b>	0,8 mm
<b>27661-11</b>	1,1 mm
<b>27661-14</b>	1,4 mm
<b>27661-18</b>	1,8 mm
<b>27661-20</b>	2,0 mm

No. 27663



Revision set for ProGun spray-gun

Ersatzteile für ProGun Pistole

No. 27665-xx



ProGun HVLP spray-gun  
Excl. cup. Stainless steel nozzle and needle, aluminium air cap. HVLP spray gun for pressure system or pump and provides perfect atomization with minimal overspray. Working pressure: 1-2 bar (15-28 psi). Gun weight: 318 gr.

ProGun HVLP Pistole  
Ohne Becher. Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium. HVLP Pistole für Drucksystem oder Pumpe und sorgt für perfekte Zerstäubung mit minimalem Overspray. Arbeitsdruck: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht Pistole: 318 gr.

<b>27665-11</b>	1,1 mm
<b>27665-14</b>	1,4 mm
<b>27665-18</b>	1,8 mm

**No. 27666-xx**



Nozzle set for ProGun HVLP spray-gun  
Contents: stainless steel nozzle and needle, aluminium air cap

Düzensatz für Pistole ProGun HVLP  
Inhalt: Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium

<b>27666-11</b>	1,1 mm
<b>27666-14</b>	1,4 mm
<b>27666-18</b>	1,8 mm

**No. 27671**



7535M pressure system 10 ltr  
Incl. manual agitator, 2 regulators, twin hose of 7,5 m and caster wheels. For spraying larger volumes on larger surfaces. Pressure 60 psi, max. 80 psi. Outer tank: carbon steel, inner tank: aluminium. The pressure system is supplied without spray-gun.  
*For spray-gun: see art. 27660-xx, 27665-xx and also poss. 27650-xx*

Protek 7535M Drucksystem 10 ltr  
Inkl. manueller Mischer, 2 Regler und 7,5 m Luft/Produktschlauch. Mit Rädern. Für das Spritzen von größeren Produktvolumens auf größere Oberfläche. Druck 60 psi, max. 80 psi. Druckfaß: aus Carbonstahl, Innenfaß: aus Aluminium.  
Das Drucksystem wird ohne Pistole geliefert.  
*Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx*

**No. 27680**



Protek pressure system 2 ltr  
Incl. regulator and twin hose of 1,2 m. For spraying larger volumes (paints and liquids) up to 2 liter. Can be attached to a belt. Pressure 50 psi. Tank: aluminium.  
The pressure system is supplied without spray-gun.  
*For spray-gun: see art. 27660-xx, 27665-xx and also poss. 27650-xx*

Protek Drucksystem 2 ltr  
Inkl. Regler und 1,2 m Luft/Produktschlauch. Für das Spritzen von größeren Produktvolumens (Farben und Flüssigkeiten) bis 2 Liter. Befestigung an einem Gurtband möglich. Druck 50 psi. Material Faß: Aluminium.  
Das Drucksystem wird ohne Pistole geliefert.  
*Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx*

**No. 27690**



Protek 7550M pressure system 40 ltr  
Incl. manual agitator, 2 regulators and caster wheels. For spraying larger volumes on larger surfaces. Pressure 60 psi, max. 80 psi. Outer tank: carbon steel, inner tank: stainless steel.  
The pressure system is supplied without spray-gun and twin hose.  
*For spray-gun: see art. 27660-xx, 27665-xx and also poss. 27650-xx*  
*For twin hose: see art. 27679*

Protek 7550M Drucksystem 40 ltr  
Inkl. manueller Mischer, 2 Regler. Mit Rädern. Für das Spritzen von größeren Produktvolumens auf größere Oberfläche. Druck 60 psi, max. 80 psi. Druckfaß: aus Carbonstahl, Innenfaß: aus rostfreiem Stahl.  
Das Drucksystem wird ohne Pistole und Schläuchen geliefert.  
*Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx*  
*Für Luft/Produktschlauch: siehe Art. 27679*

**No. 27692**



Protek 7540M pressure system 20 ltr  
Incl. manual agitator, 2 regulators and caster wheels. For spraying larger volumes on larger surfaces. Pressure 60 psi, max. 80 psi. Outer tank: carbon steel, inner tank: stainless steel.  
The pressure system is supplied without spray-gun and twin hose.  
*For spray-gun: see art. 27660-xx, 27665-xx and also poss. 27650-xx*  
*For twin hose: see art. 27679*

Protek 7540M Drucksystem 20 ltr  
Inkl. manueller Mischer, 2 Regler. Mit Rädern. Für das Spritzen von größeren Produktvolumens auf größere Oberfläche. Druck 60 psi, max. 80 psi. Druckfaß: aus Carbonstahl, Innenfaß: aus rostfreiem Stahl.  
Das Drucksystem wird ohne Pistole und Schläuchen geliefert.  
*Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx*  
*Für Luft/Produktschlauch: siehe Art. 27679*

**No. 27679**



Twin hose 7,5 m for pressure system  
5/16"+ 3/8"

Luft/Produktschlauch 7,5 m für Drucksystem  
5/16"+ 3/8"

## No. 27689



Twin hose 1,2 m for pressure system  
5/16"+ 3/8"

Luft/Produktschlauch 1,2 m für Drucksystem  
5/16"+ 3/8"

## ACCESORIES FOR SPRAY-GUNS ZUBEHÖR FÜR SPRITZPISTOLEN

## No. 15020



Air flow regulator

Luftdruckregler

## No. 21033



Trigger-clamp for spray-gun cleaning  
Locks the trigger in the open position to release the fluid needle from the nozzle for a thorough cleaning in the spray gun cleaner.

Hahn-Klammer für Pistolenreinigung  
Verriegelt den Abzug in der geöffneten Position, um die Flüssigkeitsnadel von der Düse zu lösen und eine gründliche Reinigung im Pistolenreiniger zu ermöglichen.

## No. 27004



Anti-drip lid for suction spray-guns

Antitropfendeckel für Saugbecherpistolen

**No. 27018**



Spray-gun cleaning kit (12 pcs)  
To clean and maintain your spray-gun.  
Contents: 5 different sized brushes, needle, tooth picks, specially formulated lubricant (free of silicones) for spray-gun needles

Pistolenreinigungssatz 12-teilig  
Für Reinigung und Wartung Ihrer Spritzpistole.  
Inhalt: 5 verschiedene Bürsten, Nadel, Zahnstocher, spezielles silikonfreies Fett für Pistolennadel

**No. 27063**



Easy Grip brush set (3 pcs)  
For cleaning and removal of paint, rust and dirt.  
Contents: 1 brass brush, 1 stainless steel brush for heavy duty scratching, 1 nylon brush for gentle clean-up work

Satz mit 3 Kunststoffgriff Bürsten  
Für Reinigung und Entfernung von Farbe, Rost und Schmutz.  
Inhalt: 1 Messing Kratzbürste, 1 Kratzbürste aus Edelstahl, 1 Nylon Bürste für sanfte Reinigung

**No. 27064**



Spray-gun cleaning kit (22 pcs) in plastic box  
To clean and maintain your spray-gun.  
Contents: 6 needles + handle, several special brushes + handle, paint gun lube etc.

Pistolenreinigungssatz 22-teilig in Kunststoff Behälter  
Für Reinigung und Wartung Ihrer Spritzpistole.  
Inhalt: 6 Nadeln + Halter, verschiedene spezielle Bürsten + Halter, Öl für Pistolen usw.

**No. 27065**



Spray-gun cleaning kit (17 pcs)  
To clean and maintain your spray-gun.  
Contents: 6 different needles, 11 different brushes

Pistolenreinigungssatz 17-teilig  
Für Reinigung und Wartung Ihrer Spritzpistole.  
Inhalt: 6 verschiedene Nadeln, 11 verschiedene Bürsten

## No. 27038



Support for gravity spray-gun and strainer  
Suitable for guns with a 125 ml, 600 ml or 1000 ml cup. Keeps the gun stable and straight during filling. For mounting on the wall or on a workbench.

Ständer für Fließbecherpistole und Sieb  
Geeignet für Pistolen mit einem 125 ml, 600 ml oder 1000 ml Becher.  
Hält die Pistole beim Füllen stabil und gerade. Zur Montage an der Wand oder auf einer Werkbank.

## No. 27049



Magnetic holder for gravity spray-gun  
This holder has a strong magnet on the back to attach to a metal surface. Holds up to 4,5 kg of weight when placed on a solid flat metal surface.

Magnetischer Halter für Fließbecherpistole  
Dieser Halter verfügt über einen Magneten auf der Rückseite zur Befestigung auf Metall. Kann ein Gewicht bis zu 4,5 kg tragen, wenn es auf einer stabilen, flachen Metalloberfläche platziert wird.

## No. 27053



Viscosity test cup  
Viscosity test range 10-60 seconds.

Viskositätsbecher  
Durchflusstest von 10-60 Sekunden.

## No. 27066



Oil (30 cc) for spray-guns

Öl (30 cc) für Spritzpistolen

**No. 27698**



Protek air control unit, single outlet  
Regulator capacity 40 CFM (1.133 ltr/min.),  
filter capacity 50 CFM (1.416 ltr/min.).

Protek Luftfilter/Regler, mit 1 Ausgang  
Kapazität Regler 40 CFM (1.133 ltr/min.),  
Kapazität Filter 50 CFM (1.416 ltr/min.).

**No. 27699**



Protek air control unit, triple outlet (2 regulated, 1 direct)  
Regulator capacity 50 CFM (1.416 ltr/min.),  
filter capacity 120 CFM (3.398 ltr/min.).

Protek Luftfilter/Regler, mit 3 Ausgängen (2 regulierten und 1 direkten  
Ausgang)  
Kapazität Regler 50 CFM (1.416 ltr/min.),  
Kapazität Filter 120 CFM (3.398 ltr/min.).

The most up-to-date overview of our products can be found on our website. In case you cannot find the product you are looking for, please contact our sales department for assistance.

Den meist aktuellen Überblick über unsere Produkte finden Sie auf unserer Website. Sollten Sie das erwünschte Produkt nicht finden, dann hilft unsere Verkaufsabteilung Sie gerne weiter.



[WWW.INPQUALITY.COM](http://WWW.INPQUALITY.COM)



**INP QUALITY B.V.**

Edison 25  
NL-3241 LS Middelharnis  
The Netherlands  
Tel. +31.187.497070  
[www.inpquality.com](http://www.inpquality.com)  
[info@inpquality.nl](mailto:info@inpquality.nl)

REFINISH  ALLIANCE

Member of Refinish Alliance

