



▶ Non-Paint

▶ Personal
Safety

▶ Maintenance
& Cleaning


▶ Bonding, Sealing
& Repair

▶ Tools &
Equipment

2025

CATALOGUS / CATALOGUE

No. 11001



E.Z. zeefje voor onderbekerpistolen
Filtre E.Z. pour pistolets à succion

No. 11003



Airless zeefje voor onderbekerpistolen, 120μ
Filtre Airless pour pistolets à succion, 120μ

No. 11004



Bekerzeefje voor bovenbekerpistolen, ± 210μ
Filtre (sachet) pour pistolets à gravité, ± 210μ

No. 11007



SAT zeefje voor bovenbekerpistolen
Filtre SAT pour pistolets à gravité

No. 11026



Plastic zuigbuiszeefje klein, 195μ
Voor pistolen model Iwata e.a.
Petit filtre plastique, 195μ
Pour pistolets à succion du modèle type Iwata e.a.

No. 11115



Plastic verfzееfje, 160μ
Filtre coupe en plastique, 160μ

VERFZEEFJES FILTRES À PEINTURE

No. 11006E / 11006 / 11006B



Gerson **ELITE** verfzееfjes nylon fijn, 190μ, gele filtertip
Geschikt voor waterbasis lakken en lakken op verdunnerbasis.
Zeer homogeen geweven met accuraat zееfresultaat.

Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon fine, 190μ, tamis jaune
Filtres à usage unique pour peintures et laques solvantées et aqueuses.
Tissage très homogène avec un tamisage précis.

11006E: 2 dozen à 4 x 125 stuks / 2 cartons de 4 x 125 pièces
11006: doos: 8 x 125 stuks / carton: 8 x 125 pièces
11006B: blanco doos: 8 x 125 stuks / carton neutre: 8 x 125 pièces



11006



11006E



11006B

No. 11016E / 11016 / 11016B



Gerson **ELITE** verfzееfjes nylon extra fijn, 125μ, blauwe filtertip
Geschikt voor waterbasis lakken en lakken op verdunnerbasis.
Zeer homogeen geweven met accuraat zееfresultaat.

Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon extra fine, 125μ, tamis bleu
Filtres à usage unique pour peintures et laques solvantées et aqueuses.
Tissage très homogène avec un tamisage précis.

11016E: 2 dozen à 4 x 125 stuks / 2 cartons de 4 x 125 pièces
11016: doos: 8 x 125 stuks / carton: 8 x 125 pièces
11016B: blanco doos: 8 x 125 stuks / carton neutre: 8 x 125 pièces



11016



11016E



11016B

De Gerson verfzееfjes kunnen bedrukt worden met uw eigen logo in 1 kleur voor een meerprijs.

Les filtres à peinture Gerson peuvent être imprimés avec votre propre logo en 1 couleur pour un coût supplémentaire.

No. 11013



Gerson **ELITE** verfzeefjes nylon extra fijn, 150μ, turquoise filtertip
Geschikt voor waterbasis lakken en lakken op verdunnerbasis.
Zeer homogeen geweven met accuraat zeefresultaat.

Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon extra fine, 150μ, tamis turquoise
Filtres à usage unique pour peintures et laques solvantées et aqueuses. Tissage très homogène avec un tamisage précis.

11013 doos: 8 x 125 stuks / carton: 8 x 125 pièces

No. 11110 / 11110B



Gerson **ELITE** verfzeefjes nylon medium, 260μ, oranje filtertip
Geschikt voor waterbasis lakken en lakken op verdunnerbasis.
Zeer homogeen geweven met accuraat zeefresultaat.

Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon medium, 260μ, tamis orange
Filtres à usage unique pour peintures et laques solvantées et aqueuses.
Tissage très homogène avec un tamisage précis.

11110 doos: 8 x 125 stuks / carton: 8 x 125 pièces

11110B blanco doos: 8 x 125 stuks / carton neutre: 8 x 125 pièces

No. 11023



Gerson verfzeefjes nylon, 80μ, blanco doos, witte filtertip
Geschikt voor waterbasis lakken en lakken op verdunnerbasis.
Zeer homogeen geweven met accuraat zeefresultaat.

Gerson filtres à peinture nylon, 80μ, carton neutre, tamis blanc
Filtres à usage unique pour peintures et laques solvantées et aqueuses. Tissage très homogène avec un tamisage précis.

11023 doos: 4 x 250 stuks / carton: 4 x 250 pièces

No. 11018-125



Gerson **ELITE** starterkit 125 micron
Inhoud: 1 dispenser en 2 zakken van 125 stuks Gerson Elite
verfzeefjes 125μ

Gerson **ELITE** starter kit 125 microns
Contenu: 1 dévidoir et 2 sacs de 125 filtres à peinture Gerson
Elite 125μ

No. 11018-190



Gerson **ELITE** starterkit 190 micron
Inhoud: 1 dispenser en 2 zakken van 125 stuks Gerson Elite
verfzeefjes 190μ

Gerson **ELITE** starter kit 190 microns
Contenu: 1 dévidoir et 2 sacs de 125 filtres à peinture Gerson
Elite 190μ

No. 11018



Dispenser voor 125 stuks Gerson **ELITE** verfzeefjes
Voor stofvrije opslag, en pakken zonder aanraken.

Dévidoir mural pour un sac de 125 pcs filtres à peinture Gerson **ELITE**
Pour un stockage sans poussière de filtres et une distribution sans toucher.

No. 11019



Distributiedoosje (zonder inhoud)
Voor 250 stuks Gerson verfzeefjes.

Boîte distributrice en carton (vide)
Pour 250 Gerson filtres à peinture.

FILTERS VOOR SPUITCABINES

FILTRES DE CABINES

No. 11300



Cabinefilter 600G
Kan worden gebruikt in plafonds van spuitcabines, drooginstallaties en als voorfilter.

Filtre de cabine 600G
Peut être utilisé dans les plafonds des cabines de peinture, des installations de séchage ou comme préfiltre.

No. 11320



Voorfilter wit
Als toevoerfilter voor het gebruik in verfspuitinrichtingen met lage druk, geforceerde luchtconvectoren, raamventilatiekasten en kleine airconditioners.

Préfiltre blanc
Peut être utilisé comme filtre d'alimentation pour les appareils de pulvérisation de peinture et les convecteurs à air pulsé basse pression, les armoires de ventilation de fenêtre et les petits climatiseurs.

No. 11330



Vervangfilter groen/wit
Voor de verfnevelfiltering in spuitruimten en in spuitcabines. Zowel geschikt voor wand- als bodemaftzuiging.

Filtre d'extraction vert/blanc
Pour le filtrage des brouillards de peinture dans les salles de pulvérisation ou des cabines de peinture. Convient pour l'extraction murale et au sol.

STANDAARDS + HOUDERS
SUPPORTS + SYSTÈMES DISTRIBUTRICES

No. 12028



Houder voor stuurwielbeschermingsfolie (art. 14101)

Manche pour bobines de film couvre-volants (réf. 14101)

No. 12029



Vloerstandaard voor poetsrollen
Voor zowel papier als non-woven zoals bijv. Tufwipe en Multiwipe (zie art. 21330/21332).
Afm. 44 x 88 x 38,5 cm, max. breedte rol $\pm$ 40 cm, max. diameter rol $\pm$ 40 cm.

Dévidoir pour des rouleaux d'essuyage en papier ou en non-tissé comme Tufwipe et Multiwipe (réf. 21330 et 21332).
Dim. 44 x 88 x 38,5 cm, largeur rouleau $\pm$ 40 cm, diamètre rouleau $\pm$ 40 cm.

No. 13001 - 13031



Maskeerpapier, 50 gr/m², stofvrij, lengte 300 m

Papier de marouflage, 50 gr/m², sans poussière, longueur 300 m

13001	21 cm
13002	37,5 cm
13003	60 cm
13004	90 cm
13011	120 cm
13014	150 cm

Maskeerpapier, 40 gr/m², stofvrij, lengte 300 m

Papier de marouflage, 40 gr/m², sans poussière, longueur 300 m

13021	21 cm
13022	37,5 cm
13023	60 cm
13024	90 cm
13031	120 cm

No. 13006 / 13013



Maskeerpapier, 50 gr/m², stofvrij, lengte 50 m

Papier de marouflage, 50 gr/m², sans poussière, longueur 50 m

13006	30 cm
13013	23 cm

No. 13008 / 13010



Cover Quick afdekfolie met tape
Voor het afplakken en beschermen van gladde en licht ruwe oppervlakken binnenshuis.

Film plastique de marouflage Cover Quick avec ruban adhésif
Pour masquer et protéger les surfaces lisses et légèrement rugueuses à l'intérieur.

13008 140 cm x 33 m
13010 55 cm x 33 m

No. 14003



Plastic stoelhoezen (LD-PE)
Ter bescherming van de stoelen tijdens het werken aan de auto.
Transparant, breedte ± 800 mm, lengte 1300 mm, dikte $\pm 0,02$ mm.

Housses protectrices de siège (LD-PE)
Pour protéger les sièges lors de travaux sur la voiture.
Transparentes, largeur ± 800 mm, longueur 1300 mm, épaisseur $\pm 0,02$ mm.

No. 14006



Static Mask afdekfolie (HD-PE) 4 m x 200 m
Met statisch effect. Voor het afdekken van voertuigen tijdens schuren, voorbereidingen en spuiten. Beschermt tegen verfoverspray, stof en vuil. Transparant, verfhechtend, hittebestendig tot 110°C.
Voor folie-standaard: zie art. 12032

Static Mask film plastique de marouflage (HD-PE) 4 m x 200 m
Effet statique. Pour couvrir et protéger le véhicule pendant la préparation de la surface et la peinture. Le film protège contre des brouillards de peinture, de poussière et de salissures.
Transparent, bonne adhésion de peinture. Résistance jusqu'à 110°C.
Pour dévidoir: voir réf. 12032

No. 14012



Wielafdekfolie voor spuiten van velgen
Groen, 145 x 145 cm, met elastiek. Voor het beschermen van de band bij de reparatie en het lakken van velgen.

Film couvre-pneu pour peindre jantes
Feuilles plastique vertes 145 x 145 cm, avec élastique. Pour protéger le pneu afin de peindre et réparer les jantes.

No. 14015



Clean Car kit
Een complete set met 5 beschermhoezen om het interieur van het voertuig te beschermen tegen vuil, vet en olie tijdens onderhoud, parkeerservice of bij carrosseriewerkzaamheden. Voor eenmalig gebruik.
Inhoud: 1 stoelhoes, 1 vloermat, 1 stuurwielhoes met elastiek, 1 handremhoesje, 1 versnellingspookhoesje

Clean Car kit 5 en 1
Un kit complet pour protéger l'intérieur de la voiture contre l'huile, la saleté et l'eau pendant les travaux dans l'atelier de carrosserie ou de réparation, les auto-écoles etc. Pour usage unique.
Contenu: 1 housse de siège, 1 protection pour tapis de sol, 1 couvre-volant avec élastique, 1 protection pour frein à main, 1 protection pour levier de vitesse

No. 23041



Folliemesje
Voor het snel, efficiënt en veilig snijden van plastic folie.

Couteau pour film plastique
Pour couper rapidement et efficacement les films plastiques en toute sécurité.

No. 14101



Stuurwielbeschermingsfolie
Een transparante rekfolie die het stuur van auto's en vrachtwagens beschermt tijdens onderhoud en reparaties.
Transparant, breedte 16 cm, lengte 150 m, dikte 0,02 mm.
Voor houder: zie art. 12028

Film couvre volant
Un film transparent et extensible qui protège le volant des voitures et des camions pendant l'entretien et les réparations.
Transparent, largeur 16 cm, longueur 150 m, épaisseur 0,02 mm.
Pour manche: voir réf. 12028

No. 14202



INP Protect surface shield 100 cm x 25 m
Zelfklevende folie ter bescherming/schoonhouden van werkbladen, vloeren in spuitcabines etc.

INP Protect surface shield 100 cm x 25 m
Film adhésif protection des plans de travail, de tables, des sols de cabines etc.

No. 14210



Stucloper extra breed 75 m²
Voor het afdekken van vloeren bij stuc- en schilderwerkzaamheden. Beschermt tegen verfspatten. Beloopbaar, 2-zijdig gecoat, scheurvast, waterafstotend. Breedte ± 115 cm.

Tapis de protection de sol extra large 75 m²
Pour recouvrir les sols pendant les travaux de plâtrage et de peinture. Protège contre les éclaboussures de peinture. Promenable, enduit sur 2 côtés, résistant aux déchirures, hydrofuge. Largeur ± 115 cm.

No. 17025 / 17026



Micro aanstipstaafjes
Precisie aanstipstaafjes voor het met lak bijwerken van kleine beschadigingen, steenslagschade en andere spotrepair werkzaamheden.

Micro-pointes de retouche
Pour un remplissage parfait de rayures, petits dommages gravillons et autres utilisations qui demandent un détail extrême.

17025 met tip / avec pointe Ø 1,5 mm
17026 met tip / avec pointe Ø 3 mm

No. 17027



Lakfouten-reparatieset
Voor het wegwerken van lakfouten/oneffenheden. Ook voor kleinere krassen, Smart Repair, te gebruiken.
Inhoud: 3 schuurblokjes (art. 17028/17029/17030 1x rood, 1x blauw, 1x groen), 100 ml Polish crème, Polish doek, slijper (art. 17033)

Système pour corrections de défauts de peinture
Pour le lissage et le polissage minutieux des imperfections sur la structure de la surface, mais peut également être utilisé pour les petites rayures, Smart Repair.
Contenu: 3 blocs de polissage (réf. 17028/17029/17030 1x rouge, 1x bleu, 1x vert), 100 ml crème de polissage, chiffon de polissage, bloc de nettoyage (réf. 17033)

No. 17028 / 17029 / 17043 / 17030 / 17044 / 17045



Schuurblokjes
Van hoogwaardig carbon, voor het verwijderen van oneffenheden in de lak. Zowel nat als droog te gebruiken.

Bloc de polissage
Bloc de ponçage en carbone de haute qualité pour éliminer les imperfections de peinture comme les irrégularités ou les particules de poussière. Peut être utilisé à sec ou à l'eau.

17028 800 (rood, rouge)
17044 1000 (geel, jaune)
17045 1200 (wit, blanc)
17029 1500 (blauw, bleu)
17043 2000 (grijs, gris)
17030 3000 (groen, vert)

No. 17033



Slijper voor schuurblokjes (art. 17028, 17029, 17030, 17043, 17044, 17045)
Voor het reinigen en vormen van de schuurblokjes.

Bloc de nettoyage pour blocs de polissage (réf. 17028, 17029, 17030, 17043, 17044, 17045)
Pour nettoyer et modeler les blocs de ponçage.

No. 17034 / 17134



17034

Stofnaaldenset: 1 houder en 10 naalden
De naalden zijn voorzien van microscopisch kleine haakjes voor probleemloze verwijdering van stofdeeltjes uit natte lak.

Jeu d'aiguilles anti-poussière: 1 stylo et 10 aiguilles
Les aiguilles sont munies de crochets microscopiques pour enlever facilement des grains de poussière d'une couche de peinture fraîche.



17134

Navulling stofnaalden: blister met 10 naalden

Recharge aiguilles anti-poussière: blister de 10 pièces

No. 17086



Lakschaafje met houder

Voor het secuur afschrapen van zakkers en stofdeeltjes in droge lak.
Op de bovenkant van de houder kan een schuurpapiertje worden bevestigd voor eventueel napolijsten. In kunststof opbergdoosje.

Lime de poussière avec support

Pour enlever les poussières et les coulures de la laque sèche. Sur l'autre côté du support vous pouvez attacher un papier abrasif pour un éventuel polissage de finition. En boîte de stockage en plastique.

No. 17201 / 17202 / 17203



Dubbelzijdige foam schuurpads

Schuren van plamuur, primer, polyester, acryl- en waterverf, koolstofvezels, polyurethanen, acrylharsen, gelcoat oppervlakken, maar ook hout.

Éponges abrasives 2 faces

Ponçage de e.a. mastic, apprêt, peintures polyester, acryliques et aqueuses, fibres de carbone, polyuréthanes, résines, surfaces gelcoat, mais aussi pour le bois.

17201-48 48x bruin/marron, fine 320-400-500

17201-10 10x bruin/marron, fine 320-400-500

17202-48 48x groen/verte, superfine 600-800-1000

17202-10 10x groen/verte, superfine 600-800-1000

17203-48 48x purper/pourpre, microfine 1000-1200-1500

17203-10 10x purper/pourpre, microfine 1000-1200-1500

WIELSPUITHOEZEN / LASSPATDEKENS

PROTÈGE-ROUES / COUVERTURES C. ÉTINCELLES DE SOUDAGE

No. 18002



Wielspuithoezen EUROPA

Voor middelgrote personenauto's met wielen van 14-15".
Van nylon, met metalen ring, diepte ± 18,4 cm.

Protège-roues modèle EUROPE

Pour voitures moyennes avec roues complètes de 14-15".
Nylon, avec bague flexible en métal, largeur ± 18,4 cm.

No. 18003



Wielspuihoezen AMERIKA
Voor grote personenauto's en bestelwagens met wielen van 16-17".
Van polyester, met metalen ring, diepte ± 26 cm.

Protège-roues modèle AMÉRIQUE
Pour voitures larges et camionnettes avec roues complètes de 16-17".
Polyester, avec bague flexible en métal, largeur ± 26 cm.

No. 18004



Wielspuihoezen voor vrachtwagens
Van canvas, met metalen ring, diepte ± 30 cm, max. diameter ± 110 cm.

Protège-roues pour roues complètes de camions
Toile canvas, avec bague flexible en métal, largeur ± 30 cm, diamètre maximal ± 110 cm.

No. 18005



Wielspuihoezen voor SUV / MPV
Van 210D polyester, diepte 27 cm.

Protège-roues pour roues complètes de SUV / MPV
210D polyester, largeur 27 cm.

No. 18008 / 18015 / 18017



Lasspatdekens
Thermo-E-glasvezeldoek, aan beide zijden voorzien van grijze vlamvertragende PU-coating, voor bescherming tegen lasspatten.
Max. temperatuurbestendigheid: $\pm 550^\circ\text{C}$. Gewicht 720 gr/m².

Couvertures contre étincelles de soudage
Les couvertures à base de fibre de verre Thermo E ont une enduction Polyuréthane grise (2 côtés). Protection contre étincelles. Résistance: max. $\pm 550^\circ\text{C}$. Poids 720 gr/m².

- 18008** 2 x 1,15 m (met magneten/avec aimants)
- 18015** 2 x 1 m (zonder magneten/sans aimants)
- 18017** 3 x 2 m (zonder magneten/sans aimants)

No. 21044



Natuurzeem ± 35 x 43 cm
Zacht en groot absorptievermogen. Het zachte zeemleer laat geen strepen of krassen na.

Peau de chamois naturelle ± 35 x 43 cm
Doux et très absorbant. La peau de chamois souple ne laisse ni traces ni rayures.


No. 21045



Zeem met perforatie 40 x 35 cm
Geschikt voor reiniging van alle oppervlakken waar een hoge waterabsorptie vereist is.

Peau de chamois perforée 40 x 35 cm
Pour le nettoyage de toutes les surfaces nécessitant une forte absorption d'eau.

No. 21047



Samengeperste spons
Een zachte zwelspons gemaakt van absorberende natuurlijke vezels.

Éponge comprimée
Une éponge douce et gonflante fabriqué de fibres naturelles absorbantes.

No. 44012



Spons 136 x 90 x 31 mm
Gemaakt van cellulose, hoog absorptievermogen, volledig biologisch afbreekbaar. Geschikt voor verschillende soorten schoonmaakwerk.

Éponge 136 x 90 x 31 mm
Fabriqué en cellulose, haute capacité d'absorption, entièrement biodégradable. Convient à différents types de travaux de nettoyage.

POETSPAPIER & -DOEKEN / MICROVEZEL DOEKEN
PAPIERS ET CHIFFONS DE NETTOYAGE / MICROFIBRES

No. 21325



Ontvettingsdoekjes
100% polypropyleen, blauw. Om hardnekkige olieachtige en vette substanties te verwijderen. Droog en nat bruikbaar. Maat per doekje 38 x 32 cm, ± 70 gr/m², geperforeerd. Rol: 500 doekjes

Chiffon de nettoyage/dégraissage
100% polypropylène, bleu. Pour éliminer les substances huileuses et grasses tenaces. Usage à sec ou à l'eau. Dimensions par chiffon 38 x 32 cm, 70 gr/m², précoupés. Rouleau: 500 chiffons

No. 21330



Tufwipe papieren doek (3-laags), blauw
Hoogwaardig poetspapier. Hoog absorptievermogen, natsterk.
Rol: ± 1000 vel van $\pm 38 \times 37$ cm, ± 20 gr/m².
Voor vloerstandaard: zie art. 12029

Tufwipe chiffon en papier, 3-couches, bleu
Papier de nettoyage de haute qualité. Grande capacité d'absorption, résistant même à état humide.
Rouleau: ± 1.000 feuilles de $\pm 38 \times 37$ cm, ± 20 gr/m².
Pour support: voir réf. 12029

No. 21331



Soft, zachte non-woven poetsdoek, wit
Viscose/polyester. Voor veelzijdig gebruik. Dispenserdoos: 1 rol van ± 400 vel van 30×40 cm, ± 40 gr/m².

Chiffon doux à polir, non-tissé, blanc
Viscose/polyester. Multifonctionnel. Carton distributeur: rouleau de ± 400 feuilles de 30×40 cm, ± 40 gr/m².

No. 21332



Multiwipe papieren doek (2-laags), wit
Hoogwaardig poetspapier. Hoog absorptievermogen, natsterk. 100% cellulose. Rol: ± 1050 vel van $\pm 38 \times 29$ cm, ± 18 gr/m².
Voor vloerstandaard: zie art. 12029

Multiwipe chiffon en papier blanc, 2-couches
Papier de nettoyage de haute qualité. Avec grande capacité d'absorption, résistant même à l'état humide. 100% cellulose.
Rouleau: ± 1.050 feuilles de $\pm 38 \times 29$ cm, ± 18 gr/m².
Pour support: voir réf. 12029

No. 21360



Absorptiedoek, wit
Voor een snelle absorptie van olie, chemische stoffen en andere vloeistoffen. Ze nemen 11 tot 16 keer hun gewicht in vloeistof op. 100% polypropyleen. Rol 46 m, doekje 38×43 cm, ± 380 gr/m².

Chiffons absorbants, blanc
Pour l'absorption rapide des huiles, produits chimiques et autres liquides. Ils absorbent 11 à 16 fois leur poids en liquide. 100% polypropylène. Rouleau 46 m, feuille de 38×43 cm, ± 380 gr/m².

No. 21358



Microvezel doek blauw, fluffy/glad
Hoogwaardige microvezel doek: 1 zijde is gladder met kortere vezels, andere zijde is zacht en meer fluffy. Geen randen/stiksels. Krast niet, superabsorberend. Polyester/polyamide.
Afm.: $\pm 40 \times 40$ cm. Gewicht: ± 60 gr/doek.

Chiffon microfibre bleu, moelleux/lisse
Chiffon microfibre de haute qualité: un côté est plus lisse avec des fibres courtes, l'autre côté est très doux et plus moelleux. Sans bordures. Ne raye pas, super absorbant. Polyester/polyamide.
Dim.: $\pm 40 \times 40$ cm. Poids: ± 60 gr/chiffon.

No. 21353 / 21354 / 21355



Set van 3 microvezel doeken
Zonder rand, voor een krasvrij gebruik. Multifunctionele zachte doek van topkwaliteit. Verwijdert stof, vuil, polish- en wasresten. Polyester/polyamide.
Afm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 45 gr/doek.

Jeu de 3 chiffons microfibres
Sans bordures ni étiquette, ne dommage pas la surface. Chiffon multifonctionnel très doux, qualité supérieure. Élimine la poussière, la saleté, les résidus de vernis et de cire. Polyester/polyamide.
Dim.: ± 40 x 40 cm. Poids: ± 45 gr/chiffon.

21353 groen / vert
21354 geel / jaune
21355 blauw / bleu

No. 21356



Microvezel doek, extra dik en zacht
Donkergrijs met blauwe rand. Multifunctionele doek, o.a. ideaal voor polishen. Super kwaliteit. 80% polyester / 20% polyamide.
Afm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 140 gr/doek.

Chiffon microfibre, ultra-doux et épais
Gris avec bordure bleu. Chiffon multifonctionnel, e.a. idéal pour le polish. Qualité supérieure. 80% polyester / 20% polyamide.
Dim.: ± 40 x 40 cm. Poids: ± 140 gr/chiffon.

No. 21357



Universele reinigingsdoek microvezel polar fleece, grijs
Geen rand. Zeer zacht en glad, universeel inzetbaar o.a. voor afnemen van stof en andere reinigingstoepassingen. Zeer geschikt voor gebruik op glas, rvs, chroom en andere glanzende oppervlakken.
Afm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 28 gr/doek.

Chiffon microfibre spécial, polar fleece, gris
Sans bordure. Microfibre très doux et lisse, pour dépoussiérer et autres utilisations de nettoyage. Convient parfaitement pour l'essuyage des surfaces brillantes: miroirs, vitres, pare-brises, l'inox.
Dim.: ± 40 x 40 cm. Poids: ± 28 gr/chiffon.

No. 21366



Dispenserdoosje met 30 lichtgrijze microvezel doekjes
Multifunctionele doek zonder rand. Voor nat en droog gebruik. Voor eenmalig gebruik, maar kunnen ook in de wasmachine.
Afm.: 30 x 30 cm. Gewicht: ± 16 gr/doek.

Boîte distributrice de 30 chiffons microfibres gris clair
Multi-usages, sans bordure. Utilisation sèche et humide. Chiffon semi-jetable, mais aussi réutilisable et lavable en machine.
Dim.: ± 30 x 30 cm. Poids: ± 16 gr/chiffon.

No. 22005 - 22009




Dubbelzijdig tape, PE-foam, zwart/wit

Ruban adhésif, double-face, mousse PE, noir/blanc

22005	6 mm, 10 m
22006	12 mm, 10 m
22007	19 mm, 10 m
22008	25 mm, 10 m
22009	9 mm, 10 m

No. 22070 - 22075




Dubbelzijdig tape Economy, PE-foam, zwart/groen

Ruban adhésif double-face Economy, mousse PE, noir/vert

22070	6 mm, 10 m
22071	9 mm, 10 m
22072	12 mm, 10 m
22074	19 mm, 10 m
22075	25 mm, 10 m

No. 22037



Trim masking tape

Voor het maskeren van ruitenrubbers. Licht gecrêpt blauw masking tape met kunststof strip van 10 mm. Geperforeerd. Max. 120°C / 1 uur. Totale breedte 50 mm, lengte 10 m.

Ruban adhésif Trim

Pour masquer les caoutchoucs de pare-brises. Ruban adhésif bleu légèrement crêpé, avec bande plastique de 10 mm, perforé. Max. 120°C/1 heure. Largeur totale 50 mm, longueur 10 m.

No. 22041 - 22045



Fine Line tape

Zeer dun en flexibel afplaktape. Voor het maken van zeer nauwkeurige verfijnen, om scherp en strak te kunnen afplakken, en om bochten en lange rechte stukken mee af te plakken.

Fine Line ruban adhésif

Ruban de masquage très fin et flexible. Pour réaliser des lignes de peinture très précises, pour un masquage net et serré, les courbes et les longues lignes droites.

22041	3 mm, 55 m
22042	6 mm, 55 m
22043	9 mm, 55 m
22044	12 mm, 55 m
22045	19 mm, 55 m

No. 22056



PVC tape bruin, 50 mm x 66 m

Ruban adhésif PVC brun, 50 mm x 66 m

No. 22175



Slim Tape 19 mm x 50 m

High performance plakband voor moeilijke delen bijv. rubber en kunststof. Extreem dun, goed vormbaar, ook bij rondingen. Nauwelijks lakkanten. Temperatuurbestendig tot 80°C.

Slim Tape 19 mm x 50 m

Ruban adhésif très performant pour zones difficiles comme le caoutchouc et plastique. Support papier très fin, flexible et imperméable à l'eau. Stabilité dans les courbes, ne laisse presque pas d'arête de peinture, résiste à 80°C.

No. 22122 / 22123



Unitex Eagle 145 waterproof textieltape

Deze duct tape is zeer sterk en erg makkelijk met de hand af te scheuren in zowel de breedte als de lengterichting. Bestand tegen diverse weersomstandigheden en dus zeer geschikt voor zowel indoor als outdoor toepassingen.

Unitex Eagle 145 ruban adhésif toilé

Ce ruban adhésif est très résistant et très facile à déchirer à la main dans le sens de la largeur et de la longueur. Il résiste aux différentes conditions météorologiques et convient donc parfaitement aux applications intérieures et extérieures.

22122 38 mm x 50 m

22123 50 mm x 50 m

No. 22052



Foam masking tape, wit, diameter 13 mm

Voor het professioneel afdichten van openingen (deuren, kofferruimtes en motorkappen) en ter voorkoming van het ontstaan van lakranden. Siliconenvrije kleefstof, temperatuurbestendig tot 80°C/30-60 minuten. Doos: 10 x 5 m.

Ruban mousse soft adhésif, blanc, diamètre 13 mm

Ce ruban mousse donne une étanchéité parfaite des ouvertures (portes, coffre, capot), en évitant les arêtes de peinture. Adhésif sans silicones, résiste aux températures de max. 80°C/30-60 minutes. Carton: 10 x 5 m.

No. 23001



Kunststof spatel 10,5 x 7 cm
Spatule en plastique 10,5 x 7 cm

No. 23002



Japanse plamuurspatelset
Voor het aanbrengen van plamuur.
Inhoud: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm
Pochette de 4 couteaux à mastic japonais
Pour l'application du mastic.
Contenu: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm

No. 23008



Flexibele kunststof spatels 10 x 7,5 cm
Flexibele spatel, afgeronde rand voor gemakkelijk aanbrengen.
Herbruikbaar.
Spatules flexibles en plastique 10 x 7,5 cm
Spatule souple, bord arrondi pour une application facile. Réutilisable.


No. 23006



Quick Mix Board
Bord met 80 vel speciaal mengpapier t.b.v. makkelijk en schoon mengen van plamuur en andere 2K vulmiddelen. Het speciale papier, dat niet absorberend is, heeft een afmeting van 25,5 x 21,5 cm.

Quick Mix Board
Tableau avec 80 feuilles de papier spécial pour le mélange facile et propre des enduits, des mastics et d'autres produits à 2 composants. Le papier spécial non absorbant a un format de 25,5 x 21,5 cm.

No. 23007



Kunststof spatels met handgreep
Set van 2 spatels: 1x 9,5 cm en 1x 12 cm. Geschikt voor het
aanbrengen van plamuur etc.

Spatules en plastique avec manche
Jeu de 2 spatules: 1x 9,5 cm et 1x 12 cm. Pour l'application du
mastic etc.

No. 23011 - 23017



Plamuurmessen Engels

Couteaux à mastic Anglais

23011	2 cm
23012	4 cm
23013	6 cm
23014	8 cm
23015	10 cm
23016	12 cm
23017	14 cm

No. 23019 - 23023



Plamuurmessen Hollands

Couteaux à mastic Hollandais

23019	4 cm
23020	6 cm
23021	8 cm
23022	10 cm
23023	12 cm

No. 23025 - 23027



Duoflex deurplamuurmessen
Speciaal plamuurmes met verstelbaar veerblad. Door het veerblad wordt de druk van de vingers gelijkmatig over de gehele breedte van het mes verdeeld.

Duoflex couteaux à mastic
Couteau à mastic spécial avec lame à ressort réglable. La lame ressort répartit uniformément la pression des doigts sur toute la largeur du couteau.

23025 20 cm
23026 27 cm
23027 35 cm

No. 23028



Autolakpenselen op kaart
Voor het nauwkeurig aanbrengen van lak, verf en coating op kleine beschadigingen.

Inhoud: 12x nr. 4, 12x nr. 6, 12x nr. 8

Pinceaux de retouche sur une carte
Pour l'application précise de vernis, de peinture et de revêtement sur des dommages mineurs.

Contenu: 12x no. 4, 12x no. 6, 12x no. 8

No. 23030 / 23031



23031

Ruitenkrabber metaal incl. 1 mesje
Voor het verwijderen van spuitnevel, lijmresten en verfspetters van glas.

Grattoir métal pour vitres avec 1 lame
Pour éliminer les brouillards de pulvérisation, les résidus de colle et les éclaboussures de peinture sur le verre.

23030

Reservemesjes voor ruitenkrabber 23031

Lames de rechange pour grattoir 23031

No. 23032



Kunststof krabber
Multifunctionele krabber voor het verwijderen van verf, kleefstoffen en andere resten.

Grattoir en plastique
Grattoirs multi-usages pour enlever la peinture, les adhésifs et autres résidues.

No. 24200 / 24201



24200



24201

Max Mix plastic roerstaaf
Voor het roeren van verf, lak, primer en andere vloeistoffen. Bevat kleine gaatjes zodat de verf sneller gemengd wordt.

Max Mix spatules de mélange en plastique
Pour mélanger la peinture, le vernis, l'apprêt et d'autres liquides. Spatules perforées en plastique pour accélérer le mélange.

24200 lengte / longueur 20 cm
24201 lengte / longueur 30 cm

SPUITSTAALTJES
PLAQUETTES DE TEST

No. 24005



Papieren testkaartjes met testkaarthouder
Ieder spuitstaaltje bevat witte en zwarte blokken, zodat duidelijk te zien is of een kleur dekt.

Plaquettes de test en papier damier avec support en métal
Chaque plaquette de test contient des blocs blancs et noirs pour déterminer la bonne couverture.

No. 24021(NP) / 24022(NP) / 24031(NP) / 24029



Metalen testkaartjes 10,5 x 15 cm
Voor het proef spuiten en beoordelen van de kleur / dekking.
Met gat en zwarte streep.

Plaquettes de test en métal 10,5 x 15 cm
Pour essais de peinture pour déterminer la couleur et la bonne couverture. Avec trou et bande noire.

24021 wit / blanc
24022 donkergrijs / gris foncé - RAL7015
24031 lichtgrijs / gris clair - RAL7001

24021NP + 24022NP + 24031NP = Economy

24029

Houder voor metalen testkaartjes

Support pour les plaquettes de test en métal

No. 24040



3D car shape spuitstaal, zwart kunststof

3D Speed Shape échantillons peinture, en plastique noir

OVERIGE DIVERS

No. 21122



Papieren trechters 296 ml
Deze trechters zijn perfect voor het gieten van vloeistoffen.

Entonnoirs en papier 296 ml
Ces entonnoirs sont parfaits pour verser des liquides.

No. 24006



Kunststof monsterflesje, glashelder, inhoud 20 ml
Incl. doppen met kwastje, kogeltjes, inzethalsjes en 1 vultrechtertje.
Het flesje kan gevuld worden met ieder type lak. Voorzien van kwastje om kleine krassen en beschadigingen te repareren en met kogeltjes voor het optimaal mengen van de verf.

Flacon de retouche, en plastique clair transparent, 20 ml
Avec bouchons avec pinceau, billes de mélange, et un petit entonnoir.
Le flacon peut être rempli de tout type de laque. Équipé d'un pinceau pour réparer les petites rayures et dommages, et de billes pour un mélange optimal de la peinture.

No. 24027



Kunststof monsterflesje, inhoud 60 ml
Incl. doppen met kwastje en kogeltjes.
Het flesje kan gevuld worden met ieder type lak. Voorzien van kwastje om kleine krassen en beschadigingen te repareren en met kogeltjes voor het optimaal mengen van de verf.

Bouteille échantillon de peinture en plastique, 60 ml
Avec bouchons avec pinceau et billes de mélange.
Le flacon peut être rempli de tout type de laque. Équipé d'un pinceau pour réparer les petites rayures et dommages, et de billes pour un mélange optimal de la peinture.

No. 24030



Verfbesparende schenktuit voor verfblikken tot 1 ltr

Bec d'écoulement pour pots de peinture jusqu'à 1 ltr

No. 24011 / 24019



24011

Pompverstuiver 1 ltr, met Viton pakkingen
Geschikt voor de meeste vloeistoffen op oplosmiddelbasis (zoals koolwaterstoffen, minerale oliën en aardolieproducten en hun derivaten).

Pulvérisateur à pression 1 ltr, avec joints de Viton
Pour la plupart des liquides à base de solvants (e.a. hydrocarbures, huiles minérales, produits pétroliers et leurs dérivés).

24019

Kleurcoderingsringen voor pompverstuiver
Set van 5 kleuren (blauw-groen-rood-geel-oranje), incl. 2 posters waarop men kan aangeven welk (chemisch) product bij welke kleur ring hoort.

Bagues de codage pour la buse de la pompe
5 bagues de couleurs bleu-vert-rouge-jaune-orange, incl. 2 affiches pour indiquer quel produit (chimique) appartient à quelle bague.

No. 24013



Doseerknijpfles met gebogen hals 1 ltr
Voor het nauwkeurig en gelijkmatig doseren van diverse vloeistoffen.
Diameter 90 mm, hoogte 270 mm, LD-PE.

Bouteille à pipette 1 ltr
Bouteille de rinçage. Convient pour un dosage précis et uniforme de divers liquides. Diamètre 90 mm, hauteur 270 mm, LD-PE.

No. 24026 / 24028



24026

24026

Magnetische laagdiktemeter

Jauge d'épaisseur de revêtements, magnétique



24028

24028

Digitale laagdiktemeter

Voor Ferro en Non-Ferro ondergronden.

Jauge d'épaisseur de revêtements, digitale
Pour surfaces ferreuses et non ferreuses.

No. 27213 - 27216



SUPERCUP mengbeker, zwarte bedrukking, schaalverdeling 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 en 10:1

SUPERCUP gobelet à mélange, imprimé noir, avec échelles: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 et 10:1

27213	400 cc
27214	650 cc
27215	1300 cc
27216	2230 cc

No. 27213S - 27216S



SUPERCUP mengbeker, blauw/rode bedrukking, schaalverdeling 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1

SUPERCUP gobelet à mélange, imprimé bleu/rouge, avec échelles: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 et 12:1

27213S	400 cc
27214S	650 cc
27215S	1300 cc
27216S	2230 cc

No. 27223 - 27226



Deksel voor SUPERCUP mengbeker

Couvercle pour SUPERCUP gobelet à mélange

27223	400 cc
27224	650 cc
27225	1300 cc
27226	2230 cc

No. 27234 - 27235



Metalen muurdispenser voor SUPERCUP mengbeker

Présentoir mural en métal pour SUPERCUP gobelet à mélange

27234	650 cc
27235	1300 cc

No. 27237



Metalen muurdispenser voor de 4 maten SUPERCUP mengbekers
Geschikt voor maximaal 50 mengbekers van elk formaat.

Distributeur mural en métal pour les 4 tailles de SUPERCUP gobelets à mélange
Convient pour jusqu'à 50 gobelets à mélange de toute taille.

No. 27200



Papieren mengzakjes 600 cc

Sachets à mélange en papier 600 cc

KLEEFMATTEN TAPIS COLLANTS

No. 28021 / 28026 / 28027



Mat met klevende lagen om het door de voeten overgedragen vuil vast te houden zodat het niet kan worden meegenomen naar een gecontroleerde ruimte. Wanneer de laag verzadigd is, kan deze eenvoudig worden verwijderd zodat een nieuwe schone laag klaar is voor gebruik.

Tapis avec feuilles imprégné de résine pour empêcher la contamination par les pieds d'entrer dans les environnements contrôlés ou d'en sortir. Lorsque la couche est saturée, elle peut être facilement retirée afin qu'une nouvelle couche propre soit prête à l'emploi.

28021

Unimat LP 30 wit

30 kunststof lagen polyethyleen-film met drukgevoelige, niet-drogende kleeflaag. Afmetingen: 115 cm x 45 cm x ± 2 mm.

Unimat LP 30 blanc

30 feuilles de film (polyéthylène) collants, non-séchantes. Dimensions: 115 cm x 45 cm x ± 2 mm.



28026

Unimat SDA-II

36 geïmpregneerde lagen textiel.

Buitenmaat 104 x 91 cm, binnenmaat 94 x 81 cm.

Unimat SDA-II

36 couches de tissu imprégné.

Dimensions: ext. 104 x 91 cm, int. 94 x 81 cm.

28027

Unimat SDA-III

36 geïmpregneerde lagen textiel.

Buitenmaat 61 x 91 cm, binnenmaat 75 x 46 cm.

Unimat SDA-III

36 couches de tissu imprégné.

Dimensions: ext. 61 x 91 cm, int. 75 x 46 cm.

Geïmpregneerde doeken om vuil en stof van oppervlakken op te nemen en vast te houden vlak voordat de lak gespoten wordt.

Chiffons imprégnés pour ramasser et retenir efficacement toutes les poussières des surfaces juste avant la pulvérisation de la peinture.

No. 28013



Gerson kleefdoek, katoen, goudkleurig
45 x 90 cm, platte doek, medium/hoge kleefkracht, individueel verpakt.

Gerson tampon d'essuyage, coton, doré
45 x 90 cm, tissu plat, pouvoir collant moyen/gras, emballé séparément.

No. 28015



Gerson kleefdoek, katoen, oranje
45 x 90 cm, platte doek, hoge kleefkracht, individueel verpakt.

Gerson tampon d'essuyage, coton, orange
45 x 90 cm, tissu plat, pouvoir collant gras, emballé séparément.

No. 28016



Gerson kleefdoek 2000 Basecoat/Clearcoat, katoen, blauw
45 x 90 cm, platte doek, lichte kleefkracht, individueel verpakt.

Gerson tampon d'essuyage 2000 Basecoat/Clearcoat, coton, bleu
45 x 90 cm, tissu plat, pouvoir collant faible, emballé séparément.

No. 28017



Gerson kleefdoek Tek Prep, polyester, wit
45 x 45 cm, platte doek, lichte kleefkracht, individueel verpakt.

Gerson tampon d'essuyage Tek Prep, polyester, blanc
45 x 45 cm, tissu plat, pouvoir collant faible, emballé séparément.

No. 28018



Gerson kleefdoek Ultra Prep, non-woven, groen
45 x 45 cm, platte doek, medium kleefkracht, individueel verpakt.

Gerson tampon d'essuyage Ultra Prep, non-tissé, vert
45 x 45 cm, tissu plat, pouvoir collant moyen, emballé séparément.

No. 28034



Gerson kleefdoek, katoen, wit
45 x 90 cm, platte doek, medium kleefkracht, individueel verpakt.

Gerson tampon d'essuyage, coton, blanc
45 x 90 cm, tissu plat, pouvoir collant moyen, emballé séparément.

No. 28040



Gerson kleefdoek Blend Prep, non-woven, blauw
46 x 23 cm, platte doek, lichte kleefkracht, individueel verpakt.

Gerson tampon d'essuyage Blend Prep, non-tissé, bleu
46 x 23 cm, tissu plat, pouvoir collant faible, emballé séparément.

No. 28100



Kleefdoek Swipe, katoen, ongebleekt
Voor producten op waterbasis EN op verdunnerbasis.
45 x 90 cm, platte doek, lichte/medium kleefkracht, individueel verpakt.

Tampon d'essuyage Swipe, coton, beige
Pour les peintures à base de solvants ET d'eau.
45 x 90 cm, tissu plat, pouvoir collant faible/moyen, emballé séparément.

No. 28205



Kleefdoek GTI
81 x 91 cm, topkwaliteit, gegolfde doek, standaard kleefkracht,
individueel verpakt.

Tampon d'essuyage GTI
81 x 91 cm, qualité supérieure, tissu ondulé, pouvoir collant moyen,
emballé séparément.

No. 28207



Kleefdoek GTI/E
81 x 91 cm, "Economy", gegolfde doek, standaard kleefkracht,
individueel verpakt, blanco verpakking.

Tampon d'essuyage GTI/E
81 x 91 cm, "Economy", tissu ondulé, pouvoir collant moyen,
emballé séparément et neutre.

No. 28215



Kleefdoek SD45M
84 x 45 cm, platte doek, medium kleefkracht, bulk verpakt (100 st.).

Tampon d'essuyage SD45M
84 x 45 cm, tissu plat, pouvoir collant moyen, emballé en vrac (100 pcs.).

No. 28220



Kleefdoek TEN 71
± 81 x 92 cm, gegolfde doek, standaard kleefkracht, individueel verpakt.

Tampon d'essuyage TEN 71
± 81 x 92 cm, tissu ondulé, pouvoir collant moyen, emballé séparément.

No. 28227 / 28235 / 28235B



28227 + 28235



28235B

Kleefdoek
82 x 46 cm, platte doek, standaard kleefkracht, individueel verpakt.

Tampon d'essuyage
82 x 46 cm, tissu plat, pouvoir collant moyen, emballé séparément.

28227	1027
28235	1012
28235B	1012 blanco, dispenserdoosje 50 stuks
	1012 neutre, boîte distributrice 50 pièces

No. 28230



Kleefdoek 1090
± 38 x 45 cm, non-woven, blauw, standaard kleefkracht, verpakt per 10 stuks in een hersluitbare plastic zak.

Tampon d'essuyage 1090
± 38 x 45 cm, non-tissé, bleu, pouvoir collant moyen, emballé par 10 pièces en sac plastique refermable.

No. 28231 / 28232



Kleefdoek zwart
Non-woven, lichte kleefkracht, bulk verpakt.

Tampon d'essuyage noir
Non-tissé, pouvoir collant faible, emballé en vrac.

28231	40 x 45 cm, per/par 25 pcs.
28232	40 x 60 cm, per/par 10 pcs.
	Voor gebruik in jacht- en windturbine-industrie.
	Pour une utilisation dans l'industrie des yachts et des éoliennes.

No. 28350



Statische anti-dust handschoen
Gant statique anti-poussière

AFBREEKMESSEN EN RESERVEMESSEN COUTEAUX RÉTRACTABLES ET LAMES DE RECHANGE

No. 37xxx

37003



37004



37013



37003 Afbreekmes 9 mm, autolock
37001 Reserve afbreekmes 9 mm
37004 Afbreekmes 18 mm, wiellock
37013 Afbreekmes 18 mm, autolock
37002 Reserve afbreekmes 18 mm

37015 OLFA 180 afbreekmes zwart 9 mm
Standaard mes voor het snijden van dun papier en vinyl.
Autolock.

37019 OLFA reserve afbreekmes 9 mm (AB-10B)

37017 OLFA OL afbreekmes 18 mm
Heavy-duty mes met verlengde meshouder en metalen gedeelte voor het instoppen van tapijtranden en het openen van verblikken. Wiellock.

37020 OLFA L-1 afbreekmes 18 mm
Heavy-duty multifunctioneel mes voor het snijden van dikke materialen zoals karton en multiplex. Wiellock.

37022 OLFA reserve afbreekmes 18 mm (LB-10B)

37015



37017



37020



37003 Couteau à lame rétractable 9 mm, verrouillage automatique
37001 Lames de rechange 9 mm
37004 Couteau à lame rétractable 18 mm, molette de verrouillage
37013 Couteau à lame rétractable 18 mm, verrouillage automatique
37002 Lames de rechange 18 mm

37015 OLFA 180 couteau à lame rétractable noir 9 mm
Couteau standard pour couper de papier fin et de vinyle.
Verrouillage automatique.

37019 OLFA lames de rechange 9 mm (AB-10B)

37017 OLFA OL couteau à lame rétractable 18 mm
Couteau robuste avec guide lame allongé pour une plus grande longueur de coupe et un ergot en métal pour araser/pousser la moquette et pour ouvrir les couvercles de boîtes de peinture. Molette de verrouillage.

37020 OLFA L-1 couteau à lame rétractable 18 mm
Couteau robuste et multifonctionnel pour couper des matériaux épais tels que le carton et le contreplaqué.
Molette de verrouillage.

37022 OLFA lames de rechange 18 mm (LB-10B)

37016



37014



37037



37016

OLFA SVR-2 RVS afbreekmes 9 mm
Standaard RVS-mes voor snijwerkzaamheden in natte omgevingen. Voor het snijden van papier, behang en folie. Autolock.

37023

OLFA reserve afbreekmes 9 mm RVS (AB-10S)

37014

OLFA SAC-1 afbreekmes 9 mm met 30° hoek
Standaard mes met een speciaal ontworpen blad in een hoek van 30° voor grafische toepassingen. Autolock.

37018

OLFA reserve afbreekmes 9 mm met 30° hoek (SAB-10)

37037

OLFA WD-AL/BRN - Woody afbreekmes 18 mm
Milieuvriendelijke handgreep van ongeveer 70% hout vermengd met kunststofhars zorgt voor een stevige grip, zelfs met olie op de handen. Autolock.

37038

OLFA L5-AL afbreekmes 18 mm
Heavy-duty mes met rubberen grip, zuur- en aceton (olie) bestendig. Ingebouwd hardmetalen gedeelte voor multifunctionele toepassingen zoals het openen van tape over dozen, openen van verblikken enz. Autolock.

37039

OLFA NOL-1 afbreekmes 18 mm
Multifunctionele heavy-duty cutter. Zuur- en aceton (olie) bestendig. Antislip elastomeer handvat. Wiellock.

37040

OLFA XL-2 afbreekmes 18 mm
Extra lang mes ontworpen voor werkzaamheden die extra "bereik" vereisen. Wiellock.

37045

OLFA L8-AL afbreekmes 18 mm
Heavy-duty mes met antislip handvat. Met het metalen gedeelte kunt u niet alleen nietjes verwijderen en blikken openen, maar kan in combinatie met een schroevendraaier ook worden gebruikt als houder om losse schroeven eruit te halen. Autolock.

37046

OLFA reserve afbreekmes 18 mm, zwart (LBB-10B)

37038



37039



37040



37045



37046



37016

OLFA SVR-2 couteau à lame rétractable 9 mm
Couteau standard en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements où l'humidité est un problème. Pour couper de papier, de papier peint et de film. Verrouillage automatique.

37023

OLFA lames de rechange inox 9 mm (AB-10S)

37014

OLFA SAC-1 couteau à lame rétractable 9 mm angle 30°
Couteau graphique professionnel ultra-mince avec lame pointue 30° spécial petites découpes et travail de précision. Verrouillage automatique.

37018

OLFA lames de rechange 9 mm avec angle 30° (SAB-10)

37037

OLFA WD/AL/BRN-Woody couteau à lame rétractable 18 mm
Le manche écologue composé d'environ 70% de bois mélangé à de la résine plastique offre une prise ferme même avec de l'huile sur les mains. Verrouillage automatique.

37038

OLFA L5-AL couteau à lame rétractable 18 mm
Poignée antidérapante, résistant aux produits chimiques, aux acides et à l'acétone. Avec un ergot en métal pour des applications multifonctionnelles telles que l'ouverture du ruban adhésif sur les cartons, l'ouverture de pots de peinture, etc. Verrouillage automatique.

37039

OLFA NOL-1 couteau à lame rétractable 18 mm
Couteau robuste et multifonctionnel. Résistant aux acides et à l'acétone (huile). Poignée en élastomère antidérapante. Molette de verrouillage.

37040

OLFA XL-2 couteau à lame rétractable 18 mm
Lame extra longue pour les travaux nécessitant une portée supplémentaire. Molette de verrouillage.

37045

OLFA L8-AL couteau à lame rétractable 18 mm
Couteau robuste avec poignée anti-dérapante. Avec un ergot en métal permet non seulement de retirer les agrafes et d'ouvrir les boîtes de peinture, mais en combinaison avec un tournevis, il peut également être utilisé comme support pour retirer les vis desserrées. Verrouillage automatique.

37046

OLFA lames de rechange 18 mm, noir (LBB-10B)

No. 16075 - 16079



INP wegwerpoverall, non-woven, wit
Cat. III type 5-6, CE 0624. Met capuchon en bedekte ritssluiting met zelfklevende flap. Elastiek aan de polsen, enkels, capuchon en taille. Siliconenvrij, antistatisch, pluist niet.

INP combinaison jetable, non-tissée, blanche
Cat. III type 5-6, CE 0624. Avec capuche et une glissière couverte par un rabat auto-adhésif. Poignets, chevilles, capuche et taille élastiques. Sans silicone, antistatique, ne peluche pas.

- 16075** maat / taille M
- 16076** maat / taille L
- 16077** maat / taille XL
- 16078** maat / taille XXL
- 16079** maat / taille XXXL

No. 16129 - 16133



Polyester overall, donkergrijs
CE cat. I. Met capuchon, 100% polyester. Comfortabel dankzij rug van ventilerend materiaal. Antistatisch, siliconenvrij, pluist niet. 2-weg ritssluiting met beschermflap. Manchetten van pluisvrije microvezel-tricot. Klittenbandsluiting aan de enkels. Elastiek in de taille en capuchon. 2 achterzakken. Wassen/strijken is mogelijk.

Combinaison en polyester, gris foncé
CE cat. I. Avec capuche, 100% polyester. Confortable grâce à son dos respirant. Antistatique, sans silicone, ne peluche pas. Fermeture éclair double curseur couverte. Manchettes en microfibres non-pelucheux. Serrage velcro aux chevilles. Élastiques à la taille et la capuche. 2 poches arrières. Lavable, repassable.

- 16129** maat / taille S
- 16130** maat / taille M
- 16131** maat / taille L
- 16132** maat / taille XL
- 16133** maat / taille XXL

No. 16350 - 16364



Polyester overall AERO SPRAYMASTER
Ventilerend. Met capuchon en dubbele rits. 100% polyester van 64 gr/m². Antistatisch en pluisvrij. Uitzonderlijk draagcomfort: permanente ventilatie dankzij diverse ventilatieopeningen. Elastiek in de taille, kap, manchetten en enkels.

Combinaison en polyester AERO SPRAYMASTER
Ventilée. Avec capuche et fermeture éclair. 100% polyester 64 gr/m². Antistatique, sans peluches. Multiples ouvertures pour une ventilation continue. Élastiques à la taille, la capuche, les manchettes et les chevilles.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 16350 50 wit/blanche | 16350DC 50 grijs/gris |
| 16352 52 wit/blanche | 16352DC 52 grijs/gris |
| 16354 54 wit/blanche | 16354DC 54 grijs/gris |
| 16356 56 wit/blanche | 16356DC 56 grijs/gris |
| 16358 58 wit/blanche | 16358DC 58 grijs/gris |
| 16360 60 wit/blanche | 16360DC 60 grijs/gris |
| 16362 62 wit/blanche | 16362DC 62 grijs/gris |
| 16364 64 wit/blanche | 16364DC 64 grijs/gris |

No. 16037 / 16038



16037

Gerson hoofdkap
Wit, polyester 150 gr, per stuk verpakt.

Gerson cagoule
Blanche, polyester 150 gr, emballé séparément.

16038

Hoofdkap
Wit, non-woven, PLP 50 gr, per 10 stuks verpakt.

Cagoule
Blanche, non-tissé, PLP 50 gr, emballé par 10 pièces.

No. 16500



Plastic (CPE) overtrekschoentjes, blauw

Couvre-chaussures jetables en plastique (CPE), bleu

No. 16501 / 16502



Tyvek overtrekschoenen, wit
Met ingestikte antislipzool. Antistatische behandeling.

Couvre-chaussures tyvek, blanc
Avec semelle antidérapante cousue, traitement antistatique.

16501 maat / taille 36-42

16502 maat / taille 42-46

STOFMASKERS

MASQUES ANTI-POUSSIÈRE

No. 26001



Gerson mondmasker 1501
Tegen hinderlijk grofstof > 10 micrometer.

Gerson masque 1501
Contre la poussière épaisse, supérieure à 10 micromètres
(poussière provoquant toux et éternuement).

No. 26125 / 26126



Gerson wegwerpspuitmasker, klasse FFA2 P2NR
Halfgelaatsmasker met voorgemonteerde vaste koolfilters,
onderhoudsvrij. Beschermt tegen organische dampen van
oplosmiddelen en spuitnevel.
CE 2849, EN405:2001+A1:2009

Masque à peinture Gerson, jetable, classe FFA2 P2NR
Demi-masque jetable avec cartouches fixes pré-assemblées, sans
entretien. Protège contre des gaz/vapeurs organiques de peinture etc.
CE 2849, EN405:2001+A1:2009

26125 8211E2 maat / taille M
26126 8311E2 maat / taille L

No. 26155 / 26156



Gerson spuitmasker, klasse FFA2 P2R
Halfgelaatsmasker compleet met verwisselbare patronen en
voorfilters. Beschermt tegen organische dampen van oplosmiddelen
en spuitnevel.
CE 2849, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008

Masque à peinture Gerson, classe FFA2 P2R
Demi-masque livré avec cartouches et préfiltres rechargeables.
Protège contre des gaz/vapeurs organiques de peinture etc.
CE 2849, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008

26155 9211E2B maat / taille M
26156 9311E2B maat / taille L

No. 26160 / 26160-F / 26170



26160

Gerson volgelaatsmasker 9955E (zonder filters)
Een model dat iedereen past. Klasse 2.
CE 0194, EN136:1998
Voor accessoires: zie art. 26153, 26123, 26128 en 26124

Gerson masque complet 9955E (sans filtres)
Une taille. Classe 2.
CE 0194, EN136:1998
Pour accessoires: voir réf. 26153, 26123, 26128 et 26124

26160-F

Beschermfolie voor vizier van Gerson 9955E volgelaatsmasker
Film protecteur pour visière du masque complet Gerson 9955E

26170

Desinfecterende reinigingsdoekjes
Voor het reinigen van de binnenkant van maskers, met name het
Gerson volgelaatsmasker en de halfgelaatsmaskers.

Lingettes nettoyantes désinfectantes
Pour nettoyer l'intérieur des demi-masques et masques complets.



No. 26123



Voorfilters G11E, klasse P2 NR
Voor Gerson 8000 & 9000 serie spuitmasker en Gerson 9955E
volgelaatsmasker.
CE 2849, EN14387:2021, EN405:2001+A1:2009

Préfiltres G11E, classe P2 NR
Pour masques Gerson série 8000 & 9000, et masque complet
Gerson 9955E.
CE 2849, EN14387:2021, EN405:2001+A1:2009

No. 26128



Voorfilters G40E, klasse P3 NR
Voor Gerson 9955E volgelaatsmasker en Gerson 8000 en 9000 serie
spuitmasker.
CE 2849, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2021, EN143:2021

Préfiltres G40E, classe P3 NR
Pour masque complet Gerson 9955E et masques Gerson série 8000
et 9000.
CE 2849, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2021, EN143:2021

No. 26124



Houder voor voorfilter 26123 en 26128

Support pour préfiltre 26123 et 26128

No. 26153



Koofilter G01E2, klasse A2
Voor Gerson 9000 serie spuitmasker en Gerson 9955E volgelaatsmasker.
CE 2849, EN14387:2021

Cartouche de rechange G01E2, classe A2
Pour masque Gerson série 9000 et masque complet Gerson 9955E.
CE 2849, EN14387:2021

No. 26300



Ruimzichtbril Superior
Met panoramisch gezichtsveld. Indirect geventileerd. Montuur van PVC, comfortabel en met optimale pasvorm. Kan gedragen worden met ademhalings- en gehoorbescherming. UV filter 2C-1.2. Biedt bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten) bij extreme temperaturen - BT. Gewicht: 97 gr.
Heldere lens: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT

Lunettes-masque de protection Superior
Avec vision panoramique. Aération indirecte. Monture en PVC très confortable. Compatible avec les masques respiratoires et les protecteurs auditifs. Filtre UV 2C-1.2. Protection contre les projections de liquides et les particules à grande vitesse à énergie moyenne à température extrême - BT. Poids: 97 gr.
Lentille transparente: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT

No. 26301



Bezoekersbril Basic
Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat glazen klasse 1F met panoramavorm en mogelijkheid om over een normale bril te dragen. Gewicht: 39 gr. EN166

Lunettes de protection (visiteurs) Basic
Lunettes de protection avec verres en polycarbonate clair classe 1F de forme panoramique avec possibilité de port sur des lunettes de vue. Poids: 39 gr. EN166

No. 26302



Veiligheidsbril Sport F
Bril sportlook optische klasse 1 met heldere polycarbonaat glazen, anti-kraas en anti-condens (klasse F overeenkomstig EN166), bescherming tegen slagen met kleine energie, instelbare lengteveren. Gewicht: 28 gr. EN166

Lunettes de protection Sport F
Lunettes d'aspect sportif de classe optique 1 avec verres en polycarbonate et traitement anti-rayures et anti-buée (classe F selon la norme EN166). Protection contre choc léger et longueur réglable des branches. Poids: 28 gr. EN166

No. 26303



Veiligheidsbril Sport UV

Sportieve veiligheidsbril met polycarbonaat glazen klasse 1F volgens EN166. Vizier met anti-kras en anti-condens bescherming. Beschermt tegen deeltjes met lage snelheid. Verstelbare lengte van de brilpootjes. Het transparante glas beschermt tegen UV-straling volgens EN170. Gewicht 24 gr. Heldere lens: 2-1,2 1F AS AF, CE EN166 F

Lunettes de protection Sport UV

Lunettes d'aspect sportif de classe optique 1 avec verres en polycarbonate (classe 1F selon la norme EN166). Traitement anti-rayures et anti-buée. Protection contre les particules à basse vitesse. Longueur réglable aux tempes. Avec un filtre de protection contre les rayons UV selon la norme EN170. Poids: 24 gr. Lentille transparent: 2-1,2 1F AS AF, CE EN 166 F

No. 26305



Ruimzichtbril Economy

Ruimzichtbril met platte polycarbonaat lens klasse 1F, indirect ventilatiesysteem, zachte kunststof rand, biedt bescherming tegen opspattende vloeistoffen. Gewicht: 60 gr. EN166

Lunettes-masque de protection Economy

Lunettes de protection indirectement ventilées avec verres en polycarbonate plat classe 1F, jupe en plastique souple et protection contre projection de liquides. Poids: 60 gr. EN166

No. 26306



Ruimzichtbril Basic

Ruimzichtbril gemaakt van polycarbonaat, direct ventilatie-systeem, heldere lens, zachte kunststof rand. Gewicht: 59 gr. EN166 1 BT

Lunettes-masque de protection Basic

Lunettes directement ventilées avec visière plat de polycarbonate, verre transparent, la pièce en plastique souple. Poids: 59 gr. EN166 1 BT

No. 26311 / 26311R



26311



26311R

26311: UV bril transparant, EN170 (2C-1,2 1FT)

26311R: UV bril geel, EN170 (2-1,2 1FT K)

Zeer lichte bril, slecht 26 gr. Antistatische polycarbonaat lens, UVA, UVB en UVC bescherming, verstelbare neusbeugel, zachte rubberen brilpootjes, anti-kras en -dampbescherming. EN166, EN170

26311: Lunettes de protection UV, incolores, EN170 (2C-1,2 1FT)

26311R: Lunettes de protection UV, jaunes, EN170 (2-1,2 1FT K)

Lunettes ultra légère, poids seulement 26 gr. Verre en polycarbonate anti-statique, protection UVA, UVB, UVC, le pont de nez est réglable et doux, souples aux tempes, traité anti-buée et anti-rayures. EN166, EN170

No. 26395 / 26395-R



26395

Gelaatsscherm Optimum
Transparant gelaatsscherm met hoofdband houder en polycarbonaat ruit klasse 1B, EN166.

Ecran facial Optimum
Ecran intégral en polycarbonate clair avec serre-tête et verres en polycarbonate de classe 1B, EN166.

26395-R

Vervangingsruit voor gelaatsscherm 26395

Visière de rechange pour écran facial 26395

GEHOORBESCHERMING
PROTECTION AUDITIVE

No. 26400 / 26402 / 26402-D



26400

Oordopjes PU
Oordopjes voor eenmalig gebruik. Zacht PU schuim voor eenvoudig inbrengen in de gehoorgang. Ergonomisch design met hoog comfort. Kleur: groen.
EN352-2:2002, SNR 34 dB, CE 2849

Bouchons d'oreilles PU
Bouchons d'oreilles jetables en mousse PU très souple, design ergonomique pour une insertion plus facile dans le conduit auditif et une adhésion parfaite à ses parois pour un grand confort d'utilisation. Couleur: vert.
EN352-2:2002, SNR 34 dB, CE 2849



26402-D

Dispenser (zonder vulling) voor oordopjes 26402

Distributeur (vide) pour bouchons 26402



26402

Navulling oordopjes voor dispenser 26402-D

Recharge de bouchons PU pour distributeur 26402-D

No. 26401



Oordopjes PU, met koord
Oordopjes met koord voor eenmalig gebruik. Zacht PU schuim voor eenvoudig inbrengen in de gehoorgang, ergonomisch design met hoog comfort. Kleur: groen.
EN352-2, SNR 37 dB

Bouchons d'oreilles PU, avec cordon
Bouchons d'oreilles jetables avec cordon en mousse PU très souple, design ergonomique pour une insertion plus facile dans le conduit auditif et une adhésion parfaite à ses parois pour un grand confort d'utilisation. Couleur: vert.
EN352-2, SNR 37 dB

No. 26410 / 26410-R



26410

Gehoerbeugel
Elegante plastic gehoorbeugel met voorgevormde PU oordopjes. Sluiten alleen de buitenkant van de gehoorgang af. Licht, flexibel en wasbaar. Kan om de nek gedragen worden. Oordoppen kunnen eenvoudig worden vervangen.
EN352-2, SNR 19 dB (onder de kin), SNR 22 dB (over het hoofd)

Arceau avec bouchons d'oreilles
Les bouchons d'oreilles profilés en PU ferment uniquement l'orifice extérieur du conduit auditif, avec arceau en plastique élégant. Très léger, flexible, lavable, pratique. Possibilité de les mettre autour du cou en cas de non utilisation. Convient aux services où l'utilisation constante n'est pas nécessaire (visites), bouchons faciles à remplacer.
EN352-2, SNR 19 dB (sous le menton), SNR 22 dB (par dessus la tête)

26410-R

Reserve oordopjes voor gehoorbeugel 26410

Bouchons de rechange pour arceau 26410

No. 26429



Gehoorbeschermer Premium FM-2

Niet-geleidende gehoorkap met een duurzame en gemakkelijk verstelbare hoofdband, met schuim gevulde afdichtingskussens. De lichte en comfortabele hoofdband zorgt voor weinig druk, zelfs als deze lange tijd wordt gedragen. Kleur: geel/zwart. Gewicht 247 gr.
EN352-1:2020, CE 2777, SNR 33 dB

Casque anti-bruit Premium FM-2

Une coque de protection diélectrique avec un serre-tête durable et facilement réglable et des coussinets d'étanchéité remplis de mousse. Un serre-tête léger et confortable assure une faible pression même en cas de port longue. Couleur: jaune/noir.
Poids 247 gr. EN352-1:2020, CE 2777, SNR 33 dB

No. 26800



Zwart metalen houder voor wegwerphandschoenen
Magnétisch. Geschikt voor wegwerphandschoenen in de
standaardverpakking.

Support en métal noir pour gants jetables
Magnétique. Convient aux gants jetables dans l'emballage
standard, pour la distribution hygiénique.

LATEX HANDSCHOENEN
GANTS LATEX

No. 26548 - 26550



INP latex handschoenen, extra dik
Blauw, poedervrij, eenmalig gebruik, met textuur.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

INP gants latex, très épais
Bleu, non poudrés, jetables, texturés.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

26548 maat / taille M
26549 maat / taille L
26550 maat / taille XL

No. 26568 - 26571



INP latex handschoenen
Naturel, zeer licht gepoederd, eenmalig gebruik.
EN455-1, EN455-2, EN455-3

INP gants latex
Couleur naturelle, légèrement poudrés, jetables.
EN455-1, EN455-2, EN455-3

26568 maat / taille S
26569 maat / taille M
26570 maat / taille L
26571 maat / taille XL

No. 26577 / 26578



INP latex handschoenen, poedervrij
Naturel, eenmalig gebruik, met textuur.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

INP gants latex, non poudrés
Couleur naturelle, jetables, texturés.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

26577 maat / taille L
26578 maat / taille XL

No. 26533 / 26534 / 26535 / 26540



Handschoenen neopreen, donkerblauw
30 cm, dikte 0,7 mm. Gevlokte katoenen drager, gechloreerde afwerking. Geschikt voor werk bij natte en koude werkomstandigheden. Beschermst tegen een hele reeks chemicaliën. CE 0120, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016

Gants néoprène, bleu foncé
30 cm, épaisseur 0,7 mm. Intérieur floqué coton, finition chlorée. Convient pour le travail dans des conditions de travail humides ou froides. Protège contre une gamme de produits chimiques. CE 0120, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016

26540 maat / taille M
26534 maat / taille L
26535 maat / taille XL
26533 maat / taille XXL

NITRIL HANDSCHOENEN
GANTS NITRILE

No. 26536 - 26539



Handschoenen nitril, groen
33 cm, dikte 0,4 mm. Gevlokte katoenen drager, gechloreerde afwerking. Geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden en contact met vele voedingsmiddelen. Beschermst tegen een hele reeks chemicaliën. CE 0120, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016

Gants nitrile, vert
33 cm, épaisseur 0,4 mm. Intérieur floqué coton, finition chlorée. Convient pour le travail dans des conditions humides et la manipulation de produits alimentaires. Protège contre une gamme de produits chimiques. CE 0120, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016

26539 maat / taille M
26538 maat / taille L
26536 maat / taille XL
26537 maat / taille XXL

No. 26559 - 26562



INP nitril handschoenen
Poedervrij, blauw, eenmalig gebruik, met textuur.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

INP gants nitrile
Non poudrés, bleu, jetables, texturés.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

26559 maat / taille S
26560 maat / taille M
26561 maat / taille L
26562 maat / taille XL

No. 26574 - 26576



Nitril handschoenen met speciale visschub structuur
Zwart, poedervrij, eenmalig gebruik.
CE 0321, EN 455, EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016

Gants nitrile avec surface texturée et surélevée
Noir, non poudrés, jetables.
CE 0321, EN 455, EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016

26574 maat / taille M
26575 maat / taille L
26576 maat / taille XL

No. 26631 - 26633



Nitril handschoenen, extra dik en lang manchet
Zwart, poedervrij, eenmalig gebruik, met textuur. De extra lange manchet van de handschoenen bedekt niet alleen de handen, maar biedt ook extra bescherming aan de onderarm.
CE 2777 cat. III, EN 455

Gants nitrile, très épais et manchette longue
Noir, non poudrés, jetables, texturés. La longueur supplémentaire des gants couvre non seulement les mains, mais offre également une protection supplémentaire à l'avant-bras.
CE 2777 cat. III, EN 455

26631 maat / taille M
26632 maat / taille L
26633 maat / taille XL

No. 26636 - 26638



Nitril handschoenen, extra dik en speciale diamond grip
Oranje, poedervrij, eenmalig gebruik.
CE 0598 cat. III, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B, EN ISO 374-5:2016

Gants nitrile, très épais et avec surface "diamond grip"
Orange, non poudrés, jetables.
CE 0598 cat. III, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/type B, EN ISO 374-5:2016

26636 maat / taille M
26637 maat / taille L
26638 maat / taille XL

No. 26580 - 26583



Snijbestendige handschoenen (level C)
Naadloos gebreide handschoen met een grijze PU snijvaste drager,
grijze PU coating op de palm en vinger, elastisch manchet.
Snijvastheid level C.
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4X43C

Gants anti-coupure (niveau C)
Gants tricotés sans couture gris, anti-coupure niveau C, couche PU
gris sur paume et doigts, manchette élastique.
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4X43C

26580 maat / taille M
26581 maat / taille L
26582 maat / taille XL
26583 maat / taille XXL

No. 26591 - 26595



Handschoenen, wit nylon, grijze nitril palmcoating
Naadloos gebreide handschoen, wit nylon, grijze microporeuze
nitrilcoating op de palm en vingers, elastisch manchet.
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4132X

Gants en nylon blanc, paume nitrile gris
Gants tricotés sans couture en nylon blanc avec couche de nitrile gris
microporeux sur la paume et les doigts. Manchette élastique.
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4132X

26591 maat / taille 7
26592 maat / taille 8
26593 maat / taille 9
26594 maat / taille 10
26595 maat / taille 11

No. 26599 - 26603



Handschoenen, wit polyester, witte PU palmcoating
Naadloos gebreide handschoen, wit, polyester, PU coating op de
palm en vingers, elastisch manchet.
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4131X

Gants en polyester blanc, paume PU blanc
Gants tricotés sans couture en polyester blanc, avec enduction en
polyuréthane blanc sur la paume et les doigts. Manchette élastique.
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4131X

26599 maat / taille 7
26600 maat / taille 8
26601 maat / taille 9
26602 maat / taille 10
26603 maat / taille 11

OVERIGE HANDSCHOENEN
GANTS AUTRES

No. 26501



Handschoenen rundsplitleder
Katoenen voering, veiligheidskap van 7 cm, verluchte rug uit katoen.
CE cat I, EN388

Gants en peau de bovin
Doublés, avec manchette de 7 cm, dos aéré de coton.
Cat. CE I, EN388

No. 26503



Handschoenen varkensnerfleder
Gevoerd, veiligheidskap van 10 cm, verluchte rug uit katoen.
CE cat I

Gants en peau de porc
Doublés, avec manchette de 10 cm, dos aéré de coton.
Cat. CE I

No. 26541



Handschoenen polkadot
100% katoenen geweven handschoen met PVC nopjes voor extra grip, tricot manchet. Voor lichte werkzaamheden, schilderwerkzaamheden en algemene werkzaamheden.
CE cat. I

Gants coton avec pivots PVC noirs
100% coton avec pivots PVC noirs pour un effet anti-glisse, manchettes tricotés. Pour des travaux légers, travaux de peinture et travaux généraux.
Cat. CE I

OVERIGE PERSOONLIJKE VEILIGHEID PROTECTION PERSONNELLE DIVERS

No. 26270



Verkeersvest geel
Met reflecterende banden, 100% polyester. EN471

Veste de circulation jaune
Avec bandes réfléchissantes, 100% polyester. EN471

No. 26701



Veiligheidshelm Universal, wit
Zeer comfortabele en lichte veiligheidshelm, met door pin-lock verstelbare maat. Materiaal: polyethyleen HDPE. Zonder ventilatie. Effectieve warmteweerstand: -20°C t/m +50°C. Elektrisch isolatievermogen: 440V. Gewicht 350 gr. EN397

Casque Universal, blanc
Casque léger et confortable, taille réglable à l'aide d'un bandeau denté. Matériau: polyéthylène HDPE. Non-ventilé. Températures -20°C à +50°C. Isolation électrique: 440V. Poids 350 gr. EN397

No. 26726



Oogspoelfles 500 ml
Compacte flacon met 0,9% steriele natriumchloride-oplossing.
Ergonomische oogcup met stoffilter. Kan makkelijk worden
vervoerd in een heuptas of EHBO-kit.
93/42/EEC

Bouteille de rinçage oculaire 500 ml
Bouteille pratique contenant d'une solution stérile de 0,9% de
chlorure de sodium. Bouteille complète avec une oeillère
ergonomique et un couvercle anti-poussière. Bouteille pratique
pour la trousse de premiers secours, la boîte à outils, etc.
93/42/EEC

No. 26752



Verbandtrommel B
Geschikt voor bedrijven tot 25 werknemers. Inhoud volgens
richtlijnen ARBO wet.

Trousse de premier secours type B
Pour des entreprises jusqu'à 25 employés.

No. 21200 / 21201



Kleen-All pasta handreiniger

Een krachtige handreiniger met een mild schuurmiddel, voor het snel en effectief verwijderen van de meest hardnekkige vervuilingen. Verwijdert alle lakken incl. 2K, harsen en lijmen, inkt, vet en vuil van de handen.

Kleen-All pâte savon spécial peintres

Un nettoyant pour les mains haute performance avec un abrasif doux pour éliminer efficacement et en toute sécurité les contaminants les plus tenaces. Enlève toutes les peintures, y compris les peintures à 2 composants, les résines et les adhésifs, les encres, la graisse et la saleté.

21200 5 ltr
21201 1 ltr

No. 21205



Kleen-All liquid handreiniger - 5 ltr

Een vloeibare handreiniger met een mild schuurmiddel, voor het snel en effectief verwijderen van de meest hardnekkige vervuilingen. Verwijdert alle lakken incl. 2K, harsen en lijmen, inkt, vet en vuil van de handen.

Voor doseerpomp: zie art. 21290

Kleen-All savon liquide spécial peintres - 5 ltr

Un nettoyant liquide pour les mains avec un abrasif doux pour éliminer efficacement et en toute sécurité les contaminants les plus tenaces. Enlève toutes les peintures, y compris les peintures à 2 composants, les résines et les adhésifs, les encres, la graisse et la saleté.

Pour pompe doseuse: voir réf. 21290

No. 21290



Doseerpomp voor Kleen-All liquid handreiniger 21205

Pompe doseuse pour Kleen-All savon liquide 21205

No. 21701 / 21703 / 21704



MacroClean handreiniger
Handreinigingscrème met plantaardige microkorrels. Verwijdert vet, olie, smeermiddelen, koolwaterstoffen, bitumen, roet, roest, grafiet, etc.

MacroClean savon
Crème nettoyante pour les mains avec microbilles végétales. Enlève graisses, huiles, lubrifiants, hydrocarbures, bitume, suie, rouille, graphite, etc.

- 21701** 1 ltr incl. dispenser / 1 ltr avec pompe
- 21703** 3 ltr incl. dispenser / 3 ltr avec pompe
- 21704** 3 ltr (navul)zak / 3 ltr poche (de recharge)

No. 21711 / 21713 / 21714



La Rossa in Gel handreiniger
Handreinigingsgel met minerale microkorrels en sericine. Verwijdert verf, teer, kitten, PU-schuim, roest, lijm, harsen, vet, olie, smeermiddelen, koolwaterstoffen, bitumen, roet, grafiet, etc.

La Rossa in Gel savon
Gel nettoyant pour les mains avec microbilles minérales et séricine. Enlève peinture, goudron, mastics, mousse PU, rouille, colle, résines, graisse, huile, lubrifiants, hydrocarbures, bitume, suie, graphite, etc.

- 21711** 1 ltr incl. dispenser / 1 ltr avec pompe
- 21713** 3 ltr incl. dispenser / 3 ltr avec pompe
- 21714** 3 ltr (navul)zak / 3 ltr poche (de recharge)

No. 21720 / 21721



21720

T-Wall dispenser voor 3 ltr can

T-Wall pompe doseuse pour bidon de 3 ltr

21721

T-Duck dispenser voor 3 ltr zak en 1 ltr fles

T-Duck pompe doseuse pour poche de 3 ltr et bouteille de 1 ltr

No. 21002 / 21220



Kleeflak

Een transparante kleverige coating die niet droogt bij kamertemperatuur, ter bescherming van wanden van spuitcabines. Houdt stof vast en beschermt tegen spuitnevel. Makkelijk aan te brengen, geen droogtijd. Afwasbaar. Op waterbasis.

Vernis adhésif

Un vernis collant et transparent qui ne sèche pas à température ambiante, pour protéger les parois des cabines de peinture. Retient la poussière et le brouillard de peinture. Application simple, sans séchage. Laver la surface avec de l'eau pour enlever le vernis adhésif.

À base d'eau.

21002 25 ltr
21220 5 ltr

No. 21218



Aquaboost 25 ltr

Vloeibaar alkalisch concentraat reinigingsmiddel, ontwikkeld om snel vervuiling van autolakken, vuil en vetten van motorcompartimenten en chassis en alkali-oplosbare beschermende wax van nieuwe voertuigen te verwijderen.

Aquaboost 25 ltr

Nettoyant liquide alcalin concentré, formulé pour éliminer rapidement les pellicules de circulation de la peinture des véhicules, les salissures et les graisses des compartiments moteur et du châssis, ainsi que les cires de protection solubles dans l'alcali des véhicules neufs.

No. 21221



Dust Collect 5 ltr

Voor het vasthouden van stof op vloeren, muren, richels etc. Regelmatig opbrengen als fijne nevel. Voor spuitcabines, opslagruimtes, drukruimtes etc. Op waterbasis.

Dust Collect 5 ltr

Retient la poussière sur des sols, des murs et des rebords. Nébuliser le produit régulièrement. Pour des cabines de peinture, des endroits de stockage, imprimeries etc. À base d'eau.

No. 21225



Ovencoat WR 4530 - 25 ltr
Een coating voor gebruik in industriële moffel- en droogovens. Houdt stof en vuildeeltjes vast. Geschikt voor gebruik in ovens tot $\pm 165^{\circ}\text{C}$.
Op waterbasis.

Ovencoat WR 4530 - 25 ltr
Vernis adhésif pour fours et cabines combinés. Retient les particules de poussière et de saleté. Convient pour utiliser dans les fours fonctionnant jusqu'à $\pm 165^{\circ}\text{C}$.
À base d'eau.

STRIPLAKKEN VERNIS PELABLES

No. 21231



Striplak 6113 - 25 ltr
Hittebestendige, witte afpelbare coating om de wanden van de spuitcabine te beschermen tegen spuitnevel. Voor gebruik op gladde en schone metalen oppervlakken. Hittebestendig tot $\pm 80^{\circ}\text{C}$.
Op basis van oplosmiddelen.

Vernis pelable 6113 - 25 ltr
Un vernis pelable pigmenté blanc, résistant aux températures, pour la protection des parois de la cabine de peinture contre le brouillard de peinture. Application sur les surfaces métalliques lisses et propres.
Résiste aux températures jusqu'à $\pm 80^{\circ}\text{C}$.
À base de diluants.

No. 21232 / 21232T



Striplak 6121 - 25 ltr
Afpelbare coating om de wanden van de spuitcabine te beschermen tegen spuitnevel. Aanbrengen op schoon blank metaal (normaal gegalvaniseerd), ongeverfde ondergronden. Geschikt voor diverse oppervlakken die oplosmiddelgevoelig zijn.
Op waterbasis.

Vernis pelable 6121 - 25 ltr
Un vernis pelable pour la protection des parois de la cabine contre le brouillard de peinture. Application sur du métal nu propre (normalement galvanisé), non peints et non résistants aux solvants.
À base d'eau.

21232 wit / blanc
21232T transparant / transparent

No. 21233



Striplak 6116 - 25 ltr
Afpelbare transparante coating ter bescherming tegen spuitnevel op glas en glazen lichtbakken in spuitcabines.
Op basis van oplosmiddelen.

Vernis pelable 6116 - 25 ltr
Un vernis pelable transparent pour la protection des vitres et des armatures lumineuses en verre dans les cabines contre le brouillard de peinture.
A base de diluants.

No. 21235



Striplak 6081 - 25 ltr
Afpelbare witte striplak ter bescherming van vloeren. Geschikt voor oplosmiddelbestendige oppervlakken zoals zuiver natuursteen, beton, tegels, etc. binnenshuis. Ook voor tijdelijke bescherming van componenten gedurende transport, montage en/of opslag binnen.
Op basis van oplosmiddelen.

Vernis pelable 6081 - 25 ltr
Un vernis pelable blanc pour la protection des sols. Pour des surfaces résistantes aux solvants comme le béton, granit, carrelage, à l'intérieur etc. Ainsi que pour la protection temporaire des composants pendant transport, montage et stockage intérieur.
A base de diluants.

No. 21236



Striplak 6112 - 5 ltr
Witte afpelbare coating om de wanden van de spuitcabine te beschermen tegen spuitnevel. Voor gebruik op gladde en schone metalen oppervlakken.
Op basis van oplosmiddelen.

Vernis pelable 6112 - 5 ltr
Un vernis pelable pigmenté blanc pour la protection des parois de la cabine de peinture contre le brouillard de peinture. Application sur les surfaces métalliques lisses et propres.
A base de diluants.

No. 21370



Ultragrime® Pro: Multi-Use
Vochtige reinigingsdoeken XXL 38 x 25 cm. Verwijdert olie, vet, verf, lak, siliconen en niet-uitgehard PU schuim. Geschikt voor alle oppervlakken. Bevat anti-bacteriële bestanddelen.

Ultragrime® Pro: Multi-Use
Lingettes humides XXL 38 x 25 cm. Pour éliminer de l'huile, de la graisse, de l'encre, de la peinture, du silicone et de la mousse PU non durcie. Pour toutes les surfaces. Contient des agents antibactériens.

No. 21371



Ultragrime® Pro: Anti-Bac
Vochtige reinigingsdoeken XXL 38 x 25 cm. Professionele reiniging en desinfectie voor elke toepassing en oppervlakken. Elimineert virussen en bacteriën.
Conform norm EN13727, EN1276, EN14476.

Ultragrime® Pro: Anti-Bac
Lingettes humides XXL 38 x 25 cm. Pour un nettoyage et une désinfection efficace de toutes les surfaces. Éliminent les virus et bactéries.
Conforme aux directives EN13727, Conform EN1276, EN14476.

No. 21375



Sandy Wipes
Antibacteriële non-woven vochtige doekjes voor het reinigen van vet, smeerolie, grafiet, verf, siliconen en elk type professioneel vuil van handen. Ze zijn ook geschikt voor het reinigen van machines en oppervlakken.

Sandy Wipes
Lingettes humides antibactériennes non tissées pour nettoyer les graisses, les huiles lubrifiantes, le graphite, la peinture, le silicone et tout type de saleté professionnelle des mains. Ils conviennent également au nettoyage des surfaces et des machines.

No. 21380



Hygiënische alcoholdoekjes
Met alcohol geïmpregneerde wegwerpdoekjes voor het reinigen en ontsmetten van oppervlakken.
Dispenser-emmer: 800 stuks

Lingettes hygiéniques à l'alcool
Lingettes imprégnées d'alcool, jetables, pour le nettoyage et la désinfection de surfaces.
Seau distributeur: 800 pièces

No. 21242



Verfabijtmiddel Metstrip EF3461 - 5 ltr
Metstrip EF3461 wordt gebruikt als verfstripper in een dompelbad, maar kan ook met de kwast opgebracht worden. Metstrip EF3461 is het meest effectief in het verwijderen van polyester verf van staal en aluminium. Kan het beste warm worden gebruikt bij 50°C. Geschikt voor gebruik op aluminium, staal en zink.

Décapant peinture Metstrip EF3461 - 5 ltr
Pour une utilisation en immersion dans le réservoir, mais peut également être appliqué au pinceau. Metstrip EF3461 est le plus efficace pour enlever la peinture polyester des aciers et de l'aluminium. Pour une performance optimale, il est préférable de l'utiliser à chaud à 50°C. Convient pour l'aluminium, l'acier et le zinc.

**COAGULERINGSMIDDEL
FLOCULANT**

No. 21280



Aquarite C - 25 kg
Coaguleringspoeder voor cabines. Alkalisch verfontkleavingsmiddel voor de waterbehandeling in spuitcabines. De verfresten blijven drijven óf zakken naar de bodem, afhankelijk van het spuitcabine-systeem.

Aquarite C - 25 kg
Floculant poudre pour les cabines de peinture. Dénaturant alcalin pour le traitement d'eau dans la cabine. Permet la floculation rapide d'une gamme considérable de formulations de peintures différentes, jusqu'à ce qu'elles flottent ou coulent.

No. 15010



Strijkit grijs

Een 1 component, kwastbare, overspuitbare, plastisch elastische naadafdichting op basis van polymeren voor het langdurig afdichten van randen, naden, kieren en overlappingsen. Blijft na doordrogings flexibel en is waterbestendig. Hecht op blank, gegrond en gelakt metaal.

Mastic d'étanchéité gris

Un joint applicable à la brosse, monocomposante, repeignable à base de polymères pour une étanchéité durable des jointures, points de soudure, etc. Reste flexible après séchage et est résistant à l'eau et a une bonne adhésion sur les métaux blancs et surfaces peintes.

No. 15011 / 15011E



15011

Nylon kwast 30 mm, kunststof steel

Brosse nylon 30 mm, manche en plastique



15011E

Nylon kwast 30 mm, houten steel, Economy

Brosse nylon 30 mm, manche en bois, modèle "économie"

ANTIDREUNPLATEN PLAQUES INSONORISANTES

No. 15009



Antidreunplaat 250 x 500 x ± 2,0 mm

Voor optimale ontbreuning, zelfklevend, warmtebestendig. Kan aangebracht worden op vlakke of licht gebogen oppervlakken.

Plaque insonorisante 250 x 500 x ± 2,0 mm

Pour une réduction optimale du bruit, auto-collante, résistante aux températures élevées. Peut être appliqué sur des surfaces planes ou légèrement courbées.

No. 15021 / 15021-WBS



15021

Structuurpistool voor undercoating, instelbaar
Voor het aanbrengen en spuiten van beschermende en geluid-
dempende materialen. De werkdruk en de hoeveelheid te spuiten
product kan worden ingesteld waardoor vele gewenste structuren
kunnen worden verkregen.

Pistolet de structure réglable pour anti-gravillonnage
Pour l'application et la pulvérisation de matériaux de protection et
d'insonorisation. La pression de service et la quantité de produit à
pulvériser peuvent être réglées de manière à obtenir de nombreuses
structures souhaitées.



15021-WBS

Doorstroomregelventiel voor pistool 15021, voor watergedragen producten

Valve de réglage pour pistolet 15021, pour produits à base aqueuse

No. 15022



ML-slangenset voor art. 15021

Slang met 3 verwisselbare mondstukken. Voor het aanbrengen van
beschermende wax op moeilijk bereikbare plaatsen.

Jeu de tuyaux pour la réf. 15021

Tuyau avec 3 embouts interchangeable. Pour l'application de la cire
de protection dans les endroits difficiles d'accès.

No. 15023



Structuurpistool voor undercoating

Voor het aanbrengen van beschermende en geluiddempende
producten zoals undercoating. Met slang voor producten voor holle
ruimtes.

Pistolet de structure pour insonorisant/antigravillon

Pour l'application de produits protecteurs et insonorisants. Avec
sonde d'injection de cire pour les applications dans les cavités de la
carrosserie.

No. 15023S / 15023S-N



15023S

Undercoatingpistool met 2 wegwerpnuzzles en stijgbuisjes
Voor het aanbrengen van undercoating en andere beschermende producten.

Pistolet pour antigravillon avec 2 buses et tuyaux jetables
Pour l'application de produits insonorisants et autres produits de protection.

15023S-N

Set van 6 vervangingsnozzles en stijgbuisjes voor 15023S

Jeu de 6 buses et tuyaux jetables pour 15023S

No. 15024



Naadafdichtingspistool

Professioneel kitpistool voor het aanbrengen en verspuiten van nadenkit en 1K afdichtingsproducten (MS-polymeer). Het pistool kan naar wens worden ingesteld voor bijv. het maken van een sterk of licht sinaasappelhuideffect, en profielen van verschillende diktes en breedtes. Geschikt voor standaard plastic en aluminium patronen van 310 ml.

Pistolet pour joints-sertis

Pistolet à extrusion professionnel pour appliquer et pulvériser le mastic pour joints-sertis, et de produits d'étanchéité mono-composant pulvérisable (MS-Polymère). Grâce aux options de réglage de ce pistolet, il est possible de créer un effet de peau d'orange fort ou léger, ainsi que des joints d'épaisseurs et largeurs différentes. Convient aux cartouches standard de 310 ml en plastique et en aluminium.

No. 15012 / 15012-H



15012

Debrasel Alsi 12
Metaalhoudende synthetische 2K plamuur 1,3 kg incl. verharder.
Dit product is zeer hard en sterk. Kan op alle metalen (incl. aluminium) worden gebruikt, maar ook op hout. Bestand tegen koolwaterstoffen (benzine, dieselolie) en een aantal zuren (accuzuur).

Debrasel Alsi 12
Mastic super léger à composant d'alliage 1,3 kg avec durcisseur. Ce produit très dur et très résistant s'applique sur tous les métaux y compris l'aluminium, ainsi que sur le bois. Alsi 12 ne craint pas les hydrocarbures (essence, gazole) et résiste à certains acides (acide de batterie).

15012-H

BPO verharder voor plamuur Debrasel Alsi 12, tube 30 gr

Durcisseur BPO pour mastic Debrasel Alsi 12, tube 30 gr

No. 15013



BPO verharder voor polyester plamuur, tube 40 gr

Durcisseur BPO pour mastic polyester, tube 40 gr

No. 15706



Poly Fiber
Polyester glasvezelplamuur 1,8 kg incl. verharder.
Glasvezelplamuur met extra lange vezels. Voor GVK reparaties en voor het opvullen van zeer diepe oneffenheden en het herstellen van behandelde roestplekken. Niet voor gebruik op zink en aluminium oppervlakken.

Poly Fiber
Mastic polyester fibre de verre 1,8 kg avec durcisseur.
Mastic de fibre de verre avec des fibres extra longues. Pour les réparations GRP, ainsi que pour remplir les irrégularités profondes et réparer les taches de rouille traitées. Ne pas utiliser sur les surfaces en zinc ou aluminium.

No. 15710



Universal

Multi-funcionele polyesterplamuur 2 kg incl. verharder.
Een multifuncionele en fijnplamuur met meervoudige hechting, voor het opvullen van kleine tot diepe oneffenheden, deuken en krassen. Universal heeft een zeer cremige consistentie en is daarom zeer gemakkelijk aan te brengen. Hechting op aluminium, stalen oppervlakken en op gegalvaniseerde staalplaten.

Universal

Mastic polyester multifonction 2 kg avec durcisseur.
Un produit universel avec une consistance très crémeuse et donc très facile à appliquer. Pour remplir les imperfections, les bosses et les égratignures petites à profondes sur tous supports métalliques, tôles galvanisées et en aluminium.

No. 15715



PolySpray

2K polyester spuitplamuur 1,5 kg incl. verharder.
Ideaal voor het opvullen van diepe oneffenheden, deuken en krassen in auto's, vrachtwagens, stand-constructies etc. Eenvoudig aan te brengen met een spuitpistool, maakt zeer hoge laagdikte mogelijk. Sneldrogend, zeer makkelijk schuurbaar. Hechting op metaal, polyester plamuur, GVK onderdelen en hout. Niet geschikt voor zink en aluminium oppervlakken.

PolySpray

Apprêt polyester pistolable bi-composant 1,5 kg avec durcisseur. Pour finition d'irrégularités de ponçage, pores ou petits creux sur des éléments de carrosserie. Permet une application sur de grandes surfaces en épaisseurs différentes. Séchage rapide, facile à poncer. Bonne adhérence sur métal, bois, mastics polyester et éléments en matériaux composites. Pour remplissage de petites et grandes irrégularités. Séchage rapide et surface dépourvue de porosités. Ne convient pas aux surfaces en zinc et en aluminium.

No. 15726



PolyFine

Polyester fijnplamuur 2 kg incl. verharder.
Een fijnplamuur voor het opvullen van kleine tot middelgrote oneffenheden, deuken en krassen. Het vormt een zeer fijn, poriënvrij oppervlak, en is zeer makkelijk schuurbaar. Alleen voor gebruik op stalen oppervlakken. Niet geschikt voor gebruik op zink en aluminium oppervlakken.

PolyFine

Mastic polyester fin 2 kg avec durcisseur.
Un mastic fin pour remplir les imperfections, les bosses et les égratignures petites à moyennes. Il forme une surface très fine, sans pores et est très facile à poncer. À utiliser uniquement sur des surfaces en acier. Ne convient pas pour des surfaces en zinc et en aluminium.

No. 15062



Egaliseringsfilm
Lengte 1,5 m, breedte 12,5 cm

Film de recouvrement
Longueur 1,5 m, largeur 12,5 cm

No. 15063



Versterkingsmat
Lengte 1,5 m, breedte 12,5 cm

Tissu de renforcement
Longueur 1,5 m, largeur 12,5 cm

No. 15064



Mixer tips voor 50 cc patronen
Kort model, lengte 8 cm

Embouts mélangeurs pour cartouches 50 cc
Modèle court, longueur 8 cm

No. 15065



Adapter voor kitpistool voor 50 cc patronen
Adaptateur pour pistolet pour cartouches de 50 cc

No. 15069



Pistool voor 50 cc patronen, rood
Pistolet rouge pour cartouches doubles de 50 cc

No. 15319



Activator 150 ml voor B-gel
 Activeur 150 ml pour B-gel

No. 15405



Mixertips voor B-gel
 Embouts mélangeurs pour B-gel

No. 15072



Hot Weld set
 Voor hechting op en reparatie van elk type plastic.
 Inhoud: Hot Welder + houder, 5 lasstaafjes, warmte-regelaar,
 versterkingsnet (aluminium)

Hot Weld kit
 Pour adhésion à et réparation de tout type de plastique.
 Contenu: Hot Welder + support, 5 bâtonnets de soudure, régulateur
 de chaleur, trame de renfort en aluminium

No. 15800



Deukenspiegel Ø 80 cm
 Uitklapbare deukenspiegel om deuken en andere oneffenheden op
 lakoppervlakken makkelijk en snel te herkennen.
 Incl. tas.

Réflecteur de visualisation de bosses Ø 80 cm
 Écran réflecteur pliable. Cet outil vous montre beaucoup plus
 facilement et clairement des bosses, des rayures, des déformations
 ou des différences de vernis.
 Avec sac.

No. 15400



Vinyl- en leer-reparatieset

Compleet reparatiesysteem voor scheuren en beschadigingen in bijv. dashboards, met herstel van de originele structuur.

Inhoud: 1x 60 ml B-Compound, 1x B-gel transparant, 1x B-gel zwart, 1x activator voor B-gel, 8 mixertips voor B-gel, 1x mesh matje, 2x malmaker, 12 mixertips voor malmaker, 1x mini-strijkijzer, 1x teflon matje, 1x koelzakje, 1x mesje, 1x paletmesje, 1x 400 ml Clearcoat spuitbus

Kit de réparation pour cuir et vinyle

Kit complet pour la réparation de fissures et dommages dans p.ex. des tableaux de bord, avec un produit à mouler pour refaire la structure originale.

Contenu: 1x 60 ml B-Compound, 1x B-gel transparent, 1x B-gel noir, 1x activateur pour B-gel, 8 embouts mélangeurs pour B-gel, 2x produit à mouler, 12 embouts mélangeurs pour produit à mouler, 1x mini-fer à repasser, 1x feuille teflon, 1x couteau, 1x spatule, 1x sachet refroidissant, 1x tissu de renfort, 1x 400 ml aérosol Clearcoat

No. 15410 / 15411 / 15412

15410



15410

Malmaker 50 cc, groen

Voor het maken van een latex structuurmal van de originele structuur van bijv. een dashboard.

Produit à mouler 50 cc, vert

Pour la fabrication d'une structure latex, afin d'imiter la structure initiale de tableaux de bord.

15411



15411

Mixertips voor malmaker groen 50 cc (art. 15410)

Embouts mélangeurs pour produit à mouler vert 50 cc (réf. 15410)

15412



15412

Mixertips voor malmaker transparant 50 cc (art. 15410-C)

Embouts mélangeurs pour produit à mouler transparent 50 cc (réf. 15410-C)

No. 3099998



Schuimkwast 1"
Geschikt voor het gladstrijken van primers, lakken, epoxy, oliën en andere afwerkingen.

Brosse en mousse 1"
Pour lissage des apprêts, laques, époxy, huiles et autres finitions.

No. 12006 / 12006E



Apron taper voor 3 rollen maskeerpapier
De apron taper is verrijdbaar en dankzij de 2 grote wielen is het apparaat zeer stabiel en makkelijk verplaatsbaar in de werkplaats, spuitcabine, garage etc. De scherpe messen snijden makkelijk en schoon het papier. De masking tape wordt automatisch aan de zijkant van het maskeerpapier geplakt.
(wordt zonder papier en tape geleverd)

Dévidoir pour 3 rouleaux de papier marouflage
Le dévidoir à papier est mobile grâce aux 2 grandes roues facilitant son déplacement dans l'atelier, la cabine de peinture, le garage etc. Les lames de coupe tranchantes coupent facilement le papier marouflage et le ruban de masquage. Le ruban est automatiquement collé au bord du papier marouflage.
(livré sans papier ni ruban adhésif)

12006 max. 21, 60, 90 cm
12006E max. 30, 60, 90 cm

No. 12008 / 12010 / 12010E



Apron taper
De wagen is verrijdbaar en dankzij de 2 grote wielen is het apparaat zeer stabiel en makkelijk verplaatsbaar in de werkplaats, spuitcabine, garage etc. De scherpe messen snijden makkelijk en schoon het papier. De masking tape wordt automatisch aan de zijkant van het maskeerpapier geplakt.
(wordt zonder papier en tape geleverd)

Dévidoir
Le dévidoir à papier est mobile grâce aux 2 grandes roues facilitant son déplacement dans l'atelier, la cabine de peinture, le garage etc. Les lames de coupe tranchantes coupent facilement le papier marouflage et le ruban de masquage. Le ruban est automatiquement collé au bord du papier marouflage.
(livré sans papier ni ruban adhésif)

12008 Voor 3 rollen maskeerpapier van max. 90 cm
Pour 3 rouleaux de papier marouflage de max. 90 cm

12010 Voor 5 rollen maskeerpapier van max. 120 cm
Pour 5 rouleaux de papier marouflage de max. 120 cm

12010E 2 in 1: voor 5 rollen maskeerpapier van max. 120 cm
Tevens geschikt voor plastic folie.

2 en 1: pour 5 rouleaux de papier marouflage de max. 120 cm
Convient également pour les films plastiques.


No. 12020



Vatenkantelaar voor vaten tot 60 ltr

Renverseur pour tonneaux jusqu'à 60 ltr

No. 12011A / 12011E / 12011EP



12011A

Spuitstandaard draaibaar incl. verlengstuk
Gegalvaniseerd. Verstelbaar, roteerbaar en vergrendelbaar.
Verrijdbaar dankzij de wielen. Ideaal voor deuren, motorkappen,
bumpers en spoilers etc.

Support mobile pivotant pour laquer
Avec rallonge, modèle galvanisé. Position horizontale ou verticale
réglable et verrouillable. Idéal pour des portes, des capots, des
pare-chocs, des spoilers etc.



12011E

Economy spuitstandaard draaibaar incl. verlengstuk
Gegalvaniseerd. Verstelbaar, roteerbaar en vergrendelbaar.
Verrijdbaar dankzij de wielen. Ideaal voor deuren, motorkappen,
bumpers en spoilers etc.

Support mobile pivotant pour laquer modèle "économie"
Avec rallonge, modèle galvanisé. Position horizontale ou verticale
réglable et verrouillable. Idéal pour des portes, des capots, des
pare-chocs, des spoilers etc.

No. 12011EP



Deurhouder voor spuitstandaard

Voor montage op een draaibare spuitstandaard. Maakt het mogelijk
om autodeuren te repareren zonder de binnenbekleding te
verwijderen.

Support de porte sur support pivotant
Pour montage sur un support de pulvérisation pivotant. Permet de
réparer les portes de voiture sans enlever le revêtement intérieur.

No. 12030



Bumper / spoilerstandaard

Voor het opbergen en drogen van o.a. bumpers, spoilers, dorpels
en (langwerpige) panelen. Verrijdbaar. Verzinkte uitvoering.

Support pour pare-chocs
Pour ranger et sécher p.e. des pare-chocs, des spoilers et d'autres
pièces allongées. Mobile. En acier galvanisé.

No. 12032



Standaard voor plastic folie
Voor snel en efficiënt afdekken van voertuigen. Voor rollen tot 100 cm breed. Zeer stabiele constructie. Verrijdbaar dankzij 2 grote wielen.
Voor plastic folie: zie art. 14006

Support-dérouleur pour film plastique
Permet une protection rapide et efficace du véhicule. Pour rouleaux avec une longueur jusqu'à 100 cm. Mobile grâce à ses 2 larges roues.
Pour film plastique: voir réf. 14006

No. 12038



Verstelbare velgenstandaard
Voor reparatie-polijsten-spuiten van velgen. Sterk en stabiel. Eenvoudig aan te passen. 2 blokkeerbare wielen.
Capaciteit: max. 200 kg.

Support ajustable pour jantes
Pour polir, peindre et réparer des jantes. Fort et stable. Facile à ajuster. 2 roues avec frein.
Capacité max.: 200 kg.

No. 12301



Opslagkar voor carrosserie-delen
Biedt veel opbergruimte: 3 grote leggers, 2 armen en 6 ophanghaken. Hoogte van de leggers is instelbaar over 7,5 cm. Verrijdbaar. Voorzien van 4 blokkeerbare wielen.
Incl. panelenkar met wielen en schuimrubber beschermrollen voor opslag van 3 grote panelen. Kan omhoog worden geklapt.

Chariot de rangement de pièces carrosserie
Les 3 grandes tablettes, les 2 bras de soutien et les 6 crochets offrent beaucoup d'espace de stockage. Ajustement des tablettes tous les 7,5 cm. Chariot mobile. 4 roues pivotantes avec freins. Inclus porte-pièces avec roues pour le rangement de 3 grandes pièces de carrosserie. Rabattable.

No. 12302



Verrijdbaar panelenrek
Capaciteit 5 panelen. Verrijdbaar. Ideaal voor deuren, motorkappen, voorruit, etc. Eenvoudig aan te passen. Vergrendelbare zwenkwielen.

Support de panneaux
Capacité 5 panneaux. Mobile. Idéal pour la dépose et le stockage des portes, des capots, des pare-brises, etc. S'ajuste facilement. Avec roulettes à barres.

No. 12303



Bumperstandaard

Verstelbare en kantelbare standaard voor het spuiten en repareren van bumpers. Ook voor spiegels en spoilers. Verlengstukken voor een groter bereik. Vergrendelbare wielen. Klemarmen eenvoudig 360° verstelbaar. Voorzien van 2 onderdeelklemmen.

Support pour pare-chocs

Support ajustable et inclinable pour peindre et réparer pare-chocs. Pour des miroirs et des spoilers aussi. Rallonges pour un accès plus grand. Roues verrouillables. Bras de serrage facilement réglable sur 360°. Inclus 2 pinces pour tenir.

No. 12304



Ophangrek met wielen

In hoogte verstelbaar rek om onderdelen aan te hangen t.b.v. spuiten of drogen. Verstelbaar frame dat uitschuift van 127 cm tot 203 cm. 6 haken om onderdelen aan te hangen. 150 kg capaciteit totaal. 2 vergrendelbare wielen.

Support avec roues

Cadre réglable en hauteur pour tenir les pièces pour la peinture et le séchage. Cadre réglable qui s'étend de 127 cm à 203 cm. 6 crochets pour suspendre les pièces. Capacité totale de 150 kg. 2 roues verrouillables.

No. 12305



Standaard voor motorkappen, deuren en bumpers

Geschikt voor motorkappen, deuren, spatborden etc. 180° aanpassing. Draait het paneel 90 graden. 2 vergrendelbare wielen

Support pour capots, portes et pare-chocs

Convient pour les capots, les portes, les ailes, etc. Ajustement à 180°. Rotation du panneau de 90 degrés. 2 roues verrouillables.

No. 12306



Wielen/bandenopslag trolley

Voor 4 wielen/banden. Inklapbaar. Verrijdbaar, voorzien van 6 zwenkwielen. Vak voor wielbouten, moeren en klein materiaal. In hoogte verstelbare ophangbeugel.

Chariot pour pneus/roues

Pour 4 pneus/roues. Pliable. Mobile, équipé de 6 roues pivotantes. Compartiment de rangement pour boulons, écrous de roue et petites pièces. Support de montage réglable en hauteur.

No. 17001



INP handslijper, oranje, 10,5 x 21 cm

INP cale à poncer, orange, 10,5 x 21 cm

No. 17007



Schuurkurk 115 x 60 x 25 mm

Liège à poncer 115 x 60 x 25 mm

No. 17075



Schuurblokkenset 6-delig

Set bestaat uit een handig vlak schuurblok en 5 verwisselbare schuurblokvormen. Geschikt voor het schuren van vlakke en vrijwel alle holle en bolle oppervlakken. Voor gebruik met klittenband-schuurschijven.

Kit de blocs de ponçage 6 pcs

Le kit contient un bloc de ponçage plat pratique et de 5 formes de blocs de ponçage interchangeable, excellents pour le ponçage à plat et presque toutes les surfaces concaves et convexes. Pour une utilisation avec des disques de ponçage Velcro.

No. 17076



Handschoorblok, geel

Taps model: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm.

Geschikt voor alle schuurwerkzaamheden. Voor gebruik met klittenbandschuurschijven.

Bloc de ponçage, jaune

Modèle conique: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm.

Pour tous les travaux abrasifs. Pour les disques abrasifs Velcro.

No. 17111B



Rubber schuurblok, zwart, 12 x 6,5 cm

Bloc de ponçage en caoutchouc, noir, 12 x 6,5 cm

No. 17080 / 17081 / 17083



17080

Handscrubberblok met 3 verschillende opzetstukken
Voorzien van 3 verwisselbare opzetstukken, één vlak en twee rond, voor het schuren van zowel vlakke, holle als bolle oppervlakken.
Voorzien van aansluiting voor afzuigslang. 70 x 150 mm

Bloc de ponçage avec 3 accessoires différents
Contient 3 bases interchangeableables, une plate et deux arrondies, pour poncer les surfaces plates, concaves et convexes.
Peut être connecté à l'extraction. 70 x 150 mm



17081

Handscrubberblok met 4 verschillende opzetstukken
Voorzien van 4 verwisselbare opzetstukken, één vlak en drie rond, voor het schuren van zowel vlakke, holle als bolle oppervlakken.
Voorzien van aansluiting voor afzuigslang. 70 x 198 mm

Bloc de ponçage avec 4 accessoires différents
Contient 4 bases interchangeableables, une plate et trois arrondies, pour poncer les surfaces plates, concaves et convexes.
Peut être connecté à l'extraction. 70 x 198 mm



17083

Afzuigslang voor handschrubberblok 17080 en 17081
Incl. universele stofzuigeradapter (28-59 mm), lengte 4 m, diameter 26 mm.

Tuyau d'aspiration pour bloc de ponçage 17080 et 17081
Avec adaptateur universel pour aspirateur (28-59 mm), longueur 4 m, diamètre 26 mm.

No. 17090 / 17091



17090

Plastic schuurvrijl 40 x 7 cm

Planche à poncer en plastique 40 x 7 cm



17091

Plastic schuurvrijl met Velcro 40 x 7 cm

Planche à poncer en plastique Velcro 40 x 7 cm

No. 35100



Staalwol fijn 000

Breedte 6 cm, rol 1 kg. Voor polijsten van hout, verouderen van hout, schoonmaken van metaal, maar ook voor het reinigen van pannen en metalen kookgerei, schoonmaken van de oven en bbq, poetsen van messing, verwijderen van schuurplekken op vloeren.

Paille de fer fin 000

Largeur 6 cm, rouleau de 1 kg. La laine d'acier peut être utilisée pour polir le bois, vieillir le bois, nettoyer le métal, mais aussi pour nettoyer les casseroles et les ustensiles de cuisine en métal, nettoyer le four et le barbecue, polir le laiton, éliminer les éraflures sur les sols.

No. 17050



MBX set axiaal
Verwijdert moeiteloos roest, verf, undercoating en afdichtingsmiddelen.
Inhoud: axiaal pneumatische aandrijfunit incl. luchtdrukregelaar, 360° draaibare aansluiting, adaptersysteem 11 mm, 2 MBX borstels grof 11 mm, 2 MBX borstels middel 11 mm, 2 MBX borstels fijn 11 mm

MBX jeu pour décapage, axial
Élimine sans effort la rouille, la peinture, l'antigravillon et les produits d'étanchéité.
Contenu: groupe d'actionnement pneumatique axial avec régulateur de pression d'air, connecteur pivotant à 360°, système d'adaptation 11 mm, 2 brosses MBX grosses 11 mm, 2 brosses MBX moyennes 11 mm, 2 brosses MBX fines 11 mm

No. 17051



MBX machine elektrisch 3200
Verwijdert moeiteloos roest, verf, undercoating en afdichtingsmiddelen.
Inhoud: elektrische aandrijfunit (230 V, 50 Hz) en adaptersysteem 23 mm

MBX système pour décapage 3200, électrique
Élimine sans effort la rouille, la peinture, l'antigravillon et les produits d'étanchéité.
Contenu: groupe d'actionnement électrique (230 V, 50 Hz) et système d'adaptation 23 mm

No. 17051-K



Koffer voor MBX machine elektrisch 17051

Mallette pour MBX système pour décapage électrique 17051

No. 17160



MBX machine pneumatisch
Verwijdert moeiteloos roest, verf, undercoating en afdichtingsmiddelen.
Inhoud: pneumatische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm

MBX système pour décapage, pneumatique
Élimine sans effort la rouille, la peinture, l'antigravillon et les produits d'étanchéité.
Contenu: groupe d'actionnement pneumatique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm

No. 17161



MBX set pneumatisch
Verwijdert moeiteloos roest, verf, undercoating en afdichtingsmiddelen.
Inhoud: pneumatische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm, 1 MBX borstel grof 23 mm, 1 MBX borstel grof 11 mm, 1 MBX borstel middel 11 mm, 1 MBX borstel fijn 11 mm, Rubber Eraser

MBX jeu pour décapage, pneumatique
Élimine sans effort la rouille, la peinture, l'antigravillon et les produits d'étanchéité.
Contenu: groupe d'actionnement pneumatique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm, 1 brosse MBX grosse 23 mm, 1 brosse MBX grosse 11 mm, 1 brosse MBX moyenne 11 mm, 1 brosse MBX fine 11 mm, 1 disque en caoutchouc

No. 17165



MBX machine elektrisch
Verwijdert moeiteloos roest, verf, undercoating en afdichtingsmiddelen.
Inhoud: elektrische aandrijfunit (230 V, 50/60 Hz, 910 W), adaptersysteem 23 mm en 11 mm

MBX système pour décapage, électrique
Élimine sans effort la rouille, la peinture, l'antigravillon et les produits d'étanchéité.
Contenu: groupe d'actionnement électrique (230 V, 50/60 Hz, 910 W), système d'adaptation 23 mm et 11 mm

No. 17167



MBX machine Ultimate Electric Variomatic
Verwijdert moeiteloos roest, verf, undercoating en afdichtingsmiddelen.
Met toerentalregeling, dodemansschakelaar, beschermkap en trillingsdempende handgreep.
Inhoud: elektrische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm

MBX système pour décapage Ultimate Electric Variomatic
Élimine sans effort la rouille, la peinture, l'antigravillon et les produits d'étanchéité. Avec régulateur de vitesse, interrupteur d'homme mort, capot de protection et poignée anti-vibrations.
Contenu: groupe d'actionnement électrique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm

No. 17168



MBX set Ultimate Electric
Verwijdert moeiteloos roest, verf, undercoating en afdichtingsmiddelen.
Met toerentalregeling, dodemansschakelaar, beschermkap en trillingsdempende handgreep.
Inhoud: elektrische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm, 1 MBX borstel grof 23 mm, 1 MBX borstel grof 11 mm, 1 MBX borstel middel 11 mm, 1 MBX borstel fijn 11 mm, Rubber Eraser

MBX jeu pour décapage Ultimate Electric
Élimine sans effort la rouille, la peinture, l'antigravillon et les produits d'étanchéité. Avec régulateur de vitesse, interrupteur d'homme mort, capot de protection et poignée anti-vibrations.
Contenu: groupe d'actionnement électrique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm, 1 brosse MBX grosse 23 mm, 1 brosse MBX grosse 11 mm, 1 brosse MBX moyenne 11 mm, 1 brosse MBX fine 11 mm, 1 disque en caoutchouc

No. 17170



MBX machine snoerloos
(excl. accu, accu-oplader, adapters en borstels)
Verwijdert moeiteloos roest, verf, undercoating en afdichtingsmiddelen.

MBX système pour décapage sans fil
(sans batterie, chargeur de batterie, adaptateurs et brosses)
Élimine sans effort la rouille, la peinture, l'antigravillon et les produits d'étanchéité.

No. 17171



Accu-snellader 12-36 V

Chargeur rapide pour batteries 12-36 V

No. 17172-55 / 17172-80



Accu LiHD

Batterie LiHD

17172-55 18 V 5,5 Ah

17172-80 18 V 8,0 Ah

No. 17052 / 17053



17052

Adaptersysteem voor 23 mm MBX borstels

Adaptateur pour brosses MBX de 23 mm



17053

Adaptersysteem voor 11 mm MBX borstels

Adaptateur pour brosses MBX de 11 mm

No. 17054 / 17055 / 17056



MBX metaalborstels 23 mm

Brosses métalliques MBX 23 mm

17054 fijn, groen, rechte punten / fines, vertes, pointes droites

17055 middel, bruin, gebogen punten / moyennes, brunes, pointes affilées

17056 grof, zwart, gebogen punten / grosses, noires, pointes affilées

No. 17062 / 17064 / 17065



MBX metaalborstels 11 mm

Brosses métalliques MBX 11 mm

17062 fijn, groen, rechte punten / fines, vertes, pointes droites

17064 middel, bruin, gebogen punten / moyennes, brunes, pointes affilées

17065 grof, zwart, gebogen punten / grosses, noires, pointes affilées

No. 17059 / 17061



MBX RVS borstels grof, blauw, gebogen punten

Brosses INOX MBX grosses, bleues, pointes affilées

17059 23 mm

17061 11 mm

No. 17058 / 17063



MBX RVS borstels fijn, blauw, rechte punten

Brosses INOX MBX fines, bleues, pointes droites

17058 23 mm

17063 11 mm

No. 17057



Rubber Eraser 31 mm voor MBX
Voor het verwijderen van o.a. striping, stickers, tape en lijm van metalen oppervlakken etc. Geschikt voor adapter van 23 mm.

Disque en caoutchouc 31 mm pour MBX
Enlève e.a. chaque trace de colle, d'auto-collants, des bandes adhésives des surfaces métalliques etc. Pour l'adaptateur de 23 mm.

No. 17067



Vinyl Zapper Ultimate 30
Verwijdert vinyl, lijmresten, stickers op metalen oppervlakken enz. Siliconen compound. Slijtvast op niet-schurende oppervlakken. Werkbreedte ca. 30 mm.

Vinyl Zapper Ultimate 30
Enlève le vinyle, les résidus d'adhésifs, les autocollants des surfaces métalliques etc. Composé de silicone. Sans usure sur les surfaces non abrasives. Largeur de travail env. 30 mm.

No. 21042



Disc-set (2 schijven + adapter)
Rubber schijf verwijdert snel alle lijmresten, stickers, striping etc. Veroorzaakt geen lakbeschadiging.

Jeu de disques (2 disques + adaptateur)
Le disque en caoutchouc enlève rapidement chaque trace de colle, des auto-collants etc. Ne cause pas de dommage pour les peintures.

No. 19002 / 19009



19002

Karton- en papierpers, pneumatisch
Incl. 2 bollen touw.

Door licht karton en papier in balen te persen, kunt u het volume tot 75% verminderen.

Presse pneumatique, pour carton et papier
Inclus 2 pelotes de ficelle.

En mettant en balles le carton léger et le papier, vous pouvez réduire le volume jusqu'à 75%.

19009

Bol touw voor karton/papierpers 19002
Lengte ± 500 m

Pelote de ficelle pour presse carton/papier 19002
Longueur ± 500 m

No. 19004



Blikkenpers 30 ltr, pneumatisch

De pers plet lege verf- en vloeistofblikken, rond of vierkant. Voor blikken van 1 tot 30 liter tot een hoogte van 480 mm. Spuitbussen of bussen onder druk mogen NIET in de machine geplet worden.

Presse pneumatique pour boîtes en métal de 1 à 30 ltr

La presse écrase les boîtes de peinture et de liquide vides, ronds ou carrés. Pour les boîtes de 1 à 30 litres jusqu'à une hauteur de 480 mm. Les aérosols ou les boîtes sous pression ne doivent PAS être écrasés dans la machine.

No. 20003



Schraag

Hoogte/breedte is instelbaar d.m.v. kettingen. Met foambescherming om de bovenste buizen. Inklapbaar. Capaciteit max. 227 kg. Gewicht 6,2 kg.

Tréteau

Hauteur et largeur ajustable grâce aux chaînes. Avec protection en mousse autour des tubes supérieurs. Pliable. Capacité max. 227 kg. Poids 6,2 kg.

No. 20005



Aluminium opstapje

Met anti-slip profiel en rubberen voetjes. Inklapbaar en licht in gewicht. Capaciteit 200 kg, afmetingen draagvlak: $\pm 97 \times 30 \times 49$ cm.

Plate-forme de travail en aluminium

Profil antidérapant et pieds en caoutchouc. Pliable et poids léger. Capacité max. 200 kg, dimensions du plateau: $\pm 97 \times 30 \times 49$ cm.

No. 20006



Harmonicaschraag

Uittrekbare schraag voor bumpers, motorkappen, deuren etc. Verrijdbaar, met blokkeerbare wielen. Lengte 133 cm, breedte 88 cm, hoogte variabel van 80-127 cm. Capaciteit 225 kg.

Tréteau harmonica

Tréteau télescopique réglable pour des pare-chocs, des portes, des capots etc. Mobile, sur roulettes pivotantes, deux roulettes frein. Longueur 133 cm, largeur 88 cm, hauteur min. 80 cm / max. 127 cm. Capacité max. 225 kg.

No. 20007



Heavy duty schraag
Hoogte/breedte is instelbaar d.m.v. kettingen. Met foambescherming om de bovenste buizen. Inklapbaar. Capaciteit max. 270 kg. Gewicht 8,89 kg.

Tréteau heavy-duty
Hauteur et largeur ajustable grâce aux chaînes. Avec protection en mousse autour des tubes supérieurs. Pliable. Capacité 270 kg. Poids 8,89 kg.


No. 20011



Standaard voor verschuider 20012
Afmetingen: 29 x 22 x 75 cm.

Support pour agitateur de boîtes 20012
Dimensions: 29 x 22 x 75 cm.

No. 20012



Verschuider incl. olienevelaar, pneumatisch
Voor verfblikken tot 4 ltr, max. maat verfblik: 270 x 180 mm.

Agitateur de boîtes avec lubrificateur, pneumatique
Pour boîtes métalliques jusqu'à 4 ltr, dimensions max. de pot à peinture: 270 x 180 mm.

No. 20501



X-schraag incl. 2 verlengingshaken
Voor bumpers, spatborden en andere delen. Variabele instelling van de werkhoogte, stabiel. Inklapbaar.

X-tréteau avec 2 rallonges
Pour des pare-chocs, des grades-boues et autres pièces de carrosserie. Hauteur réglable, stable. Pliable.

No. 20502



Montagebok
Stabiel, instelbaar. Lengte max. 130 cm, breedte max. 95 cm.

Tréteau de montage
À rallonger, réglable, stable. Longueur max. 130 cm, largeur max. 95 cm.

No. 20700



Digitale thermometer/hygrometer
Onmisbaar bij het spuiten van watergedragen produkten. Voor het monitoren van de temperatuur en luchtvochtigheid. Geschikt voor gebruik in spuitcabines.

Thermomètre/hygromètre digital
Indispensable pour peindre les produits aqueux. Pour surveiller la température et l'humidité. Peut être utilisé dans les cabines.

No. 27007



Universeeltang
Voor het verwijderen van binnenbekleding van portieren.

Pincettes universelles
Pour enlever les panneaux ou les revêtements des portes.

No. 27800



Seam splitter set 3-delig
Voor het losmaken van gelaste of gelijmde panelen.

Kit séparateurs de joints (3 pcs)
Pour séparer les panneaux soudés ou collés.

No. 27805



Kunststof trim verwijderingskit 11-delig
Voor het gemakkelijk verwijderen van interieurdelen of sierlijsten. Verpakt in een handige opbergtas.

Kit d'outils plastique pour enlever les moulures (11 pcs)
Pour un retrait facile des pièces intérieures ou des garnitures. Emballé dans un sac de rangement pratique.

No. 20036



Compact E3 infraroodroger, oranje
Korte golf, 3 cassettes, elke cassette is individueel instelbaar, 3 halogeen kwartslampen, horizontale of verticale cassettebediening, elektronische programmeerbare timer, vergrendelbare gasveer om armhoogte vast te zetten, temperatuur instelbaar op zowel Flash als Bake-cyclus, dekkingsgebied (bij 500 mm) 800 x 1000 mm, 220/240 V, 3 kW, 50 Hz, éénfase - 12,50 A, CE

Compact E3 sécheur infrarouges, orange
Ondes courtes, 3 cassettes, chaque cassette est ajustée individuellement, 3 lampes halogènes de quartz, cassettes orientables horizontalement ou verticalement, minuterie électronique programmable, vérin à gaz de blocage pour fixer la hauteur du bras, température réglable pour les cycles de préchauffage (Flash) et chauffage (Bake), surface de séchage (à 500 mm) 800 x 1000 mm, 220/240 Volt, 3 kW, 50 Hz, monophasé - 12,50 A, CE

No. 20049



Compact Junior infraroodroger (handmodel), oranje
Korte golf, 1 halogeen kwartslamp, compleet met timer en standaard. De Compact Junior lakdroger combineert de flexibiliteit van een handmodel lakdroger met de voordelen van een vrijstaande lakdroger met standaard. Ideaal voor snelle droging van kleine reparaties en andere droogwerkzaamheden. 230 V, 1000 W, 50 Hz, éénfase, CE

Compact Junior sécheur infrarouges (modèle manuel), orange
Ondes courtes, 1 tube quartz, complet avec support et minuterie. Le sécheur de peinture automobile Compact Junior combine la flexibilité d'un sécheur de peinture manuel avec les avantages d'un sécheur autonome. Idéal pour les petites réparations et autres travaux de séchage. 230 V, 1000 W, 50 Hz, monophasé, CE

No. 20023



Afstandsmeter
Te monteren op Compact infraroodroger.

Indicateur de distance
Pour les sécheurs infrarouges Compact.

No. 20050



Standaard met 2 blaaspistolen

De standaard biedt de mogelijkheid om beide pistolen tegelijk te gebruiken. In hoogte en breedte makkelijk in te stellen. De pistolen kunnen handmatig of met de standaard gebruikt worden. Met deze blaaspistolen wordt de droogtijd van watergedragen producten verkort en optimaliseert u de arbeidstijd.
(zonder filter/regelaar: zie art. 20052)

Support avec 2 pistolets à air inclus

Le support permet l'utilisation de deux pistolets en même temps. Positionnement flexible de chaque pistolet en hauteur et largeur. Les pistolets peuvent être utilisés manuellement ou avec le support. Ces pistolets à air réduisent le temps de séchage des produits à base d'eau et optimisent le temps de travail.
(sans le filtre/régulateur: voir réf. 20052)

No. 20051



Blaaspistool

Verkort de droogtijd van watergedragen producten.

Pistolet à air

Le pistolet réduit le temps de séchage des produits à base d'eau.

No. 20052



Filter/regelaar 1/4"NPT (140 psi)

Filtre/régulateur 1/4"NPT (140 psi)

No. 20075 / 20076



20075

Mini-jet luchtdroger voor watergedragen lakken

Versnelt de droging van watergedragen lakken. Ook geschikt voor het verwijderen van schuurstof, en het laten afkoelen van een oppervlak.

Mini-jet sécheur à air pour peinture à l'eau

Accélère le séchage des peintures aqueuses. Egalement approprié pour enlever la poussière de ponçage, et refroidir une surface.



20076

Luchtregelaar 1/4" NPT voor mini-jet luchtdroger 20075

Régulateur d'air 1/4" NPT pour mini-jet sécheur à air 20075

No. 21007



Formeco recycler Di15 Ax LCD voor 15 liter verdunner
Destillatie-apparaat waarmee vele oplosmiddelen gerecycled en
hergebruikt kunnen worden.
Met explosiebeveiliging, incl. 5 zakken, CE gekeurd.

Formeco recycleur Di15 Ax LCD 15 litres
Appareil de distillation permettant de recycler et de réutiliser de
nombreux solvants.
Version antidéflagration, 5 sacs inclus, homologation CE.

No. 21008



Formeco recycler Di30 Ax LCD voor 30 liter verdunner
Destillatie-apparaat waarmee vele oplosmiddelen gerecycled en
hergebruikt kunnen worden.
Met explosiebeveiliging, incl. 5 zakken, CE gekeurd.

Formeco recycleur Di30 Ax LCD 30 litres
Appareil de distillation permettant de recycler et de réutiliser de
nombreux solvants.
Version antidéflagration, 5 sacs inclus, homologation CE.

No. 21010 / 21019



Zak voor recycler

Sac pour recycleur

21010 voor / pour art. 21007
21019 voor / pour art. 21008

No. 25001



Spotblaster
Zandstraalpistool, compleet met 4 mondstukken en stofzakje.

Spotblaster
Pistolet de sablage, avec 4 embouts et sachet inclus.

No. 25002



Straalmiddel 0,1 - 0,6 m
Stofvrij, voor meermalig gebruik.
Voor het stralen van metaal, steen/beton, verwijdering van walshuid, roest, oude verflagen, vuil etc. Geschikt voor SA-3, SA-2½, SA-2 en SA-1, ook wel "wapperen" of "sweepen" genoemd.

Sable pour sablage 0,1 - 0,6 mm
Multi-usable, sans poussières.
Pour décapage de métal et de pierre / béton, élimination d'écailles, de rouille, d'anciennes couches de peinture, d'impuretés, etc. Convient à SA-3, SA-2½, SA-2 et SA-1.

No. 25003



Stofzak voor Spotblaster zandstraalpistool 25001

Sachet pour Spotblaster pistolet de sablage 25001

No. 25004



Reservemondstukken voor Spotblaster zandstraalpistool 25001

Embouts de rechange pour Spotblaster pistolet de sablage 25001

No. 20080



Blaaspistool
Dit blaaspistool is voorzien van een 100 mm lange blaaspijp. Geschikt voor het schoonblazen van oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen. 1/4" NPT schroefdraad, geadviseerde werkdruk 3 tot 5 bar.

Soufflette
Avec buse métallique coudée de 100 mm. Idéal pour nettoyer des surfaces et des endroits difficiles d'accès en soufflant. Raccordement 1/4" NPT, la pression recommandée 3 à 5 bars.

No. 27003



Blaaspistool met rubber tuit

Soufflette avec le bec en caoutchouc

No. 27006



Mini-luchtreiniger

Mini-purificateur d'air

No. 27012



Mini-olienevelaar

Mini-lubrificateur

No. 27017



Universele snelkoppeling met 4 nippels
Past op vrijwel alle bekende merken nippels.

Raccord rapide universel et 4 embouts
Pour la majorité des marques d'embout d'air.

No. 27021



Wegwerpluchtreiniger
Het blauwe filtermateriaal verandert van kleur en wordt doorschijnend
wanneer het filter vervangen moet worden.

Purificateur d'air, jetable
Le matériau du filtre bleu change de couleur et devient translucide
lorsque le filtre doit être remplacé.

No. 27033



Luchtdrukmanometer, regelbaar
Analoog, Ø 40 mm, 0-11 bar, met ¼" achteraansluiting.

Manomètre, avec régulateur
Analog, Ø 40 mm, 0-11 bar, avec connexion arrière ¼".

No. 27500-xx



Bovenbekerpistool Protek 4500XRP
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. Lichtgewicht spuitpistool voor verf, 2K lak, autolak, blanke lak, primer en grondverf. Hoog rendement waarbij grote oppervlakken gespoten kunnen worden in relatief korte tijd. Voor het spuiten van thinner- en waterbasis verf. Druk: 0,7-2 bar (10-28 psi). Gewicht: 445 gr.

Protek 4500XRP pistolet à gravité
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Pistolet léger pour peinture, peinture 2 composants, peinture automobile, vernis transparent, apprêt et sous-apprêt. Haute efficacité, permettant de pulvériser de grandes surfaces en un temps relativement court. Convient pour les peintures à base de diluant et d'eau. Pression: 0,7-2 bar (10-28 psi). Poids: 445 gr.

27500-13	1,3 mm
27500-14	1,4 mm
27500-17	1,7 mm
27500-19	1,9 mm
27500-21	2,1 mm
27500-25	2,5 mm

No. 27501-xx



Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 4500XRP
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4500XRP
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27501-13	1,3 mm
27501-14	1,4 mm
27501-17	1,7 mm
27501-19	1,9 mm
27501-21	2,1 mm
27501-25	2,5 mm

No. 27503



Revisieset voor Protek 4500XRP pistool

Jeu de révision pour pistolet Protek 4500XRP

No. 27510-xx



Bovenbekerpistool Protek 5000G
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. Conventioneel pistool met een uiterst fijne verneveling en geeft een gladde, uniforme laag bij het opbrengen van basecoat, clearcoat lak en single stage producten. Werkdruk: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht: 464 gr

Protek 5000G pistolet à gravité
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Ce pistolet conventionnel a une atomisation extrêmement fine et donne une couche lisse et uniforme lors de l'application de la couche de base, l'apprêt et des applications en une seule étape. Pression: 2-3 bar (30-43 psi). Poids: 464 gr

27510-12	1,2 mm
27510-13	1,3 mm
27510-14	1,4 mm
27510-16	1,6 mm
27510-18	1,8 mm
27510-20	2,0 mm
27510-25	2,5 mm

No. 27511-xx



Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 5000G
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 5000G
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27511-12	1,2 mm
27511-13	1,3 mm
27511-14	1,4 mm
27511-16	1,6 mm
27511-18	1,8 mm
27511-20	2,0 mm
27511-25	2,5 mm

No. 27515-xx



Bovenbekerpistool HVLP Protek 5000GH
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. De 5000GH heeft een uiterst fijne verneveling en geeft een gladde, uniforme laag bij het opbrengen van basecoat, clearcoat lak en single stage producten. Werkdruk: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht: 464 gr

Protek 5000GH pistolet à gravité HVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Le 5000GH a une atomisation extrêmement fine et donne une couche lisse et uniforme lors de l'application de la couche de base, l'apprêt et des applications en une seule étape. Pression: 1-2 bar (15-28 psi). Poids: 464 gr

27515-12	1,2 mm
27515-13	1,3 mm
27515-14	1,4 mm
27515-16	1,6 mm
27515-18	1,8 mm
27515-20	2,0 mm
27515-25	2,5 mm

No. 27516-xx



Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 5000GH
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 5000GH
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27516-12	1,2 mm
27516-13	1,3 mm
27516-14	1,4 mm
27516-16	1,6 mm
27516-18	1,8 mm
27516-20	2,0 mm
27516-25	2,5 mm


No. 27513



Revisieset voor Protek 5000G en 5000GH pistool

Jeu de révision pour pistolet Protek 5000G et 5000GH

No. 27580-xx



Bovenbekerpistool LVLP Protek 2000
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. Low volume, low pressure.
Werkdruk: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht: 513 gr. Luchtinlaat: 1/4" NPT.

Protek 2000 pistolet à gravité LVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Faible volume, faible pression. Pression: 1-2 bar (15-28 psi). Poids: 513 gr. Entrée d'air: 1/4" NPT.

27580-12	1,2 mm
27580-13	1,3 mm
27580-16	1,6 mm
27580-18	1,8 mm

No. 27581-xx



Nozzle set voor bovenbekerpistool Protek 2000
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2000
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27581-12	1,2 mm
27581-13	1,3 mm
27581-16	1,6 mm

No. 27583



Revisieset voor Protek 2000 pistool

Jeu de révision pour pistolet Protek 2000

No. 27600N-xx



Bovenbekerpistool Protek 4000G


Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. Conventioneel industrieel pistool voor het spuiten van 2K verf, lak, vullende grondverf, coatings en zware materialen. Hoog rendement waarbij grote oppervlakken gespoten kunnen worden in relatief korte tijd. Druk: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht: 522 gr

Protek 4000G pistolet à gravité

Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Pistolet industriel conventionnel pour la pulvérisation de peinture 2 composants, de vernis, d'apprêts de remplissage, de revêtements et de matériaux lourds. Haute efficacité, permettant de pulvériser de grandes surfaces en un temps relativement court. Pression: 2-3 bar (30-43 psi). Poids: 522 gr

27600N-12	1,2 mm
27600N-13	1,3 mm
27600N-14	1,4 mm
27600N-16	1,6 mm
27600N-18	1,8 mm
27600N-20	2,0 mm
27600N-25	2,5 mm

No. 27601N-xx



Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 4000G
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4000G
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27601N-12	1,2 mm
27601N-13	1,3 mm
27601N-14	1,4 mm
27601N-16	1,6 mm
27601N-18	1,8 mm
27601N-20	2,0 mm
27601N-25	2,5 mm


No. 27603



Revisieset voor Protek 4000G en 4000GH pistool

Jeu de révision pour pistolet Protek 4000G et 4000GH

No. 27605N-xx



Bovenbekerpistool HVLP Protek 4000GH
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. Deze high performance spuitpistool onderscheidt zich van de concurrentie door zijn superieure verneveling van grondlagen en blanke lak. Druk: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht: 522 gr

Protek 4000GH pistolet à gravité HVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Ce pistolet haute performance se distingue de la concurrence par sa pulvérisation supérieure des apprêts et des vernis. Pression: 1-2 bar (15-28 psi). Poids: 522 gr

27605N-12	1,2 mm
27605N-13	1,3 mm
27605N-14	1,4 mm
27605N-16	1,6 mm
27605N-18	1,8 mm
27605N-20	2,0 mm
27605N-25	2,5 mm

No. 27606N-xx



Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 4000GH
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4000GH
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27606N-12	1,2 mm
27606N-13	1,3 mm
27606N-14	1,4 mm
27606N-16	1,6 mm
27606N-18	1,8 mm
27606N-20	2,0 mm
27606N-25	2,5 mm

No. 27610-xx




Bovenbekerpistool Protek 2600
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. Conventioneel pistool uitstekend geschikt voor het aanbrengen van grondlagen, primers (nat in nat) en lak. Een betaalbaar pistool van goede kwaliteit. Chromen behuizing voor makkelijk onderhoud. Druk: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht: 612 gr.

Protek 2600 pistolet à gravité
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Pistolet d'un excellent rapport qualité-prix, idéal pour l'application de sous-couches, d'apprêts (mouillé sur mouillé) et de peintures. Corps chrome pour un entretien facile. Pression: 2-3 bar (30-43 psi). Poids: 612 gr.

27610-12	1,2 mm
27610-13	1,3 mm
27610-14	1,4 mm
27610-17	1,7 mm
27610-20	2,0 mm
27610-25	2,5 mm
27610-30	3,0 mm

No. 27611-xx



Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 2600
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2600
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27611-12	1,2 mm
27611-13	1,3 mm
27611-14	1,4 mm
27611-17	1,7 mm
27611-20	2,0 mm
27611-25	2,5 mm
27611-30	3,0 mm

No. 27612



Protek kunststof bovenbeker 600 ml
Met maatverdeling en druppelstop.

Protek godet de gravité en plastique 600 ml
Avec graduation et système anti-goutte.

No. 27612-A



Protek aluminium bovenbeker 600 ml

Protek godet de gravité en aluminium 600 ml


No. 27613



Revisieset voor Protek 2600 en 2650 pistool

Jeu de révision pour pistolet Protek 2600 et 2650

No. 27615-xx



Bovenbekerpistool HVLP Protek 2650
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. Betaalbaar HVLP pistool voor autolak, 2K lak, blanke lak, primer, vullende grondverf en spuitplamuur. Voor zowel conventionele als waterbasis verf. De 2650 biedt de beste prijs/kwaliteit HVLP. Chromen behuizing voor makkelijk onderhoud. Druk: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht: 612 gr

Protek 2650 pistolet à gravité HVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Pistolet HVLP abordable pour la peinture automobile, la peinture 2 comp., le vernis, l'apprêt de remplissage et le mastic de pulvérisation. Pour les peintures conventionnelles et à base d'eau. Le 2650 offre le meilleur rapport qualité/prix. Corps chromé pour un entretien facile. Pression: 1-2 bar (15-28 psi). Poids: 612 gr

27615-12	1,2 mm
27615-13	1,3 mm
27615-14	1,4 mm
27615-17	1,7 mm
27615-20	2,0 mm
27615-25	2,5 mm

No. 27616-xx



Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 2650
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2650
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27616-12	1,2 mm
27616-13	1,3 mm
27616-14	1,4 mm
27616-17	1,7 mm
27616-20	2,0 mm
27616-25	2,5 mm

No. 27620-xx



MaxAir HVLP bovenbekerpistool

MaxAir pistolet à gravité HVLP

27620-14	1,4 mm
27620-17	1,7 mm
27620-20	2,0 mm
27620-25	2,5 mm

MAXAIR BOVENBEKERPISTOLENSETS KIT DE PISTOLETS À GRAVITÉ MAXAIR

No. 27627



MaxAir bovenbekerpistolenset 9-delig (voor o.a. UV)
Inhoud: 2 bovenbekerpistolen (1x 1,4 en 1x 1,7 mm), 1x mini pistool 1,0 mm, 3 aluminium bovenbekers (1x 125 ml, 1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 regelaars, 1 reinigingsborstelset, 3 SAT zeefjes, 1 sleutel

MaxAir kit de pistolets à gravité 9-pcs (pour e.a. peinture UV)
Contenu: 2 pistolets à gravité (1x 1,4 et 1x 1,7 mm), 1x mini pistolet 1,0 mm, 3 godets de gravité en aluminium (1x 125 ml, 1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 régulateurs, 1 kit de nettoyage, 3 filtres SAT, 1 clé

No. 27628-xx / 27629-xx



MaxAir HVLP set

Inhoud: 1 bovenbekerpistool, 1 mini pistool, 1 plastic beker 125 cc, 1 plastic beker 600 cc, 1 regelaar

MaxAir kit HVLP

Contenu: 1 pistolet à gravité, 1 mini pistolet, 1 godet en plastique 125 cc, 1 godet en plastique 600 cc, 1 regulateur

27628-14	HVLP 1,4 mm + mini 0,8 mm
27628-17	HVLP 1,7 mm + mini 0,8 mm
27628-20	HVLP 2,0 mm + mini 0,8 mm
27628-25	HVLP 2,5 mm + mini 0,8 mm

27629-14	HVLP 1,4 mm + mini 1,0 mm
27629-17	HVLP 1,7 mm + mini 1,0 mm
27629-20	HVLP 2,0 mm + mini 1,0 mm
27629-25	HVLP 2,5 mm + mini 1,0 mm

MINI PISTOLEN MINI PISTOLETS

No. 27630-xx



Mini pistool Protek 2500

Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. Conventioneel pistool voor het spuiten van kleine onderdelen, oppervlakken en spot repair. Geschikt voor lak op thinner- en waterbasis. Druk: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht: 295 gr

Protek 2500 mini pistolet

Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Pistolet conventionnel pour la pulvérisation de petites pièces, de surfaces et de petite retouche. Convient pour les peintures à base de diluant et d'eau. Pression: 2-3 bar (30-43 psi). Poids: 295 gr

27630-05	0,5 mm
27630-08	0,8 mm
27630-10	1,0 mm
27630-12	1,2 mm

No. 27631-xx



Nozzle set voor mini pistool Protek 2500

Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour mini pistolet Protek 2500

Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27631-05	0,5 mm
27631-08	0,8 mm
27631-10	1,0 mm
27631-12	1,2 mm

No. 27632



Protek kunststof bovenbeker 125 ml
Met druppelstop.

Protek godet de gravité en plastique 125 ml
Avec système anti-goutte.

No. 27632-A



Protek aluminium bovenbeker 125 ml

Protek godet de gravité en aluminium 125 ml

No. 27633



Revisieset voor Protek 2500 en 2550 pistool

Jeu de révision pour pistolet Protek 2500 et 2550

No. 27635-xx



+



Mini HVLP pistool Protek 2550
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. HVLP mini pistool voor het spuiten van kleine onderdelen, oppervlakken en spot repair. Geschikt voor lak op thinner- en waterbasis. Druk: 1,4-2 bar (20-28 psi). Gewicht: 295 gr.

Protek 2550 mini pistolet HVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Pistolet HVLP pour la pulvérisation de petites pièces, de surfaces et de petite retouche. Convient pour les peintures à base de diluant et d'eau. Pression: 1,4-2 bar (20-28 psi). Poids: 295 gr.

27635-05	0,5 mm
27635-08	0,8 mm
27635-10	1,0 mm
27635-12	1,2 mm

No. 27636-xx



Nozzleset voor mini HVLP pistool Protek 2550
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour mini pistolet HVLP Protek 2550
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27636-05	0,5 mm
27636-08	0,8 mm
27636-10	1,0 mm
27636-12	1,2 mm

No. 27645-xx



MaxAir mini HVLP pistool

MaxAir mini pistolet HVLP

27645-08	0,8 mm
27645-10	1,0 mm

ONDERBEKERPISTOLEN PISTOLETS À SUCCION

No. 27650-xx



Onderbekerpistool Protek 3000
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap. Voor het spuiten van alle soorten lak, verf en coatings. Geschikt voor thinner- en waterbasis lak. Luchtdruk: 2-3 bar (30-43 psi). Gewicht: 513 gr. Luchtinlaat: 1/4" NPS. Vloeistofinlaat 3/8" NPS.

Protek 3000 pistolet à suction
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Pour la pulvérisation de tous types de vernis, peintures et revêtements. Convient pour les peintures à base de diluant et d'eau. Pression: 2-3 bar (30-43 psi). Poids: 513 gr. Entrée d'air: 1/4" NPS. Entrée produit: 3/8" NPS.

27650-10	1,0 mm
27650-12	1,2 mm
27650-14	1,4 mm
27650-16	1,6 mm
27650-18	1,8 mm
27650-20	2,0 mm
27650-25	2,5 mm
27650-30	3,0 mm

No. 27651



Nozzleset voor onderbekerpistool Protek 3000
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

Jeu de buse pour pistolet à suction Protek 3000
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

27651-10	1,0 mm
27651-12	1,2 mm
27651-14	1,4 mm
27651-16	1,6 mm
27651-18	1,8 mm
27651-20	2,0 mm
27651-25	2,5 mm
27651-30	3,0 mm

No. 27652



Protek aluminium onderbeker 1000 ml

Protek godet de suction en aluminium 1000 ml

No. 27653



Revisieset voor Protek 3000 pistool

Jeu de révision pour pistolet Protek 3000

No. 27655-xx



MaxAir onderbekerpistool

MaxAir pistolet à suction

27655-15	1,5 mm
27655-18	1,8 mm
27655-20	2,0 mm

AIR BRUSH PISTOLETS AÉROGRAPHE

No. 27701



Dual action air brush 7300 - 0,3 mm
Bekercapaciteit 7 cc, met vast bovenbekertje.

Aérographe à gravité 7300 - 0,3 mm
Double action, avec un godet fixe de 7 ml.

No. 27702



Precisie air brush 7330 - 0,35 mm
Air brush met 2 verwisselbare bekertjes (25 ml en 12,5 ml) aan de zijkant, 1/8" fitting en moersleutel.

Aérographe de précision à gravité 7330 - 0,35 mm
Aérographe avec 2 godets latéral changeable (25 ml et 12,5 ml), avec raccord 1/8" pour tuyau à air, et clé.

No. 27660-xx



ProGun pistol - 1/4" NPS

Excl. beker. RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap. Conventioneel spuitpistool voor drukvat of pomp en geeft een perfecte verneveling met minimale overspray. Druk: 2-3 bar (30-45 psi). Gewicht: 318 gr

ProGun pistolet - 1/4" NPS

Godet exclus. Buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium. Pistolet conventionnel pour système à pression ou pompe, il permet une atomisation parfait avec un minimum de surpulvérisation. Pression: 2-3 bar (30-45 psi). Poids: 318 gr

27660-08	0,8 mm
27660-11	1,1 mm
27660-14	1,4 mm
27660-18	1,8 mm
27660-20	2,0 mm

No. 27661-xx



Nozzleset voor pistool ProGun

Inhoud: RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap

Jeu de buse pour pistolet ProGun

Contenu: buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium

27661-08	0,8 mm
27661-11	1,1 mm
27661-14	1,4 mm
27661-18	1,8 mm
27661-20	2,0 mm

No. 27663



Revisieset voor ProGun pistool

Jeu de révision pour pistolet ProGun

No. 27665-xx



ProGun HVLP pistool

Excl. beker. RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap. HVLP spuitpistool voor drukvat of pomp en geeft een perfecte verneveling met minimale overspray. Druk: 1-2 bar (15-28 psi). Gewicht: 318 gr

ProGun pistolet HVLP

Godet exclus. Buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium. Pistolet HVLP pour système à pression ou pompe, il permet une atomisation parfaite avec un minimum de surpulvérisation. Pression: 1-2 bar (15-28 psi). Poids: 318 gr

27665-11	1,1 mm
27665-14	1,4 mm
27665-18	1,8 mm

No. 27666-xx



Nozzleset voor pistool ProGun HVLP
Inhoud: RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap

Jeu de buse pour pistolet HVLP ProGun
Contenu: buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium

27666-11	1,1 mm
27666-14	1,4 mm
27666-18	1,8 mm

No. 27671



Protek 7535M drukvat 10 ltr
Incl. handmatige menger, 2 regelaars en 7,5 m lucht/productslang.
Verrijdbaar. Voor het verspuiten van grotere productvolumes op
grotere oppervlaktes. Druk 60 psi, max. 80 psi. Buitentank: carbon
staal, binnentank: aluminium. Het drukvat wordt zonder pistool
geleverd.
Voor pistool: zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx

Protek 7535M système à pression 10 ltr
Agitateur manuel, 2 régulateurs / jauges et tuyaux jumelés de 7,5 m
inclus. Avec roues. La solution parfaite pour pulvériser de plus
grands volumes de produit sur de plus grandes surfaces. Pression
60 psi, max. 80 psi. Réservoir extérieur: acier carbone, réservoir
intérieur: aluminium. Le système de pression est fourni sans pistolet.
Pour pistolet: voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx

No. 27680



Protek drukvat 2 ltr
Incl. regelaar en 1,2 m lucht/productslang. Voor het verspuiten van
grotere productvolumes (lakken en vloeistoffen) tot 2 liter. Kan aan de
riem worden gehangen. Druk 50 psi. Aluminium tank. Het drukvat
wordt zonder pistool geleverd.
Voor pistool: zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx

Protek système à pression 2 ltr
Régulateur et tuyaux jumelés de 1,2 m inclus. La solution parfaite pour
pulvériser de plus grands volumes (peintures et liquides) jusqu'à 2
litres. Peut être porté à la ceinture. Pression 50 psi. Réservoir:
aluminium. Le système de pression est fourni sans pistolet.
Pour pistolet: voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx

No. 27690



Protek 7550M drukvat 40 ltr
Incl. handmatige menger, 2 regelaars. Verrijdbaar. Voor het verspuiten van grotere productvolumes op grotere oppervlaktes. Druk 60 psi, max. 80 psi. Buitentank: carbon staal, binnentank: rvs. Het drukvat wordt zonder pistool en slangen geleverd.
Voor pistool: zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx
Voor lucht-produktslang: zie art. 27679

Protek 7550M système à pression 40 ltr
Agitateur manuel, 2 régulateurs, et roues inclus. Pour pulvériser de plus grands volumes de produit sur de plus grandes surfaces. Pression 60 psi, max. 80 psi. Réservoir extérieur: acier carbone, réservoir intérieur: acier inoxydable. Le système de pression est fourni sans pistolet ni tuyaux jumelés.
Pour pistolet: voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx
Pour tuyaux jumelé: voir réf. 27679

No. 27692



Protek 7540M drukvat 20 ltr
Incl. handmatige menger, 2 regelaars. Verrijdbaar. Voor het verspuiten van grotere productvolumes op grotere oppervlaktes. Druk 60 psi, max. 80 psi. Buitentank: carbon staal, binnentank: rvs. Het drukvat wordt zonder pistool en slangen geleverd.
Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx
Voor lucht-produktslang zie art. 27679

Protek 7540M système à pression 20 ltr
Agitateur manuel, 2 régulateurs, et roues inclus. Pour pulvériser de plus grands volumes de produit sur de plus grandes surfaces. Pression 60 psi, max. 80 psi. Réservoir extérieur: acier carbone, réservoir intérieur: acier inoxydable. Le système de pression est fourni sans pistolet ni tuyaux jumelés.
Pour pistolet: voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx
Pour tuyaux jumelé: voir réf. 27679

No. 27679



Lucht-produktslang 7,5 m voor drukvat
5/16" + 3/8"

Tuyaux jumelés 7,5 m pour système à pression
5/16" + 3/8"

No. 27689



Lucht-produktslang 1,2 m voor drukvat
5/16" + 3/8"

Tuyaux jumelés 1,2 m pour système à pression
5/16" + 3/8"

TOEBEHOREN VOOR SPUITPISTOLEN ACCESSOIRES POUR PISTOLETS

No. 15020



Luchtdrukregelaar

Régulateur pression d'air

No. 21033



Trekkerklem voor reiniging van pistolen

Vergrendelt de trekker in de open positie zodat de vloeistofnaald vrij komt van de sproeier voor een grondige reiniging in de spuitenreiniger.

Tire-gachette pour nettoyer les pistolets

Verrouille la gâchette en position ouverte pour libérer l'aiguille de liquide de la buse pour un nettoyage en profondeur dans le nettoyeur de pistolets.

No. 27004



Antidrupdeksel voor onderbekerpistolen

Couvercle anti-goutte pour pistolets à succion

No. 27018



Pistoolreinigingssetje 12-delig
Voor reiniging en onderhoud van uw pistool.
Inhoud: 5 verschillende borsteltjes, naald, tandenstokers, speciaal siliconen-vrij vet voor de naald

Kit de nettoyage 12 pcs pour pistolets
Kit pour le nettoyage et l'entretien de votre pistolet.
Contenu: 5 brosses différentes, aiguille, cure-dents, une graisse spéciale sans silicones pour l'aiguille

No. 27063



Set van 3 Easy Grip staalborstels
Voor schoonmaakwerk en het verwijderen van verf, roest en vuil.
Inhoud: 1 messing borstel, 1 rvs borstel voor heavy duty reiniging, 1 nylon borstel voor zachte reiniging

Jeu de 3 brosses de nettoyage
Enlève la peinture, la rouille et la saleté incrustée dans les matériaux.
Contenu: 1 brosse abrasive poils laiton, 1 brosse abrasive poils inox, 1 brosse poils nylon pour un nettoyage doux sans égratigner la surface

No. 27064



Pistoolreinigingssetje 22-delig in kunststof doos
Voor reiniging en onderhoud van uw pistool.
Inhoud: 6 naalden + houder, verschillende speciale borsteltjes + houder, olie voor pistolen etc.

Kit de nettoyage 22 pcs pour pistolets en boîte plastique
Kit pour le nettoyage et l'entretien de votre pistolet.
Contenu: 6 aiguilles + support, diverses brosses spéciales + support, lubrifiant pour pistolet etc.

No. 27065



Pistoolreinigingssetje 17-delig
Voor reiniging en onderhoud van uw pistool.
Inhoud: 6 verschillende naalden, 11 verschillende borsteltjes

Kit de nettoyage 17 pcs pour pistolets
Kit pour le nettoyage et l'entretien de votre pistolet.
Contenu: 6 aiguilles différentes, 11 brosses différentes

No. 27038



Houder voor bovenbekerpistool en zeefje
Geschikt voor pistolen met een 125 ml, 600 ml of 1000 ml beker.
Houdt het pistool tijdens het vullen stabiel en recht. Voor bevestiging aan de wand of op een werkbank.

Support pour pistolet à gravité et filtre
Pour pistolets avec un godet de 125 ml, 600 ml ou 1000 ml. Maintient le pistolet stable et droit pendant le remplissage. Pour montage au mur ou sur un établi.

No. 27049



Magnetische houder voor bovenbekerpistool
Deze houder heeft aan de achterkant een magneet voor bevestiging op metaal. Kan tot 4,5 kg gewicht dragen wanneer het op een stevig, vlak metalen oppervlak wordt geplaatst.

Support magnétique pour pistolet à gravité
Ce support est doté d'un aimant au dos pour le fixer au métal. Il peut supporter un poids allant jusqu'à 4,5 kg lorsqu'il est placé sur une surface métallique solide et plate.

No. 27053



Viscositeitsmeter
Test range 10-60 seconden.

Coupe d'essai de viscosité
Essai de viscosité de 10 à 60 secondes.

No. 27066



Olie (30 cc) voor spuitpistolen

Huile (30 cc) pour pistolets

No. 27698



Protek luchtfilter/regelaar, met 1 uitgang
Regelaar capaciteit 40 CFM (1.133 ltr/min.),
filter capaciteit 50 CFM (1.416 ltr/min.).

Unité de contrôle de l'air Protek, sortie simple
Capacité du régulateur 40 CFM (1.133 ltr/min.),
capacité du filtre 50 CFM (1.416 ltr/min.).

No. 27699



Protek luchtfilter/regelaar, met 3 uitgangen (2 regelbare en 1 direct)
Regelaar capaciteit 50 CFM (1.416 ltr/min.),
filter capaciteit 120 CFM (3.398 ltr/min.).

Unité de contrôle de l'air Protek, sortie triple (2 régularisées et 1 directe)
Capacité du régulateur 50 CFM (1.416 ltr/min.),
capacité du filtre 120 CFM (3.398 ltr/min.).

Het meest up-to-date overzicht van onze artikelen vindt u op onze website. Staat het product wat u zoekt er toch niet tussen neem dan contact op met onze verkoopafdeling, zij helpen u graag verder.

La dernière mise à jour de nos produits peut être trouvée sur notre site web. Notre service commercial est à votre disposition au cas où vous ne trouverez pas le produit recherché.



WWW.INPQUALITY.COM



INP QUALITY B.V.

Edison 25
NL-3241 LS Middelharnis
The Netherlands
Tel. +31.187.497070
www.inpquality.com
info@inpquality.nl

REFINISH  ALLIANCE

Member of Refinish Alliance

