



▶ Non-Paint

▶ Personal
Safety

▶ Maintenance
& Cleaning

▶ Bonding, Sealing
& Repair

▶ Tools &
Equipment

2020 - 2021

CATALOGUS / CATALOGUE / KATALOG

	VOORWOORD / PRÉFACE / VORWORT.....3
	NON-PAINT5
	PERSONAL SAFETY.....37
	MAINTENANCE & CLEANING 53
	BONDING, SEALING & REPAIR..... 61
	TOOLS & EQUIPMENT 89

- NL** Deze catalogus biedt een overzicht van de producten in de staat van de drukdatum. In verband met onze continue productverbetering kunnen producten en/of verpakkingen wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. De pagina's van deze catalogus kunnen technische fouten, achterhaalde informatie of typfouten bevatten.
- FR** Dans ce catalogue vous trouverez les photos et les détails des produits dans l'état actuel sur la date d'impression. Suite à une politique d'amélioration continue des produits, les caractéristiques/emballages des mêmes peuvent être changées sans aucun préavis. Les pages de ce catalogue peuvent contenir des erreurs techniques, des informations dépassées et des fautes de frappe.
- DUI** Dieser Katalog bietet Ihnen eine Übersicht der Produkte zur Zeit des Druckdatums. Infolge unseres Politikums einer ständigen Produktverbesserung können Produktspezifikationen und/oder Verpackungen ändern ohne Vorwarnung. Die Seiten des Katalogs können technische Fehler, veraltete Informationen oder Druckfehler enthalten.

NL

INP Quality BV is één van Europa's grootste leveranciers van producten voor autoschade-herstel, lakindustrie, Smart Repair en Persoonlijke Veiligheid. Ons kenmerk is kwaliteit, snelle reacties, service en een goed persoonlijk contact met onze klanten. Vanuit ons kantoor en magazijnen in Middelharnis, Nederland, versturen wij meer dan 1000 verschillende producten naar importeurs en distributeurs in zo'n 60 landen wereldwijd. Onze efficiënte manier van werken en onze grote magazijnen maken snelle leveringen mogelijk; orders binnen Nederland en België worden binnen 1 resp. 2 werkdagen bezorgd. Ons meertalige verkoopteam, onze strenge kwaliteitscontroles, deze catalogus en onze website dragen bij aan de goede service naar onze klanten.

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,

INP Team

FR

INP Quality BV est l'un des plus importants fournisseurs européens de produits aux secteurs Carrosserie, Peinture, Smart Repair et Sécurité Personnelle. Les principales caractéristiques de INP sont la haute qualité de son organisation logistique, la réactivité et les bonnes relations avec nos clients. De nos magasins à Middelharnis, aux Pays-Bas, nous expédions plus de 1000 différents produits à des importateurs et distributeurs dans une 60 différents pays en Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Australie, l'Afrique etc. Les magasins étendus et modernes d'INP se portent garant pour une livraison rapide de tous nos produits. Ce catalogue, notre site-web, les contrôles qualités et l'approche personnelle par notre équipe de vente multilingue contribuent à la haute qualité de notre service à nos clients.

Merci de votre confiance.

Nos salutations distinguées,

INP Team

DUI

INP Quality BV ist einer der größten europäischen Lieferanten von Produkten für die Kfz-Werkstätten, die Lackindustrie, Smart Repair und Persönliche Sicherheit. INP ist bekannt für die hohe Qualität ihres Service, die schnelle Reaktion und die guten persönlichen Kontakte mit den Kunden. Ab unseren Lagern und dem Hauptsitz in Middelharnis, die Niederlande, liefern wir über 1000 verschiedene Produkte an Importeure und Großhändler in etwa 60 Ländern in Europa, im Mittleren Osten, Asien, Australien, Afrika u.s.w. INP verfügt über große und modern eingerichtete Lager und Lagersysteme, um eine schnelle Lieferung aller Produkte garantieren zu können. Dieser Katalog, unsere Website, die strenge Qualitätskontrollen und unser mehrsprachiges Verkaufsteam garantieren eine ausgezeichnete Kundenservice.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen.


Mit freundlichen Grüßen

INP Team





No. 11001



- NL** E.Z. zeefje voor onderbekerpistolen
FR E.Z. filtre pour pistolets à succion
DUI E.Z. Sieb für Saugbecherpistolen

No. 11003



- NL** Airless zeefje voor onderbekerpistolen, 120µ
FR Filtre Airless pour pistolets à succion, 120µ
DUI Airless Sieb für Saugbecherpistolen, 120µ

No. 11004



- NL** Bekerzeefje voor bovenbekerpistolen, ± 210µ
FR Filtre (sachet) pour pistolets à gravité, ± 210µ
DUI Bechersieb für Fließbecherpistolen, ± 210µ

No. 11007



- NL** SAT zeefje voor bovenbekerpistolen
FR Filtre SAT pour pistolets à gravité
DUI SAT Sieb für Fließbecherpistolen

No. 11026



- NL** Plastic zuigbuiszeefje klein, geschikt voor pistolen model Iwata e.a., 195µ
FR Petit filtre plastique pour pistolet à succion du modèle type Iwata e.a., 195µ
DUI Kleines Plastik Sieb für Fließbecherpistolen Typ Iwata, 195µ

No. 11115



- NL** Plastic verbekkerzeefje, 150µ
FR Filtre coupe en plastique, 150µ
DUI Bechersieb Plastik sehr fein, 150µ

NL VERFZEEFJES
FR FILTRES À PEINTURE
DUI FARBSIEBE

No. 11006E/11006/11006B



- NL** Gerson **ELITE** verfzeefjes nylon fijn, 190µ, gele filtertip
FR Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon fine, 190µ, tamis jaune
DUI Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon fein, 190µ, gelbes Filtergewebe

11006E: 2 dozen à 4 x 125 stuks
 2 cartons de 4 x 125 pièces
 2 Kartons je 4 x 125 Stück

11006: doos: 8 x 125 stuks
 carton: 8 x 125 pièces
 Karton: 8 x 125 Stück

11006B: blanco doos: 8 x 125 stuks
 carton neutre: 8 x 125 pièces
 neutraler Karton: 8 x 125 Stück

No. 11016E/11016/11016B



- NL** Gerson **ELITE** verfzeefjes nylon extra fijn, 125µ, blauwe filtertip
FR Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon extra fine, 125µ, tamis bleu
DUI Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon extra fein, 125µ, blaues Filtergewebe

11016E: 2 dozen à 4 x 125 stuks
 2 cartons de 4 x 125 pièces
 2 Kartons je 4 x 125 Stück

11016: doos: 8 x 125 stuks
 carton: 8 x 125 pièces
 Karton: 8 x 125 Stück

11016B: blanco doos: 8 x 125 stuks
 carton neutre: 8 x 125 pièces
 neutraler Karton: 8 x 125 Stück

- NL** De Gerson verfzeefjes kunnen bedrukt worden met uw eigen logo in 1 kleur voor een meerprijs
FR Possibilité de personnaliser les filtres à peinture. Conditions: 1 couleur avec prix supplémentaire
DUI Die Gerson Farbsiebe sind eventuell lieferbar mit Bedruckung in 1 Farbe für einen Aufpreis

No. 11013



- NL** Gerson ELITE verfzeefjes nylon extra fijn, 150μ, turquoise filtertip
- FR** Gerson ELITE filtres à peinture nylon extra fine, 150μ, tamis turquoise
- DUI** Gerson ELITE Farbsiebe Nylon extra fein, 150μ, türkisfarbenes Filtergewebe

No. 11110



- NL** Gerson verfzeefjes NYLON medium, 260μ, oranje filtertip
- FR** Gerson filtres à peinture NYLON medium, 260μ, tamis orange
- DUI** Gerson Farbsiebe NYLON medium, 260μ, oranges Filtergewebe

No. 11018



- NL** **ELITE** dispenser voor 125 stuks verfzeefjes
- FR** **ELITE** dévidoir mural pour un sac de 125 pcs filtres à peinture
- DUI** **ELITE** Wanddispenser für 125 Stück Farbsiebe

No. 11018-125



- NL** **ELITE** starterkit 125 micron
inhoud: 1 dispenser en 2x 125 st. Elite verfzeefjes 125μ
- FR** **ELITE** starter kit 125 micron
contient: 1 dévidoir et 2x 125 filtres Elite 125μ
- DUI** **ELITE** Starter Kit 125 micron
Inhalt: 1 Wanddispenser und 2x 125 St. Elite Farbsiebe 125μ

No. 11018-190



- NL** **ELITE** starterkit 190 micron
inhoud: 1 dispenser en 2x 125 st. Elite verfzeefjes 190μ
- FR** **ELITE** starter kit 190 micron
contient: 1 dévidoir et 2x 125 filtres Elite 190μ
- DUI** **ELITE** Starter Kit 190 micron
Inhalt: 1 Wanddispenser und 2x 125 St. Elite Farbsiebe 190μ

No. 11019



- NL** Distributiedoosje (leeg, zonder inhoud) voor 250 stuks Gerson verfzeefjes
- FR** Boîte distributrice en carton (vide) pour 250 Gerson filtres à peinture
- DUI** Spenderbehälter (leer, ohne Inhalt) aus Pappe für 250 Stück Gerson Farbsiebe

- NL** CABINEFILTERS
FR FILTRES DE CABINES
DUI KABINENFILTER

No. 11300



- NL** Cabinefilter 600G, min. bestelhoeveelheid 1/3 m² per filtermat
- FR** Filtre de cabine 600G, dimensions: à partir de 1/3 m² par filtre
- DUI** Deckenfilter 600G, Mindestabnahme 1/3 m² pro Filtermatte

No. 11320



- NL** Voorfilter wit, rollen van 20 m lengte standaard 1 m breed, overige maten + snijloon
- FR** Préfiltre blanc, rouleaux: longueur 20 m largeur 1 m, autres dimensions + coûts de découpage
- DUI** Vorfilter weiß, Rolle: 20 m Länge Standardbreite 1 m, abweichende Abmessungen + Zuschnittkosten

No. 11330



- NL** Vervangfilter groen/wit, lengte 20 m. Verkrijgbaar in de breedtes: 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 m
- FR** Filtre d'extraction vert/blanc, longueur 20 m. Livrable en largeurs: 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 m
- DUI** Bodenfilter grün/weiß, Länge 20 m. Lieferbar in den Breiten: 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 m

No. 12028




- NL** Houder/dispenser voor stuurwielbeschermingsfolie (art. 14101)
FR Poignée/Dérouleur pour film protecteur pour volants (réf. 14101)
DUI Halter/Dispenser für Lenkrad-Schutzfolie (Art. 14101)

No. 12029



- NL** Vloerstandaard voor poetsrollen zoals bijv. Tufwipe en Multiwipe (zie art. 21330/21332). Afm. ± 88 x 44 cm
FR Dévidoir de plancher pour rouleaux de chiffons papier comme Tufwipe et Multiwipe (voir réf. 21330 et 21332). Dimensions: ± 88 x 44 cm
DUI Ständer für Putzrollen wie z.B. Tufwipe und Multiwipe (siehe Art. 21330/21332). Abmessungen: ± 88 x 44 cm

No. 13001 - 13031



NL Maskeerpapier, 50 gr/m², stofvrij, lengte 300 m
FR Papier de marouflage, 50 gr/m², sans poussière, longueur 300 m
DUI Abdeckpapier, 50 gr/m², staubfrei, Länge 300 m

13001 21 cm
13002 37,5 cm
13003 60 cm
13004 90 cm
13011 120 cm

NL Maskeerpapier, 40 gr/m², stofvrij, lengte 300 m
FR Papier de marouflage, 40 gr/m², sans poussière, longueur 300 m
DUI Abdeckpapier, 40 gr/m², staubfrei, Länge 300 m

13021 21 cm
13022 37,5 cm
13023 60 cm
13024 90 cm
13031 120 cm

No. 13006 / 13013



NL Maskeerpapier, 50 grams, stofvrij, lengte 50 m
FR Papier de marouflage, 50 grammes, sans poussière, longueur 50 m
DUI Abdeckpapier, 50 Gramm, staubfrei, Länge 50 m

13006 30 cm
13013 23 cm

No. 13008 / 13010



- NL** Cover Quick folie met tape, lengte 33 m
FR Film plastique de marouflage Cover Quick avec ruban adhésif, longueur 33 m
DUI Cover Quick Folie mit Klebeband, Länge 33 m

13008 140 cm
13010 55 cm

No. 14002



- NL** Plastic wielhoezen (LD-PE), transparant, breedte ± 830 mm, lengte $380 + 270$ mm, dikte $\pm 0,02$ mm
FR Housses protectrices de roues (LD-PE), transparentes, largeur ± 830 mm, longueur $380 + 270$ mm, épaisseur $\pm 0,02$ mm
DUI Plastik Radspritzhüllen (LD-PE), transparent, Breite ± 830 mm, Länge $380 + 270$ mm, Stärke $\pm 0,02$ mm

No. 14003



- NL** Plastic stoelhoezen (LD-PE), transparant, breedte ± 850 mm, lengte 1200 mm, dikte $\pm 0,02$ mm
FR Housses protectrices de sièges (LD-PE), transparentes, largeur ± 850 mm, longueur 1200 mm, épaisseur $\pm 0,02$ mm
DUI Plastik Sitzhüllen (LD-PE), transparent, Breite ± 850 mm, Länge 1200 mm, Stärke $\pm 0,02$ mm

No. 14006 / 14007



- NL** Static Mask afdekfolie (HD-PE) met statisch effect, transparant, verfhechtend, hittebestendig tot 110°C. Voor folie-standaard: zie art. 12032
- FR** Static Mask film plastique de marouflage (HD-PE), transparent, effet statique, bonne adhésion de peinture. Résistance jusqu'à 110°C. Pour dévidoir: voir réf. 12032
- DUI** Static Mask statische Abdeckfolie (HD-PE), transparent, mit klebender Wirkung durch statische Eigenschaften. Farbhäftend. Temperaturbeständig bis 110°C. Für Folienständer: siehe Art. 12032

14006 4 m x 200 m
14007 6 m x 150 m

No. 14012



- NL** Wielafdekfolie voor spuiten van velgen, groen plastic vel 140 x 140 cm, met elastiek
- FR** Film couvre-pneu pour peindre jantes, avec élastique, feuilles plastique vert 140 x 140 cm
- DUI** Reifenabdeckfolie für Felgenlackierung, grüne Folie 140 x 140 cm mit Gummizug

No. 14015



- NL** Clean Car kit
 Inhoud: 1 stoelhoes plastic, 1 vloermat, 1 stuurwielhoes, 1 handremhoesje, 1 versnellingspookhoesje
- FR** Clean Car kit
 Contenu: 1 housse de siège plastique, 1 tapis pour sol, 1 housse de volant, 1 housse pour le frein, 1 housse de levier de vitesse
- DUI** Clean Car Kit
 Inhalt: 1 Sitzhülle Plastik, 1 Fussmatte, 1 Lenkradhülle, 1 Handbremschülle, 1 Schaltknüppelhülle

No. 23041


- NL** Folliemesje
FR Couteau pour film plastique
DUI Folienmesser

No. 14050


- NL** Liquid Masking, verspuitbare afdekfolie op waterbasis. 19 ltr
FR Liquid Masking, film protection liquide pulvérisable à base aqueuse. 19 ltr
DUI Liquid Masking, flüssige, spritzbare Abdeckfolie auf Wasserbasis. 19 ltr

No. 14101


- NL** Stuurwielbeschermingsfolie, transparant, breedte 16 cm, lengte 150 m, dikte 0,02 mm.
Voor houder/dispenser: zie art. 12028
FR Film protecteur pour volants, transparent, largeur 16 cm, longueur 150 m, épaisseur 0,02 mm.
Pour poignée/dérouleur: voir réf. 12028
DUI Lenkrad-Schutzfolie, transparent, Breite 16 cm, Länge 150 m, Stärke 0,02 mm.
Für Halter/Dispenser: siehe Art. 12028

No. 14200 / 14201 / 14202


- NL** INP Protect surface shield, zelfklevende folie.
Ter bescherming/schoonhouden van werkbladen, vloeren in spuitcabines etc.
FR INP Protect surface shield. Film adhésif protection des plans de travail, de tables, des sols de cabines etc.
DUI INP Protect Oberflächenschutz, selbstklebende Folie.
Zum Schutz von Arbeitstischen, Werkstattböden usw.

- 14200** 60 cm x 10 m
14201 60 cm x 25 m
14202 100 cm x 25 m

No. 17025 / 17026



17025

- NL** Micro aanstip-staafjes met smallere tip Ø 1,5 mm
FR Micro-pointes de retouche avec pointe très fine Ø 1,5 mm
DUI Mikro-Ausbesserungsstifte mit kleinerem Tupf Ø 1,5 mm



17026

- NL** Micro aanstip-staafjes met tip Ø 3 mm
FR Micro-pointes de retouche avec pointe Ø 3 mm
DUI Mikro-Ausbesserungsstifte mit Tupf Ø 3 mm

No. 17027



- NL** Lakfouten-reparatieset
inhoud: 3 schuurblokjes (art. 17028/29/30: 1x rood, 1x blauw, 1x groen), 100 ml Polish crème, Polish doek (art. 17032), slijper (art. 17033)
FR Système pour corrections de défauts de peinture contenu: 3 blocs de polissage (réf. 17028/29/30 1x rouge, 1x bleu, 1x vert), 100 ml crème de polissage, chiffon de polissage (réf. 17032), bloc tailleur (réf. 17033)
DUI Lackfehler-Reparatursatz
Inhalt: 3 Feinschleifklötze Art. 17028/17029/17030 (1x rot, 1x blau, 1x grün), 100 ml Polish Creme, Polish Tuch (Art. 17032), Abziehpad (Art. 17033)


No. 17028 / 17029 / 17043 / 17030 / 17044 / 17045



- NL** Schuurblokje
FR Bloc de polissage
DUI Feinschleifklotz

- 17028** 800 (rood, rouge, rot)
17044 1000 (geel, jaune, gelb)
17045 1200 (wit, blanc, weiß)
17029 1500 (blauw, bleu, blau)
17043 2000 (grijs, gris, grau)
17030 3000 (groen, vert, grün)

No. 17033




- NL** Slijper t.b.v. schuurblokjes (art. 17028/29/30/43/44/45)
FR Bloc tailleur pour blocs de polissage (réf.17028/29/30/43/44/45)
DUI Abziehpad für Feinschleifklötze (Art. 17028/29/30/43/44/45)

No. 17034 / 17134



17034

- NL** Stofnaaldenset: 1 houder en 10 naalden
 Voor probleemloze verwijdering van stofdeeltjes op natte lak.
FR Jeu d'aiguilles anti-poussière: 1 stylo et 10 aiguilles
 Support avec 10 aiguilles pour enlever facilement des
 graines de poussière d'une couche de peinture fraîche.
DUI Flusennadeln-Satz: 1 Halter und 10 Nadeln
 zum problemlosen Entfernen von Flusen und Staubpartikeln
 auf nasser Lackoberfläche



17134

- NL** Navulling stofnaalden: blister met 10 naalden
FR Recharge aiguilles anti-poussière: blister de 10 pièces
DUI Nachfüllung Flusennadeln: Blister mit 10 Nadeln

No. 18002



- NL** Wielspuithoezen EUROPA van nylon, met metalen ring voor middelgrote personenauto's met wielen van 14-15". Diepte $\pm 18,4$ cm
- FR** Protège-roues de nylon avec bague flexible métal, modèle EUROPE: pour voitures moyennes avec roues de 14-15". Largeur $\pm 18,4$ cm
- DUI** Radabdeckhauben EUROPA aus Nylon, mit Ring aus Metall, für mittelgroße PKW's mit 14-15" Rädern. Breite $\pm 18,4$ cm

No. 18003



- NL** Wielspuithoezen AMERIKA van canvas, met metalen ring voor grote personenauto's en bestelwagens met wielen van 16-17". Diepte ± 26 cm
- FR** Protège-roues de toile canvas avec bague flexible métal, modèle AMÉRIQUE: pour grandes voitures et camionnettes avec roues de 16-17". Largeur ± 26 cm
- DUI** Radabdeckhauben AMERIKA aus Canvas Tuch, mit Ring aus Metall, für große PKW's und kleine LKW's mit 16-17" Rädern. Breite ± 26 cm

No. 18004



- NL** Wielspuithoezen voor 22" wielen, canvas, met metalen ring. Diepte ± 30 cm
- FR** Protège-roues pour roues de 22", toile canvas, avec bague flexible en métal. Largeur ± 30 cm
- DUI** Radabdeckhauben für 22" Räder, aus Canvas Tuch, mit Ring aus Metall. Breite ± 30 cm

No. 18008 / 18015 / 18016 / 18017 / 18018



- NL** Thermo-E-glasvezeldoek, aan beide zijden voorzien van grijze vlamvertragende PU-coating, voor bescherming tegen lasspatten. Max. temperatuurbestendigheid: $\pm 550^{\circ}\text{C}$. Gewicht 720 gr/m²
- FR** Les couvertures à base de fibre de verre Thermo E ont une enduction Polyuréthane grise (2 côtés). Protection contre étincelles. Résistance: max. $\pm 550^{\circ}\text{C}$. Poids 720 gr/m²
- DUI** Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen, silbergrauen, schwerentflammenden PU-Beschichtung gegen Schweißfunken. Temperaturbeständig bis max. $\pm 550^{\circ}\text{C}$. Gewicht: 720 gr/m²
- 18008** 2 x 1,15 m (met magneten/avec aimants/mit Magneten)
18015 2 x 1 m (zonder magneten/sans aimants/ohne Magneten)
18016 2 x 2 m (zonder magneten/sans aimants/ohne Magneten)
18017 3 x 2 m (zonder magneten/sans aimants/ohne Magneten)
18018 3 x 3 m (zonder magneten/sans aimants /ohne Magneten)

No. 21044



- NL** Natuurzeem ± 35 x 43 cm
FR Peau de chamois naturelle ± 35 x 43 cm
DUI Natur-Autoleder ± 35 x 43 cm

No. 21045



- NL** Zeem met perforatie, 40 x 35 cm
FR Peau de chamois perforée, 40 x 35 cm
DUI Fensterleder, gelocht, 40 x 35 cm

No. 21047



- NL** Samengeperste spons
FR Éponge comprimée
DUI Press-Schwamm

No. 44011 / 44012



44011:

- NL** Spons groot 15 x 12 x 4 cm
FR Grande éponge 15 x 12 x 4 cm
DUI Schwamm groß 15 x 12 x 4 cm

44012:

- NL** Spons klein 14 x 10 x 3 cm
FR Petite éponge 14 x 10 x 3 cm
DUI Schwamm klein 14 x 10 x 3 cm

NL POETSPAPIER & -DOEKEN / MICROVEZEL DOEKEN & WIPES
FR PAPIERS ET CHIFFONS / MICROFIBRES & CHIFFONNETTES
DUI PUTZPAPIER & -TÜCHER / MIKROFASER TÜCHER

No. 21325



- NL** Ontvettingsdoek, polypropyleen blauw
rol: 500 doekjes van 38 x 32 cm, 70 gr/m²
FR Rouleau: 500 chiffons de dégraissage précoupés 38 x 32 cm
Polypropylène non-tissé, bleu. Multi-usage.
DUI Entfettungstücher, Polypropylen blau
Rolle: 500 Entfettungstücher von 38 x 32 cm. 70 gr/m²

No. 21330



- NL** Tufwipes papieren doek (3-laags), blauw, $\pm 20 \text{ gr/m}^2$
Rol: ± 1.000 vel van $\pm 38 \times 36 \text{ cm}$.
Voor vloerstandaard: zie art. 12029
- FR** Tufwipes chiffon en papier, 3-couches, bleu, $\pm 20 \text{ gr/m}^2$
Rouleau: ± 1.000 feuilles de $\pm 38 \times 36 \text{ cm}$.
Pour support: voir réf. 12029
- DUI** Tufwipes, Tuch aus Papier (3-lagig), blau, $\pm 20 \text{ gr/m}^2$
Rolle: ± 1.000 Stück je $\pm 38 \times 36 \text{ cm}$.
Für Ständer: siehe Art. 12029

No. 21331



- NL** Soft, zachte non-woven poetsdoek, wit, $\pm 40 \text{ gr/m}^2$
Dispenserdoos met 1 rol van ± 400 vel van $30 \times 40 \text{ cm}$
- FR** Chiffon doux à polir, blanc, non-tissé, $\pm 40 \text{ gr/m}^2$
Carton distributrice avec un rouleau de ± 400 feuilles de $30 \times 40 \text{ cm}$
- DUI** Weiche, weiße Putztücher, ungewebt, $\pm 40 \text{ gr/m}^2$
Dispenserkarton mit 1 Rolle: ± 400 Stück je $30 \times 40 \text{ cm}$

No. 21332



- NL** Multiwipes papieren doek (2-laags), wit, $\pm 18 \text{ gr/m}^2$
Rol: ± 1.050 vel van $\pm 38 \times 29 \text{ cm}$.
Voor vloerstandaard: zie art. 12029
- FR** Multiwipes chiffon en papier blanc, 2-couches, $\pm 18 \text{ gr/m}^2$
Rouleau: ± 1.050 feuilles de $\pm 38 \times 29 \text{ cm}$.
Pour support: voir réf. 12029
- DUI** Multiwipes, Tuch aus Papier (2-lagig), weiß, $\pm 18 \text{ gr/m}^2$
Rolle: ± 1.050 Stück je $\pm 38 \times 29 \text{ cm}$.
Für Ständer: siehe Art. 12029

No. 21336



- NL** Non-woven microvezelvlies wipes, zacht en sterk, voor algemeen droog/nat gebruik, ook met verduunners en reinigingsmiddelen.
Dispenserdoos met 250 wipes. Viscose/polyester 30/70, 50 g/m².
Afm. doekje: 600x320 mm
- FR** Chiffonnettes blanches microfibrilles non-tissé, doux mais résistant, pour le nettoyage, l'essuyage et détachage des surfaces.
Résistant aux solvants et détergents. Carton 250 pcs. Viscose/polyester 30/70, 50 g/m². Dim. 1 chiffonnette: 600x320 mm
- DUI** Weiße ungewebte Microfaser Vliestücher, weich aber stark.
Reißfest trocken und nass, saugfähig, auswringbar, Lösungsmittelbeständig. Spenderkarton: 250 St.
Viskose/Polyester 30/70, 50 g/m². Abm. Tuch: 600x320 mm

No. 21360



- NL** Absorptiedoek voor olie, polypropyleen wit.
Rol 46 meter, doekje 38 x 43 cm, gewicht $\pm 380 \text{ gr/m}^2$
- FR** Rouleau absorbant d'huile/hydrocarbures, polypropylène blanc.
Rouleau 46 m, pré-coupé en feuilles de 38x43 cm, poids $\pm 380 \text{ gr/m}^2$
- DUI** Öl absorbierende Matte, Polypropylen weiß.
Rolle von 46 m, Tücher von 38 x 43 cm, Gewicht $\pm 380 \text{ gr/m}^2$

No. 21354 / 21355




- NL** Set van 3 zachte microvezeldoeken. Zonder rand of etiket en laser-gesneden voor krasvrij gebruik, universeel inzetbaar. Topkwaliteit. Verwijdert stof, vuil, polish- en wasresten. Polyester/polyamide. Afm.: ± 400 x 400 mm, gewicht ± 45 g/ doek.
- FR** Jeu de 3 chiffons microfibrés, très doux, haute qualité. Coupé laser, sans bordures et sans étiquette, ne dommage pas la surface. Utilisation: application optimale de polish, enlever la saleté, dégraisser, le nettoyage général sans traces et sans rayer. Polyester/polyamide. Dim.: ± 400 x 400 mm, poids ± 45 g/ chiffon.
- DUI** Satz von 3 hochqualitatigen weichen Mikrofaser Tüchern. Ohne Rand und Etikett, und Laser-geschnitten für kratzfreie Benutzung. Entfernt Staub, Schmutz, Politur- und Wachsreste. Polyester/Polyamid. Abm.: ± 400 x 400 mm, Gewicht ± 45 g/ Tuch.
- 21354** geel / jaune / gelb
21355 blauw / bleu / blau

No. 21356



- NL** Topkwaliteit microvezel doek, extra zacht en dik. Donkergrijs met blauwe rand. Voor universeel gebruik o.a. verwijdering van stof, vuil, polish- en wasresten van (gelakte) oppervlakken, maar ook ideaal voor polishen, onderhoud, binnenkant van de auto etc. Machinewasbaar. 80% polyester/20% polyamide. Afmeting doek: 400 x 400 mm, gewicht ± 140 g/doek.
- FR** Chiffon microfibre de finition, très doux et super-épais. Gris avec bordure bleu. Pour une finition optimale de e.a. les wax et polish, également idéal pour dégraisser et un nettoyage général. Ne peluche pas. Lavable en machine. Polyester/polyamide 80/20%. Dimensions: 400 x 400 mm, poids ± 140 g/chiffon.
- DUI** Sehr weiches und dickes Mikrofaser Tuch, Superqualität. Grau mit blauen Rändern. Ideal zum Polieren, auch allgemein einsetzbar zum Entfernen von Staub, Schmutz, Politur- und Wachsreste von Lackoberflächen. Waschmaschinenfest. 80% Polyester, 20% Polyamid. Abmessung: 400 x 400 mm, Gewicht ± 140 g/Tuch

No. 21357



- NL** Universele reinigingsdoek microvezel polar fleece, grijs, geen rand. Zeer geschikt voor gebruik op glas, rvs, chroom en andere glanzende oppervlakken. Afm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: 28 gr/doek
- FR** Chiffon microfibre spécial, polar fleece, gris, sans bordure. Convient parfaitement pour l'essuyage des surfaces brillantes: miroirs, vitres, pare-brises, l'inox. Dim. : ± 40 x 40 cm. Poids: 28 gr/chiffon
- DUI** Vielseitiges Mikrofaser Tuch Polar Fleece, grau, ohne Rand. Perfekt zum Abwischen glänzender Oberflächen: Spiegel, Fenster, Windschutzscheiben, Edelstahl. Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: 28 gr/Tuch

No. 21366



- NL** Dispenserdoosje met 30 lichtgrijze microvezel doekjes Multifunctionele doek zonder rand. Voor nat en droog gebruik. Voor eenmalig gebruik, maar kunnen ook in de wasmachine. Afm.: 30 x 30 cm. Gewicht: ± 16 g/doek.
- FR** Boîte distributrice de 30 chiffons microfibrés gris claire Multi-usage, sans bordure. Utilisation sèche et humide. Chiffon semi-jetable, mais aussi réutilisable et lavable en machine. Dim. : ± 30 x 30 cm. Poids: ± 16 g/chiffon.
- DUI** Spenderbox mit 30 hellgrauen Mikrofaser Tüchern Mehrzweck Tuch ohne Rand. Sowohl trocken als naß zu benutzen. Diese können nach Gebrauch weggeworfen werden, oder in der Waschmaschine gewaschen werden. Abm.: 30 x 30 cm. Gewicht: ± 16 g/Tuch.

No. 22005 - 22009



- NL Dubbelzijdig tape, PE-foam, zwart/wit
FR Ruban adhésif, double-face, foam PE, noir/blanc
DUI Doppelseitiges Klebeband, PE-Foam, schwarz/weiß
- | | |
|--------------|-------------|
| 22005 | 6 mm, 10 m |
| 22006 | 12 mm, 10 m |
| 22007 | 19 mm, 10 m |
| 22008 | 25 mm, 10 m |
| 22009 | 9 mm, 10 m |

No. 22070 - 22075




- NL Dubbelzijdig tape Economy, PE foam, zwart/groen
FR Ruban adhésif double-face Economy, mousse PE, noir/vert
DUI Doppelseitiges Klebeband Economy, PE-Schaum, schwarz/grün
- | | |
|--------------|-------------|
| 22070 | 6 mm, 10 m |
| 22071 | 9 mm, 10 m |
| 22072 | 12 mm, 10 m |
| 22074 | 19 mm, 10 m |
| 22075 | 25 mm, 10 m |

No. 22033



- NL Separatieband
FR Ruban de levage
DUI Liftband
- | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 22033 | paars / violet / violett | 2,0 mm x 25 m |
|--------------|--------------------------|---------------|

No. 22037



- NL Trim masking tape, geperforeerd, voor het maskeren van ruitenrubbers. 1 kunststof strip van 10 mm, 50 mm x 10 m
FR Ruban adhésif Trim, perforé, pour masquer les caoutchoucs de pare-brises. 1 bande plastique de 10 mm, 50 mm x 10 m
DUI Trim Klebeband, perforiert, für das Abdecken von Fenstergummis. 1 Kunststoff-Streifen 10 mm, 50 mm x 10 m

No. 22041-22045



NL	Fine Line tape
FR	Fine Line ruban adhésif
DUI	Fine Line Klebeband
22041	3 mm, 55 m
22042	6 mm, 55 m
22043	9 mm, 55 m
22044	12 mm, 55 m
22045	19 mm, 55 m

No. 22056



NL	PVC tape bruin, 50 mm x 66 m
FR	Ruban adhésif PVC brun, 50 mm x 66 m
DUI	PVC Klebeband braun, 50 mm x 66 m

No. 22175



NL	Slim Tape. High performance plakband voor moeilijke delen bijv. rubber en kunststof. Extreem dun, goed vormbaar, ook bij rondingen. Nauwelijks lakkanten. Temperatuurbestendig tot 80°C, 19 mm x 50 m
FR	Slim Tape. Ruban adhésif très performant pour zones difficiles comme le caoutchouc et plastique. Support papier très fin, flexible et imperméable à l'eau. Stabilité dans les courbes, ne laisse presque pas d'arête de peinture, résiste à 80°C, 19 mm x 50 m
DUI	Slim Tape. Leistungsstarkes Abdeckband für problematische Verklebungen, wie z.B. Gummi- und Kunststoffteile. Extrem dünner, dehnbarer, wasserfester Papierträger. Hohe Kurvenstabilität, kaum Lackkanten beim Stoßlackieren, temperaturbeständig bis 80°C, 19 mm x 50 m

No. 22122 / 22123



NL	Unitex Eagle 145 waterproof textiel tape
FR	Unitex Eagle 145 ruban adhésif, matière textile, résistant à eau
DUI	Unitex Eagle 145 wasserbeständiges Textilien-Klebeband
22122	38 mm x 50 m
22123	50 mm x 50 m

No. 22052



NL	Foam masking tape, wit, diameter 13 mm Voor het professioneel afdichten van openingen (deuren, kofferruimtes en motorkappen) en ter voorkoming van het ontstaan van lakranden. Siliconenvrije kleefstof, temperatuurbestendig tot 80°C/30-60 minuten. Doos: 10 x 5 m
FR	Ruban mousse soft adhésif, blanc, diamètre 13 mm Ce ruban mousse donne une étanchéité parfaite des ouvertures (portes, coffre, capot), en évitant les arêtes de peinture. Adhésif sans silicones, résiste aux températures de max. 80°C/30-60 minutes. Carton: 10 x 5 m
DUI	Schaum Klebeband, weiß, Durchmesser 13 mm Zum professionellen Abdichten von Öffnungen (Türen, Kofferraumdeckeln und Motorhauben). Hier sollen Spalten perfekt verschlossen werden und möglichst keine Lackerkanten entstehen. Silikonfreier Klebstoff, temperaturbeständig bis 80°C/30-60 Minuten. Karton: 10 x 5 m

No. 23001



- NL** Kunststof spatel, 10 x 7 cm
FR Spatule en plastique, 10 x 7 cm
DUI Kunststoff Spachtel, 10 x 7 cm

No. 23002



- NL** Japanse plamuurspatelset
inhoud: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm
FR Pochette de 4 couteaux japonais
contenu: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm
DUI Flächenspachtelsatz aus Metall
Inhalt: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm

No. 23003




- NL** Plamuurrubber wit, 7 x 10 cm
FR Cale à mastic caoutchouc, blanc, 7 x 10 cm
DUI Gummispachtel weiß, 7 x 10 cm

No. 23006



- NL** Quick Mix Board
Bord met 80 vel speciaal mengpapier t.b.v. makkelijk en schoon mengen van plamuur en andere 2K vulmiddelen
FR Quick Mix Board
Tableau avec 80 feuilles de papier spécial pour le mélange facile et propre des enduits, des mastics et d'autres produits à 2 composants
DUI Quick Mix Board
Tablett mit 80 Stück speziellem Mischpapier für einfaches und sauberes Mischen von Spachtelmassen und anderen 2K Füllmitteln

No. 23007



- NL** Kunststof spatels met handgreep,
set 2 spatels: 1x 9,5 cm en 1x 12 cm
- FR** Spatules en plastique avec manche,
jeu de 2 spatules: 1x 9,5 cm et 1x 12 cm
- DUI** Kunststoff Spachtel mit Handgriff,
Satz je 2 Spachtel: 1x 9,5 cm und 1x 12 cm


No. 23011 - 23017



- NL** Plamuurmessen Engels
- FR** Couteaux à mastic Anglais
- DUI** Englische Spachtelmesser

23011	2 cm
23012	4 cm
23013	6 cm
23014	8 cm
23015	10 cm
23016	12 cm
23017	14 cm

No. 23018 - 23023



- NL** Plamuurmessen Hollands
- FR** Couteaux à mastic Hollandais
- DUI** Holländische Spachtelmesser

23018	2 cm
23019	4 cm
23020	6 cm
23021	8 cm
23022	10 cm
23023	12 cm

No. 23025 - 23027



- NL** Duoflex deurplamuurmessen
FR Duoflex couteaux à mastic
DUI Duoflex Türspachtel

23025 20 cm
23026 27 cm
23027 35 cm

No. 23028



- NL** Autolakpenselen op kaart.
 Kaart: 12x nr. 4, 12x nr. 6, 12x nr. 8
FR Pinceaux de retouche sur une carte.
 Carte: 12x no. 4, 12x no. 6, 12x no. 8
DUI Autolackpinsel auf Karte.
 Inhalt: 12x Nr. 4, 12x Nr. 6, 12x Nr. 8

No. 23030



- NL** Reservemesjes voor art. 23031
FR Lames de rechange pour grattoir réf. 23031
DUI Ersatzmesser für Art. 23031

No. 23031



- NL** Ruitenkrabber
FR Grattoir pour vitres
DUI Scheibenklinge

No. 24200



- NL** Max Mix plastic roerstaaf klein, lengte 20 cm
FR Max Mix spatules de mélange en plastique small, longueur 20 cm
DUI Max Mix Rührstäbe aus Kunststoff, klein, Länge 20 cm

No. 24201



- NL** Max Mix plastic roerstaaf groot, lengte 30 cm
FR Max Mix spatules de mélange en plastique large, longueur 30 cm
DUI Max Mix Rührstäbe aus Kunststoff, groß, Länge 30 cm

- NL** TESTKAARTJES
FR PLAQUETTES DE TEST
DUI FARBTONPRÜFKARTEN

No. 24005



- NL** Papieren testkaartjes met testkaarthouder
FR Plaquettes de test en papier, 1 support en métal inclus
DUI Farbtonprüfkarten aus Papier mit Kartenhalter

No. 24021 / 24022 / 24031



- NL** Metalen testkaartjes, 10,5 x 15 cm
FR Plaquettes de test en métal pour essais de peinture, 10,5 x 15 cm
DUI Farbtestplatten aus Metall, 10,5 x 15 cm
- 24021** wit / blanc / weiß
24022 donkergrijs / gris foncé / dunkelgrau - RAL7015
24031 lichtgrijs / gris clair / hellgrau - RAL7001

No. 24023



- NL** Shiners, plastic testkaartjes transparant
FR Shiners, plaquettes de test en plastique transparent
DUI Shiners, plastik Farbtonprüfkarten transparent

No. 24040



- NL** 3D car shape spuitstaal, zwart kunststof
FR 3D Speed Shape échantillons peinture, en plastique noir
DUI 3D Carshape Lackiermusterform schwarz, Kunststoff

- NL** OVERIGE
FR DIVERS
DUI ÜBRIGE

No. 24006



- NL** Kunststof monsterflesje, glashelder, inhoud 20 ml, incl. doppen met kwastje, kogeltjes, inzethalsjes en 1 vultrechtertje
FR Flacon de retouche, 20 ml, en plastique claire, transparent. Flacons complets avec bouchons avec pinceau, billes de mélange, et un petit entonnoir
DUI Pinselflasche aus Kunststoff, glasklar, Inhalt 20 ml. Inkl. Verschlüsse mit Pinseln, Mischkugeln, Einsatzstücken, und 1 Einfülltrichter

No. 24027



- NL** Kunststof monsterflesje met kwastje, inhoud 60 ml
FR Bouteille échantillon de peinture en plastique, avec pinceau et billes, 60 ml
DUI Tupflackflaschen aus Kunststoff mit Pinsel, Inhalt 60 ml

No. 24009



- NL** Bekleding/tapijtborstel
FR Brosse pour moquette
DUI Bekleidung/Teppichbürste

No. 24011 / 24019

24011:

- NL** Pompverstuiver 1 ltr met Viton pakkingen
- FR** Pulvérisateur 1 ltr, avec joints de Viton
- DUI** Druckpumpzerstäuber 1 ltr, mit Viton Packungen

24019:

- NL** Set van 5 kleurcoderingsringen voor pompverstuiver art. 24011 (blauw-groen-rood-geel-oranje), incl. 2 posters
- FR** Bagues en 5 couleurs pour pulvérisateur réf. 24011 (bleu-vert-rouge-jaune-orange) + 2 affiches de marquage
- DUI** Satz von 5 Kodierungsringen für Pumpzerstäuber Art. 24011 (blau-grün-rot-gelb-oranje), einschl. 2 Markierungsposter

No. 24013


- NL** Doseerknijpfles met gebogen hals 1 ltr, LD-PE. Diameter 90 mm, hoogte 270 mm
- FR** Bouteille à pipette 1 ltr, LD-PE. Diamètre 90 mm, hauteur 270 mm
- DUI** Dosierflasche mit gekrümmtem Hals 1 ltr, LD-PE. Durchmesser 90 mm, Höhe 270 mm

No. 24026


- NL** Magnetische laagdiktemeter
- FR** Mètre magnétique pour l'épaisseur de la peinture
- DUI** Lackschichtmesser magnetisch

No. 24030


- NL** Verfbesparende schenktuit voor verfblikken tot 1 ltr
- FR** Bec d'écoulement pour pots de peinture jusqu'à 1 ltr
- DUI** Farbsparende Ausschenktülle für Farbdosen bis 1 ltr

No. 27043



- NL** Set flexibele mengbekers 1 ltr + toebehoren
Inhoud: 100 bekens, 2 houders, 5 deksels, 2 plastic roerstaafjes
- FR** Kit de gobelets à mélange flexibles de 1 ltr + accessoires
Contenu: 100 gobelets, 2 supports, 5 couvercles, 2 mélangeurs en plastique
- DUI** Satz flexible Mischbecher 1 ltr + Zubehör
Inhalt: 100 Mischbecher, 2 Halter, 5 Deckel, 2 plastik Rührstäbe

No. 27200



- NL** Papieren mengzakjes 600 cc
- FR** Sachets à mélange en papier 600 cc
- DUI** Mischbeutel aus Papier 600 cc

No. 27210



- NL** Kartonnen mengbeker 600 cc
- FR** Gobelets à mélange en carton 600 cc
- DUI** Mischbecher aus Karton 600 cc

No. 27213 - 27216


- NL** SUPERCUP mengbeker, zwarte bedrukking, schaalverdeling 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 en 10:1
- FR** SUPERCUP gobelet à mélange, imprimé noir, avec échelles: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 et 10:1
- DUI** SUPERCUP Mischbecher, Bedrückung schwarz, mit Skalen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 und 10:1

27213	400 cc
27214	650 cc
27215	1300 cc
27216	2230 cc

No. 27213S - 27216S


- NL** SUPERCUP mengbeker, blauw/rode bedrukking, schaalverdeling 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1
- FR** SUPERCUP gobelet à mélange, imprimé bleu/rouge, avec échelles: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 et 12:1
- DUI** SUPERCUP Mischbecher, Bedrückung rot/blau, mit Skalen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 und 12:1

27213S	400 cc
27214S	650 cc
27215S	1300 cc
27216S	2230 cc

No. 27223 - 27226

- NL** Deksel voor SUPERCUP mengbeker
- FR** Couvercle pour gobelet SUPERCUP
- DUI** Deckel für SUPERCUP Mischbecher

27223	400 cc
27224	650 cc
27225	1300 cc
27226	2230 cc

No. 27234 - 27235

- NL** Metalen dispenser voor SUPERCUP mengbeker
- FR** Présentoir pour SUPERCUP gobelet à mélange
- DUI** Dispenser aus Metall für SUPERCUP Mischbecher

27234	650 cc
27235	1300 cc

No. 27237

- NL** Muurdispenser voor de 4 maten Supercup mengbekers
- FR** Distributeur mural pour le 4 tailles de Supercup gobelets à mélange
- DUI** Wanddispenser für alle 4 Größen Supercup Mischbecher



No. 27350-xx / 27355-xx / 27358-xx / 27359-xx



Quick Mix & Paint System

- NL** All-in-one verfbekersysteem voor het mengen, spuiten en bewaren van lak, zonder flexibele binnenbeker.
Kit: 50 bekens 700 ml, 50 deksels met zeef, 20 dopjes
- FR** Un système "tout-en-un" pour préparer, pulvériser et stocker la peinture. Sans poche flexible, avec couvercle à visser.
Kit: 50 godets 700 ml, 50 couvercles avec filtre, 20 bouchons
- DUI** Ein komplettes Einweg-Bechersystem für die Vorbereitung, das Spritzen und die Lagerung aller Lackmaterialien. Ohne flexible Beutel. Mit Schraubdeckel.
Kit: 50 Becher 700 ml, 50 Deckel inkl. Filter, 20 Verschlusskappen

27350-125 125µ (INP)
27350-190 190µ (INP)

27355-125 125µ (neutral)
27355-190 190µ (neutral)

- NL** Afsluitdopjes t.b.v. QMP systeem
FR Bouchons pour le système QMP
DUI Verschlusskappe für QMP System

27358-B blau / bleu / blau
27358-T transparent / transparent / transparent

- 27359-01** QMP adapter 1: M16x1,5 female (Iwata W400/Protek/ Sata NR92-95)
27359-02 QMP adapter 2: 1/4"19 BSP male (Iwata WS/LS 400)
27359-03 QMP adapter 3: 1/8"-28 BSP male (Iwata LPH 80)
27359-04 QMP adapter 4: M18x1.5 female (Sagola 4500 Xtreme)
27359-05 QMP adapter 5: M12x1.5 male (Sagola 3300)
27359-06 QMP adapter 6: TR20x4 (Satajet 3000-4000QCC / 5000BRP / 100BFRP)
27359-07 QMP adapter 7: M16x1.5 male (Sata Jet 2000-Jet B)
27359-08 QMP adapter 8: M10x1.0 male (Sata minijet/4400BRP)
27359-09 QMP adapter 9: TR15x4 (Sata minijet 3000+4400BRP) (QCC: adapter 8 + 9)
27359-10 QMP adapter 10: 3/8"-19 BSP male (Devlbiss GTI Pro/Pro Lite/ Pri HVLP/Primer)
27359-11 QMP adapter 11: 7/16"-14 UNC male (Devlbiss Sri/Sri Pro Lite/ Micro)



No. 27270 / 27272



- NL** Verpotje met deksel, kunststof (HDPE), wit
FR Boîte plastique (HDPE) avec couvercle, pour peinture, blanche
DUI Farbpotf mit Deckel, aus Kunststoff (HDPE), weiß

27270 250 ml
27272 500 ml

No. 28021



- NL** Unimat LP 30 wit. 115 cm x 45 cm x ± 2 mm, 30 kunststof lagen polyethyleen-film met drukgevoelige, niet-drogende kleeftlaag
- FR** Unimat LP 30 blanc. 115 cm x 45 cm x ± 2 mm, en matière synthétique. 30 feuilles de film (polyéthylène) collants, non-séchants
- DUI** Unimat LP 30 weiß. 115 cm x 45 cm x ± 2 mm, 30 Klebefolienschichten (Polyethylen) mit nicht-austrocknenden Klebefilm

No. 28025



- NL** Unimat SDA-I, 36 geïmpregneerde lagen textiel. Buitenmaat 152 x 91 cm, binnenmaat 142 x 81 cm.
- FR** Unimat SDA-I en tissu. 36 couches de tissu imprégné. Dimensions: ext. 152 x 91 cm, int. 142 x 81 cm.
- DUI** Unimat SDA-I, 36 imprägnierten Textiltuchschichten. Außen 152 x 91 cm, Innen 142 x 81 cm.

No. 28026

- NL** Unimat SDA-II, 36 geïmpregneerde lagen textiel. Buitenmaat 104 x 91 cm, binnenmaat 94 x 81 cm.
- FR** Unimat SDA-II en tissu. 36 couches de tissu imprégné. Dimensions: ext. 104 x 91 cm, int. 94 x 81 cm.
- DUI** Unimat SDA-II, 36 imprägnierten Textiltuchschichten. Außen 104 x 91 cm, Innen 94 x 81 cm.

No. 28027

- NL** Unimat SDA-III, 36 geïmpregneerde lagen textiel. Buitenmaat 61 x 91 cm, binnenmaat 75 x 46 cm.
- FR** Unimat SDA-III en tissu. 36 couches de tissu imprégné. Dimensions: ext. 61 x 91 cm, int. 75 x 46 cm.
- DUI** Unimat SDA-III, 36 imprägnierten Textiltuchschichten. Außen 61 x 91 cm, Innen 75 x 46 cm.

No. 28013



- NL** Gerson kleefdoek 45 x 90 cm, goudkleurig, katoen, platte doek, medium/hoge kleefkracht
- FR** Gerson tampon d'essuyage 45 x 90 cm, doré, coton, tissu plat, pouvoir collant moyen/gras
- DUI** Gerson Staubbinderuch 45 x 90 cm, goldfarbig, Baumwolle, Flach Tuch, mittelhohe Klebkraft

No. 28015



- NL** Gerson kleefdoek 45 x 90 cm, oranje, katoen, platte doek, hoge kleefkracht
- FR** Gerson tampon d'essuyage 45 x 90 cm, orange, coton, tissu plat, pouvoir collant gras
- DUI** Gerson Staubbinderuch 45 x 90 cm, orange, Baumwolle, Flach Tuch, hohe Klebkraft

No. 28016



- NL** Gerson kleefdoek 2000 Basecoat/Clearcoat, 45 x 90 cm, blauw, katoen, platte doek, lichte kleefkracht
- FR** Gerson tampon d'essuyage 2000 Basecoat/Clearcoat, 45 x 90 cm, bleu, coton, tissu plat, pouvoir collant faible
- DUI** Gerson Staubbinderuch 2000 Basecoat/Clearcoat, 45 x 90 cm, blau, Baumwolle, Flach Tuch, geringe Klebkraft

No. 28017



- NL** Gerson kleefdoek Tek Prep, 45 x 45 cm, wit, polyester, platte doek, lichte kleefkracht
- FR** Gerson tampon d'essuyage Tek Prep, 45 x 45 cm, blanc, polyester, tissu plat, pouvoir collant faible
- DUI** Gerson Staubbinderdusch Tek Prep, 45 x 45 cm, weiß, Polyester, Flachtuch, geringe Klebkraft

No. 28034



- NL** Gerson kleefdoek 45 x 90 cm, wit, katoen, platte doek, medium kleefkracht
- FR** Gerson tampon d'essuyage 45 x 90 cm, blanc, coton, tissu plat, pouvoir collant moyen
- DUI** Gerson Staubbinderdusch 45 x 90 cm, weiß, Baumwolle, Flachtuch, mittlere Klebkraft

No. 28040



- NL** Gerson kleefdoek Blend Prep, 46 x 23 cm, blauw, non-woven, pluïsvrij, lichte kleefkracht
- FR** Gerson tampon d'essuyage non-tissé, Blend Prep, 46 x 23 cm, bleu, ne peluche pas, pouvoir collant faible
- DUI** Gerson Staubbinderdusch Blend Prep, 46 x 23 cm, blau, ungewebt, fusselfrei, geringe Klebkraft

No. 28100



- NL** Swipe kleefdoek, 45 x 90 cm, voor producten op waterbasis EN op verdunnerbasis, platte doek, katoen, ongebleekt, lichte/medium kleefkracht
- FR** Swipe tampon d'essuyage, 45 x 90 cm, pour les peintures à base de solvants ET d'eau, tissu plat, coton, beige, pouvoir collant faible/moyen
- DUI** Swipe Staubbindetuch, 45 x 90 cm, für Lacke auf Verdünner-UND Wasserbasis, Flachtuch, Baumwolle, beige, geringe/mittlere Klebkraft

No. 28205



- NL** Kleefdoek GTI, 81 x 91 cm, topkwaliteit, gegolfde doek, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage GTI, 81 x 91 cm, qualité supérieure, tissu ondulé, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch GTI, 81 x 91 cm, Extra-Qualität, Wellentuch, standard Klebkraft

No. 28207



- NL** Kleefdoek GTI/E, 81 x 91 cm, "Economy", gegolfde doek, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage GTI/E, 81 x 91 cm, "Economy", tissu ondulé, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch GTI/E, 81 x 91 cm, "Economy", Wellentuch, standard Klebkraft

No. 28215



- NL** Kleefdoek SD45M, 48 x 45 cm, platte doek, bulk verpakt, lichte kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage SD45M, 48 x 45 cm, tissu plat, emballé en vrac, pouvoir collant faible
- DUI** Staubbindetuch SD45M, 48 x 45 cm, Flachtuch, Bulkverpackt, geringe Klebkraft

No. 28220



- NL** Kleefdoek TEN 71, 82 x 46 cm, gegolfde doek, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage TEN 71, 82 x 46 cm, tissu ondulé, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch TEN 71, 82 x 46 cm, Wellentuch, standard Klebkraft

No. 28227 / 28235 / 28235B



- NL** Kleefdoek, 82 x 46 cm, platte doek, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage, 82 x 46 cm, tissu plat, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch, 82 x 46 cm, Flachtuch, standard Klebkraft

28227 1027
28235 1012
28235B 1012 neutral

No. 28230



- NL** Kleefdoek 1090, ± 38 x 45 cm, non-woven, blauw, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage 1090, ± 38 x 45 cm, non-tissé, bleu, ne peluche pas, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch 1090, ± 38 x 45 cm, ungewebt, blau, standard Klebkraft

No. 28240



- NL** Kleefdoek op rol, 23 cm x 100 m, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage par rouleau, 23 cm x 100 m, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch auf Rolle, 23 cm x 100 m, standard Klebkraft

No. 28350



- NL** Statische anti-dust handschoen
- FR** Gant statique anti-poussière
- DUI** Statischer Anti-Staub Handschuh

No. 16065 - 16069



- NL** SPRAYMASTER overall, cat. III, type 5-6, wit, antistatisch, met capuchon en ritssluiting met beschermflap. Resistent tegen spatten van chemische producten en schadelijk stof. Pluist niet. Soepel en ademend, achterzijde uit ventilerend blauw materiaal. Manchetten en enkels van tricot microvezel.
- FR** Combinaison SPRAYMASTER, cat. III, type 5/6, blanche, antistatique, avec capuche et fermeture éclair couverte. Protège contre des éclaboussures de produits chimiques et des poussières nocives. Ne peluche pas. Doux. Le dos est d'un matériau bleu ventilé. Manchettes et chevilles microfibres tricotés.
- DUI** SPRAYMASTER Schutzanzug, Kat. III, Typ 5-6, weiß, antistatisch, mit Kapuze und verdeckter Reißverschluss. Resistent gegen Spritzer chemischer Produkte und schädlichem Staub. Fusselfrei. Sanft und atmend. Mit blauer ventilierender Hinterseite und Mikrofaserbündchen.

16065 M / 16066 L / 16067 XL / 16068 XXL / 16069 XXXL

No. 16130 - 16133



- NL** Polyester overall, donkergrijs, met capuchon. CE cat. I. Antistatisch, siliconenvrij, pluist niet. Rug van ventilerend materiaal, 2-wegritssluiting met beschermflap, klittebandsluiting aan de enkels, tricot manchetten.
- FR** Combinaison de polyester, gris foncé, avec capuche. CE cat. I. Antistatique, sans silicones, ne peluche pas. Avec dos respirant, fermeture éclair double curseur couverte. Serrage velcro aux chevilles, manchettes tricotés.
- DUI** Polyester Schutzanzug, dunkelgrau, mit Kapuze. CE Kat. I. Antistatisch, silikonfrei, fusselfrei. Mit atmungsaktiver Hinterseite, 2-Wege-Reißverschluss mit Leiste. Hosensaum mit Klettverschluss, Mikrofaserbündchen.

16130 M / 16131 L / 16132 XL / 16133 XXL

No. 16350 - 16364



- NL** Polyester overall AERO SPRAYMASTER, ventilerend, met capuchon en dubbele rits. 100% polyester van 70 gr/m². Antistatisch en pluisvrij, diverse ventilatieopeningen, elastiek in de taille, kap, manchetten en enkels.
- FR** Combinaison AERO SPRAYMASTER, 100% polyester 70 gr/m². Avec capuche et fermeture éclair. Antistatique, sans peluches. Multiples ouvertures pour une ventilation continue. Élastiques dans la taille, le capuche, les manchettes et les chevilles.
- DUI** Schutzanzug AERO SPRAYMASTER aus 100% Polyester von 70 gr/m², ventilerend, mit Kapuze und 2-Wege-Reißverschluss. Antistatisch und fusselfrei. Mehrere Ventilationsöffnungen. Mit elastischem Gummi in Taille, Kapuze, Manschetten, Knöchel.

16350 50 wit/blanche/weiß	16350DC 50 grijs/gris/grau
16352 52 wit/blanche/weiß	16352DC 52 grijs/gris/grau
16354 54 wit/blanche/weiß	16354DC 54 grijs/gris/grau
16356 56 wit/blanche/weiß	16356DC 56 grijs/gris/grau
16358 58 wit/blanche/weiß	16358DC 58 grijs/gris/grau
16360 60 wit/blanche/weiß	16360DC 60 grijs/gris/grau
16362 62 wit/blanche/weiß	16362DC 62 grijs/gris/grau
16364 64 wit/blanche/weiß	16364DC 64 grijs/gris/grau

No. 16037 / 16038



- 16037:**
- NL** Gerson hoofdkap, wit, polyester, 225 gr
- FR** Gerson cagoule, blanche, polyester, 225 gr
- DUI** Gerson Haarschutzhaube, weiß, Polyester, 225 gr

- 16038:**
- NL** Hoofdkap, wit, non-woven, PLP 50 gr
- FR** Cagoule, blanche, non-tissé, PLP 50 gr
- DUI** Haarschutzhaube, weiß, ungewebt, PLP 50 gr

No. 26001



- NL** Gerson mondmasker 1501, tegen hinderlijk grofstof > 10 micrometer
- FR** Gerson masque 1501, contre la poussière épaisse, supérieure à 10 micromètres (poussière provocant toux et éternuement)
- DUI** Gerson Grobstaubmaske 1501, gegen störendem Staub > 10 Micrometer (Husten und Prustenstaub)

No. 26050



- NL** Gerson mondmasker 5810E, per 20 stuks verpakt, fijnstof klasse FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE0194, voorgevormde cupvorm (niet vouwbaar)
- FR** Gerson masque 5810E, boîte de 20 pcs., poussière fine classe FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE0194, modèle coquille(non-pliable)
- DUI** Gerson Staubmaske 5810E, Verpackung pro 20 Stück, Schutzstufe Feinstaub FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE0194, mit vorgeformtem Maskenkörper (nicht faltbar)

No. 26051



- NL** Gerson mondmasker 5825E met uitademventiel, per 10 stuks verpakt, fijnstof klasse FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE0194, voorgevormde cupvorm (niet vouwbaar)
- FR** Gerson masque 5825E avec valve d'expiration, boîte de 10 pcs., poussière fine classe FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE0194, modèle coquille (non-pliable)
- DUI** Gerson Staubmaske 5825E mit Ausatemventil, Verpackung pro 10 Stück, Schutzstufe Feinstaub FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE0194, mit vorgeformtem Maskenkörper (nicht faltbar)

No. 26125-26126



- NL** Gerson wegwerpspuitmasker, klasse FFA2 P2R
Halfgelaatsmasker met voorgemonteerde vaste koolfilters, onderhoudsvrij. Beschermst tegen organische dampen van oplosmiddelen en spuitnevel.
CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008
- FR** Masque à peinture Gerson, jetable, classe FFA2 P2R
Demi-masque jetable avec cartouches fixes pré-assemblé, sans entretien. Protège contre des gaz/vapeurs organiques de peinture etc.
CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008
- DUI** Gerson Einweg-Spritzmaske, Schutzstufe FFA2 P2
Halbmaske mit festen vormontierten Aktivkohlefiltern, und Vorfiltern. Wartungsfrei. Bietet Schutz vor organischen Dämpfen von Lösemitteln, Farben, usw.
CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008

26125 8211E2 maat/taile/Größe M
26126 8311E2 maat/taile/Größe L

No. 26155-26156



- NL** Gerson spuitmasker, klasse FFA2 P2R
Halfgelaatsmasker compleet met verwisselbare patronen en voorfilters. Beschermst tegen organische dampen van oplosmiddelen en spuitnevel.
CE0194, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008
- FR** Masque à peinture Gerson, classe FFA2 P2R
Demi-masque livré avec cartouches et préfiltres rechargeables. Protège contre des gaz/vapeurs organiques de peinture etc.
CE0194, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008
- DUI** Gerson Spritzmaske, Schutzstufe FFA2 P2R
Halbmaske inkl. auswechselbaren Aktivkohlefilter und Vorfilter. Bietet Schutz vor organischen Dämpfen von Lösemitteln, Farben, usw.
CE0194, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008

26155 9211E2B maat/taile/Größe M
26156 9311E2B maat/taile/Größe L

No. 26160 / 26160-F / 26170



- NL** Gerson volgelaatsmasker 9955E (zonder filters)
Een model dat iedereen past. CE0194, EN136:1998, klasse 2.
(voor filters en houder: zie art. 26153, 26123 of 26128, en 26124)
- FR** Gerson masque complet 9955E (sans filtres)
Une taille. CE0194, EN136:1998, classe 2.
(pour filtres et support: voir réf. 26153, 26123 ou 26128, et 26124)
- DUI** Gerson Vollmaske 9955E (ohne Filter)
"One size fits all". CE0194, EN136:1998, Klasse 2.
(für Filter und Behälter: siehe Art. 26153, 26123 oder 26128, und 26124)

26160-F:

- NL** Beschermfolie voor vizier van Gerson 9955E volgelaatsmasker
FR Film protecteur pour visière du masque complet Gerson 9955E
DUI Schutzfolie für Sichtscheibe der Vollmaske Gerson 9955E

26170:

- NL** Desinfecterende reinigingsdoekjes
FR Lingettes nettoyantes désinfectantes
DUI Reinigungstücher desinfizierend



No. 26123



- NL** Voorfilters G11E klasse P2R voor Gerson 8000 & 9000 serie spuitmasker en Gerson 9955E volgelaatsmasker CE0194, EN14387:2004+A1:2008.
- FR** Préfiltres G11E classe P2R pour masques Gerson série 8000 & 9000, et masque complet Gerson 9955E CE0194, EN14387:2004+A1:2008.
- DUI** Vorfilter G11E Schutzstufe P2R für Gerson Spritzmaske Typ 8000 & 9000, und Gerson Vollmaske 9955E CE0194, EN14387:2004+A1:2008.

No. 26127



- NL** Voorfilters G30E klasse P3 NR voor Gerson 8000 serie wegwerpspuitmaskers. CE0194, EN405:2001+A1:2009
- FR** Préfiltres G30E classe P3 NR pour masques Gerson série 8000, jetables. CE0194, EN405:2001+A1:2009
- DUI** Vorfilter G30E Schutzstufe P3 NR für Gerson Einwegspritze Typ 8000. CE0194, EN405:2001+A1:2009

No. 26128




- NL** Voorfilters G40E klasse P3 NR voor Gerson 9955E volgelaatsmasker en Gerson 9000 serie spuitmasker CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2009, EN143:2000+A1:2006
- FR** Préfiltres G40E classe P3 NR pour masque Gerson 9955E et pour masques Gerson série 9000 CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2009, EN143:2000+A1:2006
- DUI** Vorfilter G40E Schutzstufe P3 NR für Gerson Maske 9955E und Gerson Spritzmasken Typ 9000 CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2009, EN143:2000+A1:2006

No. 26124



- NL** Houder voor voorfilter art. 26123, 26127 en 26128
- FR** Support pour préfiltre réf. 26123, 26127 et 26128
- DUI** Behälter für Vorfilter Art. 26123, 26127 und 26128

No. 26153



- NL** Koofilter G01E2 voor Gerson 9000 serie spuitmasker en Gerson 9955E volgelaatsmasker, klasse A2, CE0194, EN14387:2004+A1:2008
- FR** Cartouche de rechange G01E2 pour masque Gerson série 9000 et masque complet Gerson 9955E, classe A2, CE0194, EN14387:2004+A1:2008
- DUI** Aktivkohlefilter G01E2 für Gerson 9000 Spritzmaske und Gerson Vollmaske 9955E, Schutzstufe A2, CE0194, EN14387:2004+A1:2008

No. 26300



- NL** Ruimzichtbril Superior met panoramisch gezichtsveld
Indirect geventileerd. Montuur van PVC, comfortabel en optimale pasvorm. Kan gedragen worden met ademhalingsbescherming en gehoorbescherming. UV filter 2C-1.2. Biedt bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten) bij extreme temperaturen - BT. Gewicht: 97 gr.
Heldere lens: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT
- FR** Lunettes-masque avec vision panoramique Superior
Aération indirecte. Monture en PVC très confortable. Compatible avec les masques respiratoire et les protecteurs auditifs. Filtre UV 2C-1.2. Protection contre les projections de liquides et les particules à grande vitesse à énergie moyenne à température extrême - BT. Poids: 97 gr
Lentille transparent: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT
- DUI** Vollsichtschutzbrille Superior mit weitem Panoramablickfeld
Indirektes Belüftungssystem. Aus komfortablem PVC für hohen Tragekomfort und guten Sitz. Kompatibel mit einer Atemschutzmaske und Gehörschutz. UV Filter 2C-1.2. Schutz vor Flüssigkeitsspritzer und Hochgeschwindigkeitspartikel mit mittlerer Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen - BT. Gewicht: 97 gr. Klare Scheibe: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT

No. 26301



- NL** Bezoekersbril Basic
Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat glazen klasse 1F met panoramavorm en mogelijkheid om over een normale bril te dragen. Gewicht: 39 gr. EN166.
- FR** Lunettes de protection (visiteurs) Basic
Lunettes de protection avec verres en polycarbonate clair classe 1F de forme panoramique avec possibilité de port sur des lunettes de vue. Poids: 39 gr. EN166.
- DUI** Einscheiben-Schutzbrille Basic
Schutzbrille, klar, Polycarbonat-Sichtscheibe Klasse 1F, Panorama-Sichtfeld, auch als Überbrille verwendbar. Gewicht: 39 gr. EN166.

No. 26302



- NL** Veiligheidsbril Sport F, verstelbaar
Bril sportlook optische klasse 1 met heldere polycarbonaat glazen, anti-kras en anti-condens (klasse F overeenkomstig EN 166), bescherming tegen slagen met kleine energie, instelbare lengteveren. Gewicht: 28 gr. EN166 (1F).
- FR** Lunettes de protection Sport F, branches réglables
Lunettes d'aspect sportif de classe optique 1 avec verres en polycarbonate et traitement anti-rayures et anti-buée (classe F selon la norme EN 166), protection contre choc léger et longueur réglable des branches. Poids: 28 gr. EN166.
- DUI** Schutzbrille Sport F, Bügel mehrstufig einstellbar
Sportliche Brille optische Klasse 1 mit klaren Polycarbonatgläsern, kratzerfrei, beschlagfrei (Klasse F gemäß EN 166). Schutz gegen Schlag mit leichter Kraft, verstellbare Seitenlänge. Gewicht: 28 gr. EN166.

No. 26303



- NL** Veiligheidsbril Sport UV
Sportieve veiligheidsbril met polycarbonaat glazen klasse 1F volgens EN 166. Anti-kras en anti-condens bescherming. Beschermt tegen UV-straling volgens EN 170. Gewicht: 24 gr. Heldere lens: 2-1,2 1F AS AF, CE EN 166 F
- FR** Lunettes de protection Sport UV
Lunettes d'aspect sportif de classe optique 1 avec verres en polycarbonate (classe 1F selon la norme EN 166). Traitement anti-rayures et anti-buée. Filtre UV selon la norme EN 170. Poids: 24 gr. Lentille transparent: 2-1,2 1F AS AF, CE EN 166 F
- DUI** Schutzbrille Sport UV
Sportliche Brille mit Polycarbonatgläsern Klasse 1F gemäß EN 166. Kratzerfrei, beschlagfrei. UV-Filter (EN 170). Gewicht: 24 gr. Klare Scheibe: 2-1,2 1F AS AF, CE EN 166 F

No. 26305



- NL** Ruimzichtbril Economy
Ruimzichtbril met platte polycarbonaat lens klasse 1F, indirect ventilatiesysteem, zachte kunststof rand, biedt bescherming tegen opspattende vloeistoffen. Gewicht: 60 gr. EN166.
- FR** Lunettes-masque de protection Economy
Lunettes de protection indirectement ventilées avec verres en polycarbonate plat classe 1F, jupe en plastique souple et protection contre projection de liquides. Poids: 60 gr. EN166.
- DUI** Vollsichtschutzbrille Economy
Schutzbrille mit flachen Polycarbonatgläsern Klasse 1F, indirektes Belüftungssystem, weiche Fassung, Schutz gegen Spritzer. Gewicht: 60 gr. EN166.

No. 26306



- NL** Ruimzichtbril Basic
Ruimzichtbril gemaakt van polycarbonaat, direct ventilatiesysteem, heldere lens, zachte kunststof rand. Gewicht: 59 gr. EN166 1 BT.
- FR** Lunettes-masque de protection Basic
Lunettes directement ventilé avec visière plat de polycarbonate, verre transparent, la pièce en plastique souple de visage. Poids: 59 gr. EN166 1 BT.
- DUI** Vollsichtbrille Basic
Schutzbrille aus Polycarbonat, direktes Belüftungssystem, klare Scheibe, weiche Fassung. Gewicht: 59 gr. EN166 1 BT.

No. 26311 / 26311R



- NL** **26311:** UV bril transparant, EN170 (2C-1,2 1FT)
26311R: UV bril geel, EN170 (2-1,2 1FT K)
 Zeer lichte bril, slecht 26 gr. Antistatische polycarbonaat lens, UVA, UVB en UVC bescherming, verstelbare neusbeugel, zachte rubberen brilpootjes, anti-kras en -dampbescherming. EN166, EN170.
- FR** **26311:** Lunettes de protection UV incolore, EN170 (2C-1,2 1FT)
26311R: Lunettes de protection UV jaune, EN170 (2-1,2 1FT K)
 Lunette ultra légère, poids seulement 26 gr. Verre en polycarbonate anti-statique, protection UVA, UVB, UVC, pont de nez est réglable, souples dans les temples, traité anti-buée et anti-rayures. EN166, EN170.
- DUI** **26311:** Schutzbrille UV klar, EN170 (2C-1,2 1FT)
26311R: Schutzbrille UV gelb, EN170 (2-1,2 1FT K)
 Sehr leichte Brille, Gewicht nur 26 gr. Antistatisches Visier aus Polycarbonat, UVA, UVB, UVC-Schutz, anpassungsfähig Nasenpolster, weiche Gummi Seitenlänge, kratzerfrei, beschlagfrei. EN166, EN170.

No. 26395 / 26395-R



- NL** Gelaatsscherm Optimum
Transparant gelaatsscherm met hoofdband houder en polycarbonaat ruit klasse 1B, EN166.
26395-R: Vervangingsruit t.b.v. 26395
- FR** Ecran facial Optimum
Ecran intégral en polycarbonate clair avec serre-tête et verres en polycarbonate de classe 1B, EN166.
26395-R: Visière de rechange pour 26395
- DUI** Gesichtsschutzschirm Optimum
Klarer Gesichtsschutz mit Kopfhalterung und Polycarbonat Schirm Klasse 1B. EN166.
26395-R: Ersatzscheibe für 26395

No. 26396-R



- NL** Vervangingsruit t.b.v. gelaatsscherm 26396
- FR** Visière de rechange pour écran facial 26396
- DUI** Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm 26396

No. 26400 / 26402 / 26402-D



- NL** Oordopjes PU
Oordopjes voor eenmalig gebruik. Gemaakt van zacht PU schuim, eenvoudig in te brengen, ergonomisch design met hoog comfort. EN352-2, SNR 37dB
26402-D: Dispenser voor oordopjes 26402 (zonder vulling)
26402: Navulling oordopjes voor dispenser
- FR** Bouchons d'oreilles PU
Bouchons d'oreilles jetables en mousse PU très souple, design ergonomique pour une insertion plus facile et grand confort. EN352-2, SNR 37dB
26402-D: Distributeur pour réf. 26402 (sans contenu)
26402: Recharge de bouchons PU pour distributeur
- DUI** Gehörschutzstöpsel, PU
Einweggehörschutzstöpsel. Aus sanftem PU Schaum mit ergonomischer Gestaltung, leichtes Einsetzen, hoher Tragkomfort. EN352-2, SNR 37dB
26402-D: Gehörschutzstöpsel-Spender 26402 (ohne Inhalt)
26402: Gehörschutzstöpsel Nachfüllung für Spender

No. 26401



- NL** Oordopjes PU, met koord
Oordopjes met koord voor eenmalig gebruik. Gemaakt van zacht PU schuim, eenvoudig in te brengen, ergonomisch design met hoog comfort. EN352-2, SNR 37dB
- FR** Bouchons d'oreilles PU, avec corde
Bouchons d'oreilles jetables avec corde en mousse PU très souple, design ergonomique pour une insertion plus facile et grand confort. EN352-2, SNR 37dB
- DUI** Gehörschutzstöpsel, PU, mit Kordel
Einweggehörschutzstöpsel mit Kordel. Aus sanftem PU Schaum mit ergonomischer Gestaltung, leichtes Einsetzen, hoher Tragkomfort. EN352-2, SNR 37dB

No. 26410 / 26410-R



- NL** Gehoorbeugel
Elegante plastic gehoorbeugel met voorgevormde PU oordoppen. Sluiten alleen de buitenkant van de gehoorgang af. Licht, flexibel en wasbaar. Kan om de nek gedragen worden. EN352-2, SNR 19/22dB
26410-R: Reserve oordopjes t.b.v. gehoorbeugel 26410
- FR** Arceau bouchons d'oreilles
Les bouchons d'oreilles profilés en PU ferment uniquement l'orifice extérieur du conduit auditif, avec arceau en plastique élégant, très léger, flexible, lavable. Pratique - possibilité de les mettre autour du cou. EN352-2, SNR 19/22dB
26410-R: Bouchons rechargeables pour arceau 26410
- DUI** Bügelgehörschutz
Eleganter Kunststoffbügel mit vorgeformter PU Stöpsel. Schließt ausschließlich den äußeren Gehörgang ab. Leicht, flexibel und abwaschbar. Bügel kann um den Hals getragen werden. EN352-2, SNR 19/22dB
26410-R: Ersatz Gehörschutzstöpsel für 26410

No. 26425



- NL** Gehoorbeschermer Universal
Zeer lichte gehoorkap met diëlektricum. Ideaal voor omgevingen met lange geluidsbelasting. Verstelbaar in hoogte. Gewicht: 155 gr. EN352-1:2002, SNR 24dB
- FR** Casque anti-bruit Universal
Casque de protection anti-bruit diélectriques, très léger. Pour la protection contre le bruit faible. Réglable. Poids: 155 gr. EN352-1:2002, SNR 24dB
- DUI** Kapselgehörschützer Universal
Sehr leichter dielektrischer Gehörschützer. Ideal für Umgebungen mit geringem Rauschen. Höhenverstellbar. Gewicht: 155 gr. EN352-1:2002, SNR 24dB

No. 26427



- NL** Gehoorbeschermer Basic
Zeer lichtgewicht niet-geleidende gehoorkap.
Gewicht 110 gr. EN352-1:2002, SNR 25dB
- FR** Casque anti-bruit Basic
Casque de protection très léger diélectrique.
Poids 110 gr. EN352-1:2002, SNR 25dB
- DUI** Gehörschützer Basic
Sehr leichter, nicht-leitender Gehörschützer.
Gewicht 110 gr. EN352-1:2002, SNR 25dB

No. 26429



- NL** Gehoorbeschermer Premium
Niet-geleidende oorkap met goede prestatie. Telescopische
hoofdbeugel, met schuim gevulde oorschelpen.
Gewicht 270 gr. EN352-1:2002, SNR 30dB
- FR** Casque anti-bruit Premium
Casque antibruit diélectrique performant avec arceau de tête
télescopique, coussinets d'étanchéité remplis de mousse.
Poids 270 gr. EN352-1:2002, SNR 30dB
- DUI** Gehörschützer Premium
Nicht-leitender Gehörschützer mit guter Leistung.
Einstellbaren Kopfbügel, gepolsterten Dichtkissen.
Gewicht 270 gr. EN352-1:2002, SNR 30dB

- NL** LATEX HANDSCHOENEN
FR GANTS LATEX
DUI LATEX HANDSCHUHE

No. 26568 / 26569 / 26570 / 26571



- NL** INP latex handschoenen, zeer licht gepoederd, met rolrand.
Eenmalig gebruik, EN455-1, EN455-2, EN455-3
- FR** INP gants latex, légèrement poudré, jetables.
EN455-1, EN455-2, EN455-3
- DUI** INP Latex Einweghandschuhe, sehr leicht gepudert, mit
Rollrand. EN455-1, EN455-2, EN455-3

- 26568** maat / taille / Größe S
26569 maat / taille / Größe M
26570 maat / taille / Größe L
26571 maat / taille / Größe XL

No. 26578



- NL** INP latex handschoenen, poedervrij, maat XL.
Eenmalig gebruik. EN455-1, EN455-2, EN455-3
- FR** INP gants latex, non poudré, taille XL.
Jetable. EN455-1, EN455-2, EN455-3
- DUI** INP Latex Einweghandschuhe, puderfrei, Größe XL.
EN455-1, EN455-2, EN455-3

No. 26549 / 26550



- NL** INP latex handschoenen, extra dik, blauw, poedervrij, eenmalig gebruik. EN455-1, EN455-2, EN455-3
- FR** INP gants latex, très épais, bleu, non poudré, jetable. EN455-1, EN455-2, EN455-3
- DUI** INP Latex Einweghandschuhe, Extra-Stark, blau, puderfrei. EN455-1, EN455-2, EN455-3

26549 maat / taille / Größe L
26550 maat / taille / Größe XL

NL HANDSCHOENEN NEOPREEN FR GANTS NÉOPRÈNE DUI NEOPREN HANDSCHUHE

No. 26533 / 26534 / 26535 / 26540



- NL** Handschoenen neopreen zwart/donkerblauw, 30 cm
 Voor werkzaamheden met: oliën en dierlijke vetten, wasmiddelen, koolwaterstoffen en oplosmiddelen.
 CE0194 cat. III, EN374:2003, EN388
- FR** Gants néoprène, noir/bleu foncé, 30 cm
 Pour le travail avec: les huiles et les graisses animales, les détergents, les hydrocarbures et les solvants.
 CE0194 cat. III, EN374:2003, EN388
- DUI** Handschuhe Neopren, schwarz/dunkelblau, 30 cm
 Für Arbeiten mit: Öle und tierische Fetten, Waschmittel, Kohlenwasserstoffe und Lösemittel.
 CE0194 Kat. III, EN374:2003, EN388

26533 maat / taille / Größe XXL
26534 maat / taille / Größe L
26535 maat / taille / Größe XL
26540 maat / taille / Größe M


No. 26536 / 26537 / 26538 / 26539



- NL** Handschoenen nitril groen, 30 cm, 100% nitril. Toepassingen: drukkerijen, schoonmaak, industriële reiniging, dierlijke vetten, petrochemie. CE0321 cat. III, EN374, EN388
- FR** Gants nitrile, vert, 30 cm, 100% nitrile. Applications: impression, nettoyage, nettoyage industriel, les graisses animales, pétrochimie. CE0321 cat. III, EN374, EN388
- DUI** Handschuhe Nitril, grün, 30 cm, 100% Nitril. Anwendungen: Druckereien, Reinigung, industrielle Reinigung, tierische Fetten, Petrochemie. CE0321 Kat. III, EN374, EN388
- 26536** maat / taille / Größe XL
26537 maat / taille / Größe XXL
26538 maat / taille / Größe L
26539 maat / taille / Größe M

NL KATOENEN HANDSCHOENEN FR GANTS COTON DUI BAUMWOLLE HANDSCHUHE

No. 26541



- NL** Handschoenen polkadot, 100% katoenen geweven handschoen met PVC nopjes voor extra grip en tricot manchot. Voor lichte werkzaamheden, schilderwerkzaamheden en algemene werkzaamheden, CE cat. I
- FR** Gants coton, poignet tricot, 100% coton avec pivots PVC noir pour un effet anti-glisse. Pour des travaux légers, travaux de peinture et travaux généraux. CE cat. I
- DUI** Handschuhe mit schwarzen Noppen. Kepertruch mit Trikotbund und PVC Noppen für einen guten Griff. Für leichte Arbeit, Farbe-Arbeiten und allgemeine Arbeiten. CE Kat. I

NL INP NITRIL HANDSCHOENEN FR INP GANTS NITRILE DUI INP NITRIL HANDSCHUHE

No. 26561 / 26562



- NL** INP nitril handschoenen, poedervrij, blauw, eenmalig gebruik. EN455-1, EN455-2, EN455-3
- FR** INP gants nitrile, non poudré, bleu, jetable. EN455-1, EN455-2, EN455-3
- DUI** INP Handschuhe Nitril, puderfrei, blau, Einweg. EN455-1, EN455-2, EN455-3
- 26561** maat / taille / Größe L
26562 maat / taille / Größe XL

No. 26564 - 26566



- NL** Nitril handschoenen, oranje, niet gepoederd.
Met speciale visschub structuur. EN374-1, EN374-2.
- FR** Gants nitrile, orange, non poudré.
Surface texturée. EN374-1, EN374-2.
- DUI** Nitril Handschuhe, orange, puderfrei.
Mit Fischechuppengriff. EN374-1, EN374-2.

26564 maat / taille / Größe M
26565 maat / taille / Größe L
26566 maat / taille / Größe XL

NL HANDSCHOENEN MET COATING FR GANTS ENDUITS DUI HANDSCHUHE BESCHICHTET

No. 26593 - 26595



- NL** Handschoen, wit nylon, grijze nitril palmcoating
CE cat. 2, EN388 - 4131
- FR** Gants en nylon blanc, paume nitrile gris
CE cat. 2, EN388 - 4131
- DUI** Nylonhandschuh, weiß, mit grauer Nitrilschicht,
CE Kat. 2, EN388 - 4131

26593 maat / taille / Größe 9
26594 maat / taille / Größe 10
26595 maat / taille / Größe 11

No. 26600 - 26603



- NL** Handschoen, wit polyester, witte PU palmcoating,
CE cat. 2, EN388:2003 - 4131, EN420:2003
- FR** Gants en polyester blanc, paume PU
CE cat. 2, EN388:2003 - 4131, EN420:2003
- DUI** Polyesterhandschuh, weiß, PU beschichtet,
CE Kat. 2, EN 388:2003 - 4131, EN420:2003

26600 maat / taille / Größe 8
26601 maat / taille / Größe 9
26602 maat / taille / Größe 10
26603 maat / taille / Größe 11

No. 26580 - 26583



- NL** Snijbestendige handschoen, grijs, grijze PU palmcoating,
CE, EN388:2004 - 4543
- FR** Gant anti-coupure, paume PU gris, CE, EN388:2004 - 4543
- DUI** Schnittfeste Handschuhe, grau, mit grauer PU-Schicht,
CE, EN388:2004 - 4543

26580 maat / taille / Größe M
26581 maat / taille / Größe L
26582 maat / taille / Größe XL
26583 maat / taille / Größe XXL

No. 26501



- NL** Handschoenen rundsplitleder, katoenen voering. Veiligheidskap van 7 cm, verluchte rug uit katoen. CE cat I, EN388
- FR** Gants en peau de bovin, doublés, avec manchette de 7 cm, dos aéré de coton. Cat. CE I, EN388
- DUI** Handschuhe Rindleder, Beschichtung und Handrücken aus Baumwolle, mit Stulpe von 7 cm. CE Kat. I, EN388

No. 26503



- NL** Handschoenen varkensnerfleder, gevoerd. Veiligheidskap van 10 cm, verluchte rug uit katoen. CE cat. I.
- FR** Gants en peau de porc, doublés, avec manchette de 10 cm, dos aéré de coton. Cat. CE I.
- DUI** Handschuhe Schweinsleder, Beschichtung und Handrücken aus Baumwolle, mit Stulpe von 10 cm. CE Kat. I.

NL **CHAUFFEURSHANDSCHOENEN**
FR **GANTS MONTEUR**
DUI **FAHRERHANDSCHUHE**

No. PL2N



- NL** Chauffeurshandschoenen (rundnerfleder), maat 10, EN388
- FR** Gants monteur naturel, fleur de bovin, taille 10, EN388
- DUI** Fahrerhandschuhe, Rindleder, Größe 10, EN388

NL **OVERIGE PERSOONLIJKE VEILIGHEID**
FR **AUTRES SÉCURITÉ PERSONNEL**
DUI **ÜBRIGE PERSÖNLICHE SICHERHEIT**

No. 26270



- NL** Verkeersvest geel met reflecterende banden, 100% polyester, EN471
- FR** Veste de circulation jaune avec bandes réfléchissantes, 100% polyester, EN471
- DUI** Verkehrsweste gelb mit reflektierenden Bändern, 100% Polyester, EN471

No. 26701



- NL** Veiligheidshelm, wit, Universal
Zeer comfortabele en lichte veiligheidshelm, met door pin-lock verstelbare maat. EN397. Gewicht 350 gr. Materiaal: polyethyleen HDPE. Zonder ventilatie.
- FR** Casque Universal, blanc
Casque léger et confortable, taille réglable à l'aide d'un bandeau denté. EN397. Poids 350 gr. Matériau: polyéthylène HDPE. Non-ventilé.
- DUI** Schutzhelm Universal, weiß
Sehr komfortabler und leichter Schutzhelm. Größe einstellbar mit Pin-lock Band. Gewicht 350 gr. Material: Polyethylen HDPE. Ohne Belüftung. EN397.

No. 26702



- NL** Veiligheidshelm, wit, Basic
Lichte polyethyleen helm met dubbele ventilatie voor meer comfort. 6-punten bevestiging, PE binnenwerk. Geschikt voor hoofdomvang 55-62 cm door verstelbare hoofdband. Geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +50°C. EN397.
- FR** Casque Basic, blanc
Casque léger en polyéthylène à double ventilation pour plus de confort, accrochée à 6 points sur croix de tête PE. Taille réglable de 55 à 62 cm par bande coulissante. Températures de -20°C à +50°C. EN397.
- DUI** Schutzhelm, Basic, weiß
Leichter Schutzhelm aus Polyethylen mit doppelter Ventilation für größeren Komfort. 6-Punkt Aufhängung, Kopfweite 55-62 mit einstellbarem Kopfband. Temperaturen von -20°C bis +50°C. EN397.

No. 26726



- NL** Oogspoelfles, 500 ml
Compact flacon met 0,9% steriele natriumchlorideoplossing. Ergonomische oogcup met stoffilter. 93/42/EEC
- FR** Bouteille pour le rinçage des yeux contre de corps étrangers
Bouteille pratique contenant 500 ml d'une solution stérile de 0,9% de chlorure de sodium. Avec une oeillère ergonomique et un couvercle anti-poussière. 93/42/EEC
- DUI** Augenspülflasche mit Augenschale und 500 ml steriler Natrium-Chloridlösung (0,9%). Mit Staubkappe. 93/42/EEC

No. 26752



- NL** Verbandtrommel B, geschikt voor bedrijven tot 25 werknemers. Inhoud volgens richtlijnen ARBO wet.
- FR** Boîte à pansements B. Pour des entreprises jusqu'à 25 employés.
- DUI** Verbandkasten B, geeignet für Betriebe bis 25 Mitarbeiter.

No. 99500



- NL** Plastic (CPE) overtrek schoentjes
FR Couvre-chaussures jetables en plastique (CPE)
DUI Einweg Plastik (CPE) Überschuhe

No. 21200 / 21201



- NL** Kleen-All pasta handreiniger is een handreiniger met korreltjes, voor het snel en veilig verwijderen van zelfs de meest hardnekkige vervuiling. Verwijdert 2K lakken, inktten, bitumen, katten, smeer, vet en olie van de handen. Siliconenvrij.
- FR** Kleen-All pâte savon spécial peintres. Un savon avec des micro-graines pour un nettoyage rapide et sûr de toute pollution tenace. Enlève peintures et laques à 2 composants, encres, graisses et huile. Sans silicones.
- DUI** Kleen-All Paste Handreiniger. Ein Handreiniger mit Körnern für eine schnelle und sichere Entfernung der meist hartnäckigen Verschmutzung. Entfernt 2K Lacke, Druckfarbe, Öl, Schmiere und Fette. Silikonfrei.

21200 5 ltr
21201 1 ltr

No. 21205



- NL** Kleen-All liquid handreiniger, vloeibare handreiniger met korreltjes voor het snel en veilig verwijderen van zelfs de meest hardnekkige vervuiling. Verwijdert 2K lakken, inktten, bitumen, katten, smeer, vet en olie van de handen. Siliconenvrij, 5 ltr
Voor doseerpomp: zie art. 21290
- FR** Kleen-All savon liquide spécial peintres. Un savon liquide avec des micro-graines pour un nettoyage rapide et sûr de toute pollution tenace. Enlève peintures et laques à 2 composants, encres, graisses et huile. Sans silicones, 5 ltr
Pour pompe doseuse: voir réf. 21290
- DUI** Kleen-All flüssiger Handreiniger. Ein Handreiniger mit Körnern für eine schnelle und sichere Entfernung der meist hartnäckigen Verschmutzung. Entfernt 2K Lacke, Druckfarbe, Öl, Schmiere und Fette. Silikonfrei, 5 ltr
Für Dosierspender: siehe Art. 21290

No. 21290



- NL** Doseerpomp voor art. 21205
- FR** Pompe doseuse pour réf. 21205
- DUI** Dosierspender für Art. 21205

No. 21800 - 21804



- NL** Pevastar garage handreiniger, huidvriendelijk en poriëndiep reinigend, met een hoogwaardige kunststofkorrel. pH neutraal. Voor een moeiteloze verwijdering van oliën, vetten, teer, bitumen, inkten, drukinkten etc.
- FR** Pevastar savon garage, un nettoyant pour les mains qui nettoie à fond la peau. Contient des micro-graines synthétiques de haute qualité. pH neutre. Enlève facilement l'huile, les graisses, le goudron, la bitume, les encres et encres d'imprimerie, etc.
- DUI** Pevastar Garage Handreiniger, schonend und porentief reinigend, mit Kunststoffreibemitteln. pH neutral. Beseitigt mühelos Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farben, Druckfarbe, usw.

21800	250 ml
21801	3 ltr
21802	10 ltr
21803	30 ltr
21804	4 ltr soft-fles / flacon souple / Softflasche

No. 21811 - 21814



- NL** Pevalin Spezial handreiniger, huidvriendelijk en poriëndiep reinigend, met een hoogwaardige kunststofkorrel. Bevat lanoline. Voor een grondige verwijdering van hardnekkige vervuilingen zoals kunsthars, nitro- en diepdrukinkten, alsmede olie, vet, teer, bitumen, PU schuim etc.
- FR** Pevalin Spezial savon, un nettoyant pour les mains qui nettoie à fond la peau. Contient des micro-graines synthétiques de haute qualité. Contient lanoline. Enlève facilement des pollutions obstinées comme des encres, de l'huile, des graisses, du goudron, du bitume, de la mousse PU etc.
- DUI** Pevalin Spezial Handreiniger, porentief reinigend, mit Kunststoffreibemitteln. Enthält Lanolin. Beseitigt mühelos Acryl-, Nitro- oder Druckfarben, Öle, Fette, Teer, Bitumen usw.

21811	500 ml
21812	3 ltr
21813	10 ltr
21814	30 ltr

No. 21817 / 21818



- NL** INP garage handreiniger, een huidvriendelijke poriëndiep reinigende handreiniger met een hoogwaardige kunststofkorrel. pH neutraal. Voor een moeiteloze verwijdering van oliën, vetten, teer, bitumen, inkten, drukinkten, etc.
- FR** INP savon garage, nettoie à fond la peau. Contient des micro-graines synthétiques de haute qualité. pH neutral. Enlève facilement de l'huile, des graisses, du goudron, du bitume, des encres, des encres d'imprimerie, etc.
- DUI** INP Garage Handreiniger, ein schonender und porentief reinigender Handreiniger mit Kunststoffreibemitteln. pH neutral. Beseitigt mühelos Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farben, Druckfarbe, usw.

21817	3 ltr
21818	10 ltr

No. 21807



- NL** Doseerpomp voor 3 ltr handreiniger (INP, Pevastar en Pevalin)
FR Pompe doseuse pour savon 3 ltr (INP, Pevastar et Pevalin)
DUI Dosierspender für 3 ltr Handreiniger (INP, Pevastar und Pevalin)

No. 21808



- NL** Doseerpomp met RVS deksel voor 10 ltr handreiniger (INP, Pevastar en Pevalin)
FR Pompe doseuse pour savon 10 ltr avec couvercle en inox (INP, Pevastar et Pevalin)
DUI Dosierspender für 10 ltr Handreiniger mit Deckel aus rostfreiem Stahl (INP, Pevastar und Pevalin)

No. 21809



- NL** Wanddispenser (kunststof) voor Pevastar 4 ltr soft-fles (art. 21804)
FR Distributeur mural (en plastique) pour Pevastar 4 ltr flacon souple (réf. 21804)
DUI Wandspender (Kunststoff) für Pevastar 4 ltr Softflasche (Art. 21804)

- NL** KLEEFILAKKEN
FR VERNIS ADHÉSIF
DUI KLEBELACKE

No. 21002 / 21220



- NL** Kleeflak, transparante anti-dust kleefcoating op waterbasis voor spuitcabines. Tevens bescherming tegen verfoverspray. Makkelijk aan te brengen, geen droogtijd. Afwasbaar.
FR Vernis adhésif transparent à base d'eau pour cabines. Retient les poussières et évite que le brouillard de peinture abime les murs. Application simple, sans séchage. Laver la surface avec de l'eau pour enlever le vernis adhésif.
DUI Klebelack, transparenter klebriger Staubfanglack auf Wasserbasis für Spritzkabinen. Hält Staub fest und fangt Lackverschmutzung auf. Leicht zu verarbeiten, keine Trocknungszeit. Abwaschbar.

21002 25 ltr
21220 5 ltr

No. 21217



- NL** Barrier Coating A4505, transparante coating op waterbasis voor o.a. vloeren. Na droging is de coating bestand tegen water en kan verwijderd worden met een alkalische reiniger (zie Aquaboost art. 21218), 10 ltr
- FR** Barrier Coating A4505, à base d'eau, pour la protection temporaire e.a. de sols non-poreux dans des cabines de peinture. Après séchage la couche est résistante à l'eau et peut être enlevé avec un nettoyeur alcaline (réf. 21218), 10 ltr
- DUI** Barrier Coating A4505, Schutzfilm auf Wasserbasis. Nach Trocknung ergibt Barrier Coating einen harten, transparenten und wasserfesten Schutzfilm für z.B. nicht-porösen Fußböden. Leicht zu entfernen mit dem speziellen alkalischen Reiniger (Art. 21218), 10 ltr

No. 21218



- NL** Aquaboost, vloeibare alkalische reiniger. Verdunnen in water. Voor het verwijderen van de Barrier Coating A4505 (art. 21217), maar ook algemene reiniging in garages, kantoren, ziekenhuizen etc. 25 ltr
- FRA** Aquaboost, nettoyant liquide alcalin. Pour enlever le Barrier Coating (réf. 21217) et pour nettoyage général. À diluer avec de l'eau. 25 ltr
- DUI** Aquaboost. Flüssiger, alkalischer Reiniger. Zu verdünnen mit Wasser. Dieser hochqualitätige Reiniger entfernt den Barrier Coating (Art. 21217) auf sichere Weise, aber ist ebenfalls geeignet für allgemeine Reinigung von Werkstätten, Fabrikhallen, Krankenhäuser usw. 25 ltr

No. 21221



- NL** Dust Collect, voor het vasthouden van stof op vloeren, muren, richels etc. Regelmatig opbrengen als fijne nevel. Voor spuitcabines, opslagruimtes, drukkersruimtes etc. Op waterbasis. 5 ltr
- FR** Dust Collect, retient la poussière sur des sols, des murs et des rebords. Nébuliser le produit régulièrement. Conçu pour retenir la poussière sur les sols des cabines de peinture, mais peut servir également dans des endroits de stockage, imprimeries et autres endroits où le contrôle de poussière est important.
- DUI** Dust Collect, für das Festhalten von Staub auf Böden, Mauer, Gesims usw. Regelmäßig fein vernebeln. Für Spritzkabinen, Lagerräume, Druckerräume usw. Auf Wasserbasis. 5 ltr

No. 21225



- NL** Ovencoat WR 4530, stof- en spuitnevelbindende coating op waterbasis voor moffel- en droogovens. Hittebestendig tot ca. 165°C. 25 ltr
- FR** Ovencoat WR 4530, vernis adhésif à base d'eau pour fours et cabines combinés. Résiste aux températures jusqu'à $\pm 165^{\circ}\text{C}$. 25 ltr
- DUI** Ovencoat WR 4530, Staub- und spritznebelbindender Trockenofenanstrich auf Wasserbasis für Einbrennöfen und Kabinen. Hitzebeständig bis ca. 165°C. 25 ltr

NL STRIPLAKKEN
FR VERNIS PELABLES
DUI ABZIEHHÄUTE

No. 21236



- NL** Striplak 6112, afpelbare witte coating voor wanden en plafonds van spuitcabines tegen vervuiling door spuitnevel. Voor schone en gladde metalen oppervlakken zoals RVS, gegalvaniseerd staal en aluminium. Op basis van oplosmiddelen. 5 ltr
- FR** Vernis pelable 6112, à base de diluants. Vernis pelable blanc pour parois de cabines. Donne une protection totale contre les brouillards de peinture sur surfaces en métal lisse comme l'acier galvanisé, inox, aluminium etc. 5 ltr
- DUI** Abziehhaut 6112, weiße Abziehhaut zum Schutz von Spritzkabinenwänden gegen Spritznebel. Auf sauberen und glatten Metall-Oberflächen aufzutragen, wie z.B. rostfreien, galvanisierten und verzinkten Stahl und Aluminium. Lösungsmittelhaltig. 5 ltr

No. 21231



- NL** Striplak 6113, hittebestendige, witte afpelbare coating voor spuitcabine wanden tegen vervuiling door spuitnevel. Voor schone en gladde metalen oppervlakken zoals RVS, gegalvaniseerd staal en aluminium. Op basis van oplosmiddelen. Hittebestendig tot $\pm 80^{\circ}\text{C}$. 25 ltr
- FR** Vernis pelable 6113, à base de diluants. Vernis pelable blanc pour parois de cabines pour une protection totale contre les brouillards de peinture sur surfaces en métal lisse résistant aux diluants, comme l'acier galvanisé, inox, aluminium etc. Résiste à températures jusqu'à $\pm 80^{\circ}\text{C}$. 25 ltr
- DUI** Abziehhaut 6113, hitzebeständige, weiße Abziehhaut zum Schutz von Spritzkabinenwänden gegen Spritznebel. Auf sauberen und glatten Metall-oberflächen aufzutragen, wie z.B. rostfreien, galvanisierten und verzinkten Stahl und Aluminium. Lösungsmittelhaltig. Hitzebeständig bis ca. 80°C. 25 ltr

No. 21232 / 21232T



- NL** Striplak 6121 - 25 ltr. Afpelbare witte coating op waterbasis voor wanden van spuitcabines tegen vervuiling door spuitnevel. Geschikt voor diverse oppervlakken die oplosmiddelgevoelig zijn.
Ook verkrijgbaar in transparant: art. 21232T
- FR** Vernis pelable 6121, à base d'eau. Vernis pelable blanc pour parois de cabines pour protection contre les brouillards de peinture. Peut être utilisé pour des surfaces diverses sensibles de solvants. 25 ltr
Aussi livrable en transparent: réf. 21232T
- DUI** Abziehhaut 6121 auf Wasserbasis. Weiße Abziehhaut zum Schutz von Spritzkabinenwänden gegen Spritznebel. Besonders geeignet für verschiedene Oberflächen die nicht lösungsmittelbeständig sind. 25 ltr
Auch in transparent lieferbar: Art. 21232T

No. 21233



- NL** Striplak 6116, afpelbare transparante coating ter bescherming tegen vervuiling door spuitnevel op glas en glazen lichtbakken in spuitcabines. Op basis van oplosmiddelen. 25 ltr
- FR** Vernis pelable 6116, à base de diluants. Vernis pelable transparent pour la protection des vitres et des armatures lumineuses en verre dans les cabines. 25 ltr
- DUI** Abziehhaut 6116, transparente Abziehhaut, lösungsmittelhaltig. Gegen Verschmutzung und Spritznebel auf Glasscheiben und Leuchten aus Glas in Spritzkabinen. 25 ltr

No. 21235



- NL** Striplak 6081. Afpelbare witte striplak ter bescherming van vloeren. Ook tijdelijke beschermende coating gedurende transport en/of opslag binnen. Geschikt voor oplosmiddelbestendige oppervlakken zoals zuiver natuursteen, beton, tegels, metalen, glas etc. Op basis van oplosmiddelen. 25 ltr.
- FRA** Vernis pelable 6081, à base de diluants. Vernis pelable blanc pour sols, ainsi que pour protection temporaire pendant transport ou stockage à l'intérieur. Pour des surfaces résistantes aux solvants comme le béton, le granite, carrelages, métal, verre. 25 ltr
- DUI** Abziehhaut 6081. Weiße Abziehhaut zum Schutz von Fußböden aus z.B. lösungsmittelbeständigem Beton, Fliesen, Granito, Metall, Glas usw. Auch geeignet als abziehbarer Schutzfilm für Metallteile während Transport, Lagerung oder Montage im Innenbereich. Lösungsmittelhaltig. 25 ltr

No. 21280



- NL** Aquarite C poeder, coaguleringsmiddel voor cabines, alkalisch verfontklevingsmiddel voor de waterbehandeling in spuitcabines. 25 kg
- FR** Aquarite C poudre, floculant pour cabines, pour traitement d'eau. Pour installations de dimensions modérées. A base de différents alcaïdes. 25 kg
- DUI** Aquarite C Koagulierungsmittel Pulver für Kabinen. Alkalisches Farbentklebungsmittel geeignet für die Wasserbehandlung in Spritzkabinen. 25 kg

No. 15008-MS



- NL** Nadenkit grijs, verspuitbaar en overspuitbaar
FR Mastic pour joints-sertis gris, pulvérisable, repeignable
DUI Nahtabdichtungsmasse grau, spritzbar, überlackierbar

No. 15010



- NL** Strijkkitt grijs, blijvend elastisch, overspuitbaar
FR Mastic d'étanchéité, gris, reste flexible, repeignable
DUI Dichtungsmasse streichbar, grau, immer elastisch, überlackierbar

No. 15009



- NL** Antidreunplaat zelfklevend, 250 x 500 x ± 2,0 mm, voor optimale ontdreuning, warmtebestendig
- FR** Plaque insonorisante auto-collante, 250 x 500 x ± 2,0 mm, pour une réduction optimale du bruit, résistant aux températures élevées
- DUI** Antidröhnplatte, selbstklebend, 250 x 500 x ± 2,0 mm, für optimale Schalldämpfung, wärmebeständig

No. 15011 / 15011E



15011

- NL** Nylon kwast 30 mm, kunststof steel
- FR** Brosse nylon 30 mm, manche en plastique
- DUI** Nylon Bürste 30 mm, Griff aus Kunststoff

15011E

- NL** Economy nylon kwast 30 mm, houten steel
- FR** Brosse nylon 30 mm modèle "économie", manche en bois
- DUI** Economy Nylon Bürste 30 mm, Griff aus Holz

No. 15021 / 15021-WB



15021

- NL** Structuurpistool voor undercoating, instelbaar
- FR** Pistolet de structure réglable pour anti-gravillonnage
- DUI** Strukturpistole für Unterbodenschutz, einstellbar

15021-WB

- NL** Ventiel voor pistool 15021, voor watergedragen producten
- FR** Valve pour pistolet 15021, pour produits à base aqueuse
- DUI** Ventil für Pistole 15021, für Produkte auf Wasserbasis

No. 15022



- NL** ML-slangenset voor art. 15021
- FR** Jeu de tuyaux pour la réf. 15021
- DUI** ML-Schlauchsatz für Art. 15021

No. 15023



- NL** Structuurpistool voor undercoating, met slang
- FR** Pistolet de structure pour anti-gravillonnage, avec tuyau
- DUI** Struktursturpistole für Unterbodenschutz, mit Schlauch

No. 15023S / 15023S-N



- 15023S:**
- NL** Undercoatingpistool met 2 wegwerpnuzzles en stijgbuisjes
 - FR** Pistolet pour antigraillon avec 2 buses + tuyaux jetables
 - DUI** Unterbodenschutzpistole mit 2 Einweg-Düsen + -Schläuchen



- 15023S-N:**
- NL** Set van 6 zwarte vervangingsnozzles + 6 stijgbuisjes
 - FR** Jeu de 6 buses noires et 6 tuyaux jetables
 - DUI** Satz von 6 Ersatzdüsen und 6 Schläuchen

No. 15024



- NL** Naadafdichtingspistool
Professioneel kitpistool t.b.v. het aanbrengen en
verspuiten van nadenkit en 1K afdichtingsproducten
(MS-polymeer).
- FR** Pistolet pour joints-sertis
Pistolet à extrusion professionnel pour appliquer et
pulvériser le mastic pour joints-sertis, et de produits
d'étanchéité mono-composant pulvérisable (MS-polymère)
- DUI** Nahtabdichtungspistole
Professionelle Extrusionspistole für das Auftragen und
Spritzen von Nahtabdichtungsmasse und 1K
Dichtungsmassen (MS-Polymer).

No. 15012



- NL** Debrasel Alsi 12, metaalhoudende synthetische 2K plamuur incl. verharder. 1,3 kg
- FR** Debrasel Alsi 12, mastic super léger à composant d'alliage avec durcisseur. 1,3 kg
- DUI** Debrasel Alsi 12, metallhaltige synthetische 2K Spachtelmasse, inkl. Härter. 1,3 kg

No. 15013



- NL** Verharder voor polyester plamuur
- FR** Durcisseur pour mastic polyester
- DUI** Härter für Polyester Spachtelmasse

No. 15701



- NL** PolyFill, polyesterplamuur
Voor het vullen van grote oneffenheden; ook bij verticale vlakken. 2 kg incl. verharder
- FR** PolyFill, mastic de remplissage
Pour remplir les irrégularités profondes. Possibilité de travailler en surface verticale. 2 kg avec durcisseur
- DUI** PolyFill, Polyester Füllspachtel
Füllspachtel zum Füllen tiefer Unebenheiten, auch an senkrechten Flächen. 2 kg inkl. Härter

No. 15706



- NL** Poly Fiber, polyester glasvezelplamuur voor het vullen van zeer grote oneffenheden en kleine roestplekken, directe hechting op staal. 1,8 kg incl. verharder
- FR** Poly Fiber, mastic fibres de verre pour remplir les irrégularités très profondes et réparer les petits dommages de rouille. Mastic avec fibres de verre avec adhérence directe sur le métal. 1,8 kg avec durcisseur
- DUI** Poly Fiber, Polyester Glasfaserspachtel zum Füllen sehr tiefer Unebenheiten und zur Reparatur kleiner Roststellen. Direkte Haftungseigenschaften auf Stahlblech. 1,8 kg inkl. Härter

No. 15710



- NL** Universal, multi-funcionele polyesterplamuur voor universeel gebruik als multisofte vul- en fijnplamuur op alle plaatwerk, ook zink, aluminium en hout. Zeer makkelijk verwerkbaar en extreem goede hechting. Incl. verharder, 2 kg
- FR** Universal, mastic multifonctions pour remplissage et finition de toutes surfaces métalliques, tôles galvanisées et pièces en aluminium, et bois. Un produit universel, application facile, adhérence excellente, grande facilité de ponçage. Peut également servir au remplissage. Avec durcisseur, 2 kg
- DUI** Universal, Multifunktionspolyesterspachtel, Füll- und Feinspachtel. Direkthaftung auf allen Blechuntergründen, sowie verzinkten und Aluminiumkarosserien und Holz. Ein Produkt für alle Anwendungen. Superleicht schleifbar. Inkl. Härter, 2 kg

No. 15715



- NL** PolySpray, 2K polyester spuitplamuur voor het vullen van oneffen oppervlakken, poriën en schuurstrepen. Snelle droging en uiterst makkelijk schuurbaar. 1,5 kg incl. verharder
- FR** PolySpray, apprêt polyester au pistolet. Pour finition d'irrégularités de ponçage, pores ou petits creux. Séchage rapide et excellent ponçage. 1,5 kg avec durcisseur
- DUI** PolySpray, 2K Polyester-Spritzfüller zum flächigen Verfüllen von Oberflächenunebenheiten, Poren und Schleifriefen. Schnelle Durchtrocknung, superleicht schleifbar. 1,5 kg inkl. Härter

No. 15716

- NL** PolySpray spuitverdunding 1 ltr
- FR** Diluant pour PolySpray 1 ltr
- DUI** PolySpray Spritzverdünnung 1 ltr

No. 15726



- NL** PolyFine, polyester fijnplamuur voor het vullen van nog bestaande poriën en oneffenheden. Finish plamuur die heel soepel is aan te brengen, superlicht schuurbaar. Ook te gebruiken als vulplamuur. Incl. verharder, 2 kg
- FR** PolyFine, mastic de finition et remplissage. Donne une surface très lisse et sans pores. Mastic très facilement applicable. Ponçage super-facile. Il peut également servir au remplissage. Avec durcisseur, 2 kg
- DUI** PolyFine, Polyester Feinspachtel zum Verfüllen evtl. noch vorhandener Poren und Unebenheiten im Füllspachtel. Feinspachtel mit besonders geschmeidigem Ziehverhalten. Superleicht schleifbar. Kann auch als Füllspachtel eingesetzt werden. Inkl. Härter, 2 kg

No. 15075



NL InnoPlast plastic repair kit
Complete kit voor betere en snellere reparaties van zowel flexibele als stijve kunststofsoorten. Inhoud:
2 patronen art. 15050 plastic repair flexible 50 cc
2 patronen art. 15055 plastic repair rigid 50 cc
1 x art. 15061 primer spuitbus 400 ml
1 x art. 15062 egaliseringsfilm 1,5 m
1 x art. 15063 versterkingsmat 1,5 m
1x 12 stuks art. 15064 mixertips
1 x art. 15065 adapter voor kitpistool

FR InnoPlast kit pour la réparation de plastiques
Kit complet pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques flexibles, ainsi que rigides. Contenu:
2 cartouches art. 15050 réparation plastique flexible 50 cc
2 cartouches art. 15055 réparation plastique rigide 50 cc
1 x art. 15061 aérosol d'apprêt 400 ml
1 x art. 15062 film de recouvrement 1,5 m
1 x art. 15063 tissu de renforcement 1,5 m
1 x 12 pcs. art. 15064 embouts mélangeurs
1 x art. 15065 adaptateur pour pistolet manuel

DUI InnoPlast Plastik Repatarsatz
Kompletter Satz für eine bessere und schnellere Reparatur von flexiblen wie auch harten Kunststofftypen.
Inhalt:
2 Kartuschen Art. 15050 Plastik Repair flexible 50 cc
2 Kartuschen Art. 15055 Plastik Repair rigid 50 cc
1 x Art. 15061 Primer Spraydose 400 ml
1 x Art. 15062 Konturfolie 1,5 m
1 x Art. 15063 Verstärkungsfolie 1,5 m
1 x 12 Stück Art. 15064 Mischerspitzen
1 x Art. 15065 Adapter für Handdruckpistole

No. 15076



NL InnoPlast plastic repair kit
Complete kit voor betere en snellere reparaties van zowel flexibele als stijve kunststofsoorten. Inhoud als art.15075 maar incl. pistool (art. 15069), in plaats van de adapter (art. 15065)

FR InnoPlast kit pour la réparation de plastiques
Kit complet pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques flexibles, ainsi que rigides. Contenu comme réf. 15075 mais avec un pistolet (réf. 15069) au lieu de l'adaptateur (réf. 15065)

DUI InnoPlast Plastik Repatarsatz
Kompletter Satz für eine bessere und schnellere Reparatur von flexiblen wie auch harten Kunststofftypen. Inhalt wie Art. 15075 aber inkl. Handdruckpistole (Art. 15069) und ohne Adapter (Art. 15065)

No. 15077



- NL** InnoPlast plastic repair kit
Complete kit voor betere en snellere reparaties van zowel flexibele als stijve kunststofsoorten. Inhoud als art. 15075 maar incl. krassenreparatieset (art. 15319 en 15322)
- FR** InnoPlast kit pour la réparation de plastiques
Kit complet pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques flexibles, ainsi que rigides. Contenu comme réf. 15075 y inclus jeu pour la réparation de rayures dans des matières plastiques (réf. 15319 et 15322)
- DUI** InnoPlast Plastik Repatarsatz
Kompletter Satz für eine bessere und schnellere Reparatur von flexiblen wie auch harten Kunststofftypen. Inhalt wie Art. 15075 aber inkl. Repatarsatz für Kratzer (Art. 15319 und 15322)

No. 15050



- NL** InnoPlast Plastic Repair flexible, 50 cc
voor betere en snellere reparaties van flexibele kunststofsoorten
- FR** InnoPlast réparation plastique flexible, 50 cc
pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques flexibles
- DUI** InnoPlast Plastik Repair Flexible, 50 cc
für eine bessere und schnellere Reparatur von flexiblen Kunststofftypen

No. 15055



- NL** InnoPlast Plastic Repair rigid, 50 cc
voor betere en snellere reparaties van stijve kunststofsoorten
- FR** InnoPlast réparation plastique rigide, 50 cc
pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques rigides
- DUI** InnoPlast Plastik Repair Rigid, 50 cc
für eine bessere und schnellere Reparatur von harten Kunststofftypen

No. 15061



- NL** InnoPlast primer spray, 400 ml
- FR** InnoPlast aérosol d'apprêt, 400 ml
- DUI** InnoPlast Primer Spraydose, 400 ml

No. 15062



- NL** Egaliseringsfilm, lengte 1,5 m, breedte 12,5 cm
- FR** Film de recouvrement, longueur 1,5 m, largeur 12,5 cm
- DUI** Konturfolie, Länge 1,5 m, Breite 12,5 cm

No. 15063



- NL** Versterkingsmat, lengte 1,5 m, breedte 12,5 cm
- FR** Tissu de renforcement, longueur 1,5 m, largeur 12,5 cm
- DUI** Verstärkungsfolie, Länge 1,5 m, Breite 12,5 cm

No. 15064



- NL** Mixer tips voor 50 cc patronen, kort model, lengte 8 cm
- FR** Embouts mélangeurs pour cartouches 50 cc, petit modèle, longueur 8 cm
- DUI** Mischerspitzten für 50 cc Kartuschen, kurzes Modell, Länge 8 cm

No. 15065



- NL** Adapter voor kitpistool voor 50 cc patronen
- FR** Adaptateur pour pistolet pour cartouches de 50 cc
- DUI** Adapter für Handdruckpistole für 50 cc Kartuschen

No. 15069



- NL** Pistool voor 50 cc patronen, rood
- FR** Pistolet rouge pour cartouches doubles de 50 cc
- DUI** Pistole für 50 cc Kartuschen, rot

No. 15319



- NL** Activator 150 ml t.b.v. B-gel
FR Activeur 150 ml pour B-gel
DUI Aktivator 150 ml für B-Gel

No. 15321



- NL** B-gel transparant 30 ml, incl. 4 tips
 Gel voor reparatie van krassen/gaatjes in kunststof.
FR B-gel transparent 30 ml, 4 embouts inclus
 Gel pour réparation de rayures dans matières plastiques.
DUI B-Gel transparent 30 ml, einschl. 4 Mischerspitzten
 Gel für Reparatur kleiner Kratzer/Löcher in Kunststoff.

No. 15322



- NL** B-gel zwart 30 ml, incl. 4 tips
 Gel voor reparatie van krassen/gaatjes in kunststof.
FR B-gel noir 30 ml, 4 embouts inclus
 Gel pour réparation de rayures dans matières plastiques.
DUI B-Gel schwarz 30 ml, einschl. 4 Mischerspitzten
 Gel für Reparatur kleiner Kratzer/Löcher in Kunststoff.

No. 15405



- NL** Mixertips t.b.v. B-gel (art. 15321 en 15322)
FR Embouts mélangeurs pour B-gel (réf. 15321 et 15322)
DUI Mischerspitzten für B-gel (Art. 15321 und 15322)

No. 15072




- NL** Hot Weld set, voor hechting op en reparatie van elk type plastic. Inhoud:
Hot Welder + houder
5 lasstaafjes
warmte-regelaar
versterkingsnet (aluminium)
- FR** Hot Weld jeu, pour adhésion à et réparation de tout type de plastique. Contenu:
Hot Welder + support
5 baguettes de soudage
régulateur de chaleur
grille de renfort (aluminium)
- DUI** Hot Weld Satz, für Haftung auf und Reparatur von allen Typen von Kunststoff. Inhalt:
Hot Welder + Halter
5 Schweißstäbchen
Hitzeregler
Verstärkungsnetz (Aluminium)

No. 15073



- NL** Hot Weld lasstaafjes
- FR** Hot Weld baguettes de soudage
- DUI** Hot Weld Schweißstäbchen

No. 15074



- NL** Hot Weld versterkingsnet (aluminium)
- FR** Hot Weld trame de renfort (aluminium)
- DUI** Hot Weld Verstärkungsnetz (Aluminium)

No. 15400



- NL** Vinyl- en leer-reparatieset, compleet reparatiesysteem voor scheuren en beschadigingen in bijv. dashboards, met herstel van de originele structuur.
Inhoud: 50 ml B-Compound, 1x B-gel transparant, 1x B-gel zwart, 1x activator voor B-gel, 8 mixertips tbv B-gel, 1x mesh matje, 2x malmaker (art. 15410), 12 mixertips tbv malmaker (art. 15411), 1x mini-strijkijzer, 1x teflon matje, 1x koelzakje, 1x paletmesje, 1 mesje, 1x 400 ml Clearcoat spuitbus
- FR** Kit de réparation pour cuir et vinyle, kit complet pour la réparation de fissures et dommages dans p.ex. des tableaux de bord, avec un produit à mouler pour refaire la structure originale.
Contenu: 1x 50 ml B-Compound, 1x B-Gel transparent, 1x B-gel noir, 1x activateur pour B-Gel, 8 embouts mélangeurs pour B-gel, 2x produit à mouler (art. 15410), 12 embouts mélangeurs pour produit à mouler (art. 15411), 1x mini-fer à repasser, 1x feuille teflon, 1x couteau, 1x spatule, 1x sachet refroidissant, 1x tissu de renfort, 1x 400 ml aérosol Clearcoat
- DUI** Vinyl- und Leder-Reparatursatz, ein komplettes Reparatursystem für die Reparatur von Rissen und anderen Beschädigungen in Armaturenbretter und für die Wiederherstellung der Originalstruktur.
Inhalt: 50 ml B-Compound, 1x Mini-Bügeleisen, 1x B-gel transparent, 1x B-Gel schwarz, 1x Aktivator für B-Gel, 8 Mischerspitzen für B-Gel, 2x Schablonenmasse (Art. 15410), 12 Mischerspitzen für Schablonenmasse (Art. 15411), 1x Mesh Matte, 1x Abkühlbeutel, 1x Spachtelmesser, 1x Teflonblatt, 1x Messer, 1x 400 ml Clearcoat Spraydose

No. 15402



- NL** Digitale mini-weegschaal. Nauwkeurig op 0,01 gr. Bereik 0-60 gr.
- FR** Balance de poche de précision, digital. Permettant de peser de 0,01 - 60 gr.
- DUI** Mini-Waage, digital. Auflösung 0,01 gr. Waagebereich 0-60 gr.

No. 15403



- NL** B-Compound vloeibare lijm 50 ml
- FR** B-Compound colle liquide 50 ml
- DUI** B-Compound Flüssigklebstoff 50 ml

No. 15410 / 15411



- 15410:**
- NL** Malmaker 50 cc, voor het maken van een latex structuurmal van de originele structuur van bv. een dashboard
- FR** Produit à mouler 50 cc, pour la fabrication d'une structure latex, afin d'imiter la structure initiale de tableaux de bord
- DUI** Schablonenmasse 50 cc, für Herstellung einer Latex Strukturschablone der Originalstruktur von z.B. Armaturenbretter
- 15411:**
- NL** Mixertips t.b.v. malmaker (art. 15410)
- FR** Embouts mélangeurs pour produit à mouler (réf. 15410)
- DUI** Mischerspitzen für Schablonenmasse (Art. 15410)

No. 15550 / 15551 / 15553 / 15554



15550 LRC 42 (Leather Repair Compound) - 29 ml

- NL** Een vloeibare kunststof die uithardt met warmte. Hecht in het leer en kan een structuur aannemen.
- FR** Un plastique liquide qui durcit à la chaleur. Adhérera dans le cuir et peut former une structure.
- DUI** Ein flüssiger Kunststoff, der mit Wärme aushärtet. Bindet sich in das Leder und kann eine Struktur annehmen.

15551 Leather Crax Fill - 29 ml

- NL** Vulmiddel (luchtdrogend) voor het verminderen van barstjes in het leer alvorens dit te herkleuren.
- FR** Enduit (séchant à l'air) pour réduire l'aspect craquelé dans le cuir avant le re-colorer.
- DUI** Füllstoff (lufttrocknend) zur Reduzierung des gerissenen Aussehen von Leder vor der Neu-färbung.

15553 Leather Deep Fill - 29 ml

- NL** Vulmiddel (luchtdrogend) voor oppervlakkige sneetjes.
- FR** Enduit (séchant à l'air) pour des coupures superficielles dans le cuir.
- DUI** Füllstoff (lufttrocknend) für oberflächliche Schnitte.

15554 Leather Flex Fill - 29 ml

- NL** Vulmiddel (luchtdrogend) voor krasjes en andere kleine oppervlakkige schades veroorzaakt door pennen, sleutels etc.
- FR** Enduit (séchant à l'air) pour rayures et autres petites dommages dans le surface souvent causés par stylos, clés etc.
- DUI** Füllstoff (lufttrocknend) für Kratzern und andere kleine Oberflächenschäden oft verursacht durch Kugelschreiber, Schlüssel usw.

NL VELOURS REPAIR FR RÉPARATION DE VELOURS DUI VELOURS REPAIR

No. 15500



- NL** Velours-reparatieset, reparatiesysteem om op een snelle en goedkope manier sigarettengaatjes en andere kleine beschadigingen te repareren.
Inhoud: 40 kleuren velours vezels, 1x koelzakje, 1x schaar, 1x balspuitje, 1x kwastje, 1x verstevigingsdoek, 1x 100 ml A-Stitch lijm, 1x 50 ml A-Coat adhesive, 1x teflon matje, 1x 50 gr G-Compound, 1 kleurpotloodenset, 1x paletmesje, 1x mesje, 1x mondspuitje, 1x mini-strijkijzer, 1x 250 ml Fabric Protection Shield, 1 pincet
- FR** Kit de réparation pour velours, pour une réparation rapide à prix bas de chaises avec des trous de cigarettes et d'autres petites dommages.
Contenu: 40 couleurs de fibres, 1x pulvérisateur à ballon, 1x 100 ml A Stitch colle, 1x mini-fer à repasser, 1x couteau, 1x spatule, 1 paire de ciseaux, 1x sachet refroidissant, 1x tissu de renfort, 1x 50 gr G Compound, 1x brosse, 1x pulvérisateur-soufflage, 1x 50 ml A Coat colle, 1x feuille teflon, 1x 250 ml Fabric Protection Shield, 1 jeu de crayons, 1x pincette
- DUI** Velours-Reparaturatz, der Velourssatz ist geeignet um auf eine schnelle und billige Weise Zigarettlöcher und andere kleine Schäden zu reparieren.
Inhalt: 40 Farbenfasern, 1x Abkühlbeutel, 1x Schere, 1x Pinsel, 1x Ball-Spritze, 1x Verstärkungsmatte, 1x 100 ml A-Stitch Leim, 1x 50 ml A-Coat Leim, 1x Teflonblatt, 1x Spachtelmesser, 1 Farbstiftesatz, 1x Messer, 1x 50 gr G-Compound, 1x Pinzette, 1x Mundspritze, 1x Mini- Bügeleisen, 1x 250 ml Fabric Protection Shield

CANDY CONCENTRATES



- 30.03016 Winefire - 236 ml
- 30.03026 Sun Dance - 236 ml
- 30.03046 Aqua Blue - 236 ml
- 30.03056 Royal Blue - 236 ml
- 30.03086 Mandarin - 236 ml
- 30.03096 Mint Green - 236 ml
- 30.03106 Passion Purple - 236 ml
- 30.03116 Candy Apple Red - 236 ml
- 30.03126 California Gold - 236 ml
- 30.03156 Magenta - 236 ml

FLUORESCENT CONCENTRATES



- 30.03208 Fireball - 473 ml
- 30.03218 Caliente - 473 ml
- 30.03228 Stop Lite - 473 ml
- 30.03238 Maui Blue - 473 ml
- 30.03248 Mean Green - 473 ml
- 30.03258 Hotter Than Pink - 473 ml
- 30.03268 Marvey Magenta - 473 ml
- 30.03278 Wild Chartreuse - 473 ml
- 30.03288 Sun Spot - 473 ml

FLAKES (Glitters)



- 30.06014 Mini Gold - 113 gr
- 30.06024 Mini Silver - 113 gr
- 30.06034 Blue - 113 gr
- 30.06044 Gold - 113 gr
- 30.06054 Red - 113 gr
- 30.06064 Green - 113 gr
- 30.06124 Solar Fire - 113 gr
- 30.06144 Silver Rainbow - 113 gr
- 30.06154 Silver - 113 gr

LIGHTNING FX



- 30.33012 White Lightning - 57 gr
- 30.33022 Sun Gold - 57 gr
- 30.33032 Hurricane Red - 57 gr
- 30.33042 Ultra Violet - 57 gr
- 30.33052 Thunder Blue - 57 gr
- 30.33062 Electro Green - 57 gr

REDUCERS



30.SR204* Medium Reducer - 946 ml

30.SRX24* Medium Exempt Reducer - 946 ml

* niet conform Europese norm

* pas conforme aux normes de l'UE

* nicht EU konform



COLOR SELECTORS



30.01003 Custom Finishes color card



30.70034 Color Selector



- NL** Vermengensysteem voor het herkleuren van vinyl, textiel, vloerbedekking en kunststof, op verdunnerbasis
- FR** Système de mélange pour retoucher ou recolorer des matières plastiques, du vinyle et du moquette, à base de diluants
- DUI** Farbmischsätze für Wiederherstellung der Originalfarbe von Vinyl, Teppichteile, Textil und Kunststoffe, , oder Wiederfärbung, auf Verdünnerbasis

COLOR COAT™ - KITS



- NL** Color Coat™ mengset
inhoud: 3 blanke lakken (High Gloss Clear, Satin Gloss Clear en Low Luster Clear), 9 mengkleuren (Landau Black, Silver, Red Oxide, Fast Yellow, Fast Red, Fast Blue, Tinting White, Fast Green, Yellow Oxide), kleurenwaaier, formules
- FR** Color Coat™ jeu de mélange
contenu: 3 vernis (High Gloss Clear, Satin Gloss Clear et Low Luster Clear), 9 couleurs (Landau Black, Silver, Red Oxide, Fast Yellow, Fast Red, Fast Blue, Tinting White, Fast Green, Yellow Oxide), teinteur de mélange, formules
- DUI** Color Coat™ Farbmischsatz
Inhalt: 3 Klarlacke (High Gloss Clear, Satin Gloss Clear und Low Luster Clear), 9 Mischfarben (Landau Black, Silver, Red Oxide, Fast Yellow, Fast Red, Fast Blue, Tinting White, Fast Green, Yellow Oxide), Farbmusterpalette, Mischrezeptur

30.01002	473 ml
30.01004	946 ml
30.27969	3,8 ltr
30.27979	946 ml (cone top)

30.13038 Color Coat™ Flattener - 473 ml

COLOR COAT™ - CLEARS



30.13001	High Gloss Clear - 3,8 ltr
30.13003	High Gloss Clear aerosol - 473 ml
30.13004	High Gloss Clear - 946 ml
30.13006	High Gloss Clear - cone - 946 ml
30.13008	High Gloss Clear (2) - 473 ml
30.13011	Satin Gloss Clear - 3,8 ltr
30.13013	Satin Gloss Clear aerosol - 473 ml
30.13014	Satin Gloss Clear - 946 ml
30.13016	Satin Gloss Clear - cone - 946 ml
30.13018	Satin Gloss Clear (2) - 473 ml
30.13021	Low Luster Clear - 3,8 ltr
30.13023	Low Luster Clear aerosol - 473 ml
30.13024	Low Luster Clear - 946 ml
30.13026	Low Luster Clear - cone - 946 ml
30.13028	Low Luster Clear (2) - 473 ml

COLOR COAT™ - COLORS



- 30.15603 Sailcloth White - 473 ml
- 30.15643 Pacific Blue - 473 ml
- 30.15713 Ladera - 473 ml
- 30.15723 Monterey - 473 ml
- 30.15753 Light Oak - 473 ml
- 30.15763 Storm Gray - 473 ml
- 30.15793 Shale - 473 ml
- 30.15803 Opel Gray - 473 ml
- 30.15813 Med Dk Pewter - 473 ml
- 30.15823 Lt Parchment - 473 ml
- 30.15833 Khaki - 473 ml
- 30.15843 Med Parchment - 473 ml
- 30.15853 Ivory - 473 ml
- 30.15863 Lt Neutral - 473 ml
- 30.15873 Med Slate Gray - 473 ml
- 30.15883 Med Neutral - 473 ml
- 30.15893 Med Prairie Tan - 473 ml
- 30.15993 Universal Color Coat™ - 473 ml
spraycan for filling custom
Color Coat Colors

- 30.15003 Phantom White - spray 473 ml
- 30.15011 Landau Black - 3,8 ltr
- 30.15013 Landau Black - spray 473 ml
- 30.15014 Landau Black - 946 ml
- 30.15016 Landau Black - cone - 946 ml
- 30.15018 Landau Black - 473 ml
- 30.15023 Cordovan Brown - spray 473 ml
- 30.15033 Saddle Tan - spray 473 ml
- 30.15043 Shadow Blue - spray 473 ml
- 30.15053 Granite - spray 473 ml
- 30.15063 Burgundy - spray 473 ml
- 30.15081 Silver - 3,8 ltr
- 30.15083 Silver - spray 473 ml
- 30.15084 Silver - 946 ml
- 30.15086 Silver - cone - 946 ml
- 30.15088 Silver - 473 ml
- 30.15091 Light Buckskin - 3,8 ltr
- 30.15093 Light Buckskin - spray 473 ml
- 30.15101 Super White - 3,8 ltr
- 30.15103 Super White - spray 473 ml
- 30.15113 Firethorn Red - spray 473 ml
- 30.15123 Santa Fe - spray 473 ml
- 30.15143 Sandstone - spray 473 ml
- 30.15163 Presidio - spray 473 ml
- 30.15173 Camel - spray 473 ml
- 30.15183 Warm Gray - spray 473 ml
- 30.15213 Bluemist - spray 473 ml
- 30.15223 Castella - spray 473 ml
- 30.15233 Gloss Black - spray 473 ml
- 30.15243 Satin Black - spray 473 ml
- 30.15253 Titanium Metallic - spray 473 ml
- 30.15273 Napa Red - spray 473 ml
- 30.15283 Pescadero Sand - spray 473 ml
- 30.15303 Graphite - spray 473 ml
- 30.15311 White - 3,8 ltr
- 30.15313 White - spray 473 ml
- 30.15323 Palomino - spray 473 ml
- 30.15353 Light Titanium - spray 473 ml
- 30.15363 Portola Red - spray 473 ml
- 30.15373 Flame Red - spray 473 ml
- 30.15393 Medium Gray - spray 473 ml
- 30.15413 Thomas Bus Gray - spray 473 ml
- 30.15453 Gloss White - spray 473 ml
- 30.15483 Bluebird Brown - spray 473 ml
- 30.15501 Red Oxide - 3,8 ltr
- 30.15504 Red Oxide - 946 ml
- 30.15506 Red Oxide - cone - 946 ml
- 30.15508 Red Oxide - 473 ml
- 30.15511 Fast Yellow - 3,8 ltr
- 30.15514 Fast Yellow - 946 ml
- 30.15516 Fast Yellow - cone - 946 ml
- 30.15518 Fast Yellow - 473 ml
- 30.15521 Fast Red - 3,8 ltr
- 30.15524 Fast Red - 946 ml
- 30.15526 Fast Red - cone - 946 ml
- 30.15528 Fast Red - 473 ml
- 30.15531 Fast Blue - 3,8 ltr
- 30.15534 Fast Blue - 946 ml
- 30.15536 Fast Blue - cone - 946 ml
- 30.15538 Fast Blue - 473 ml
- 30.15541 Tinting White - 3,8 ltr
- 30.15544 Tinting White - 946 ml
- 30.15546 Tinting White - cone - 946 ml
- 30.15548 Tinting White - 473 ml
- 30.15556 Fast Orange - cone - 946 ml
- 30.15561 Fast Green - 3,8 ltr
- 30.15564 Fast Green - 946 ml
- 30.15566 Fast Green - cone - 946 ml
- 30.15568 Fast Green - 473 ml
- 30.15576 Magenta - cone - 946 ml
- 30.15581 Bright Red - 3,8 ltr
- 30.15586 Bright Red - cone - 946 ml
- 30.15591 Yellow Oxide - 3,8 ltr
- 30.15594 Yellow Oxide - 946 ml
- 30.15596 Yellow Oxide - cone - 946 ml
- 30.15598 Yellow Oxide - 473 ml

- NL** Vermengensysteem op waterbasis voor het herkleuren van leer, vinyl en kunststof
- FR** Système de mélange pour recolorer le cuir, le vinyl et les matières plastiques, à base d'eau
- DUI** Farbmischsätze für Wiederherstellung der Originalfarbe von Leder, Vinyl und Kunststoffe, oder Wiederfärbung, auf Wasserbasis

SURE-COAT™ - KITS



- NL** Sure-Coat™ mengset
inhoud: 3 blanke lakken (High Gloss Clear, Satin Gloss Clear, Low Luster Clear), 9 mengkleuren (Black, Silver, Red Oxide, Indo Yellow, Quindo Red, Thalo Blue, White, Thalo Green, Yellow Oxide), Cross Linker, 4 Dauber Bottles, kleurenwaaier, formules
- FR** Sure-Coat™ jeu de mélange
contenu: 3 vernis (High Gloss Clear, Satin Gloss Clear, Low Luster Clear), 9 couleurs (Black, Silver, Red Oxide, Indo Yellow, Quindo Red, Thalo Blue, White, Thalo Green, Yellow Oxide), Cross Linker, 4 Dauber Bottles, teinteur de mélange, formules
- DUI** Sure-Coat™ Farbmischsatz
Inhalt: 3 Klarlacke (High Gloss Clear, Satin Gloss Clear, Low Luster Clear), 9 Mischfarben (Black, Silver, Red Oxide, Indo Yellow, Quindo Red, Thalo Blue, White, Thalo Green, Yellow Oxide), Cross Linker, 4 Dauber Bottles, Farbmusterpalette, Mischrezeptur

30.16745 1,9 ltr
30.16749 473 ml

30.16004 Cross Linker - 118 ml
30.16754 Sure-Coat™ Reducer - 946 ml
30.16808 Sure-Coat™ Flattener - 473 ml
30.70400 Sure-Coat™ Dauber Bottle - 118 ml

SURE-COAT™ - CLEARS



30.16705 High Gloss Clear - 1,9 ltr
30.16708 High Gloss Clear - 473 ml
30.16715 Satin Gloss Clear - 1,9 ltr
30.16718 Satin Gloss Clear - 473 ml
30.16725 Low Luster Clear - 1,9 ltr
30.16728 Low Luster Clear - 473 ml

SURE-COAT™ - COLORS



- 30.16015 Black - 1,9 ltr
- 30.16018 Black - 473 ml
- 30.16085 Silver - 1,9 ltr
- 30.16088 Silver - 473 ml
- 30.16505 Red Oxide - 1,9 ltr
- 30.16508 Red Oxide - 473 ml
- 30.16515 Indo Yellow - 1,9 ltr
- 30.16518 Indo Yellow - 473 ml
- 30.16525 Quindo Red - 1,9 ltr
- 30.16528 Quindo Red - 473 ml
- 30.16535 Thalo Blue - 1,9 ltr
- 30.16538 Thalo Blue - 473 ml
- 30.16545 White - 1,9 ltr
- 30.16548 White - 473 ml
- 30.16565 Thalo Green - 1,9 ltr
- 30.16568 Thalo Green - 473 ml
- 30.16578 Magenta - 473 ml
- 30.16585 Bright Red - 1,9 ltr
- 30.16588 Bright Red - 473 ml
- 30.16595 Yellow Oxide - 1,9 ltr
- 30.16598 Yellow Oxide - 473 ml

CLASSIC COAT™



- 30.17013 Midnight Black - 473 ml
- 30.17023 Lt Graphite - 473 ml
- 30.17033 Lt Parchment - 473 ml
- 30.17043 Med Graphite - 473 ml
- 30.17053 Med Parchment - 473 ml
- 30.17063 Med Prairie Tan - 473 ml
- 30.17073 Med Dk Graphite - 473 ml
- 30.17083 Dk Graphite - 473 ml
- 30.17093 Black - 473 ml
- 30.17103 Dark Gray - 473 ml
- 30.17113 Graphite - 473 ml
- 30.17123 Lt Gray - 473 ml
- 30.17133 Lt Neutral - 473 ml
- 30.17143 Lt Oak - 473 ml
- 30.17163 Med Dk Pewter - 473 ml
- 30.17173 Med Gray - 473 ml
- 30.17183 Med Neutral - 473 ml
- 30.17203 Shale - 473 ml
- 30.17213 Very Dk Gray - 473 ml
- 30.17223 Very Dk Pewter - 473 ml
- 30.17233 Agate - 473 ml
- 30.17243 Taupe - 473 ml
- 30.17263 Classy Gray - 473 ml
- 30.17283 Oak - 473 ml
- 30.17293 Ivory - 473 ml
- 30.17303 Blue Gray - 473 ml
- 30.17313 Tan - 473 ml
- 30.17323 Cream Ivory - 473 ml
- 30.17343 Neutral - 473 ml
- 30.17353 Silver Gray - 473 ml
- 30.17363 Lt Graystone - 473 ml
- 30.17373 Dk Slate Gray - 473 ml
- 30.17383 Med Lt Stone - 473 ml
- 30.17393 Lt Stone - 473 ml
- 30.17403 Camel - 473 ml
- 30.17413 Lt Cashmere - 473 ml
- 30.17423 Med Cashmere - 473 ml
- 30.17433 Very Dk Cashmere - 473 ml
- 30.17503 Limo Flat Back - 473 ml

FACTORY PACK™



- 30.19013 Ford Silver Frost - spray 473 ml
- 30.19023 Ford Oxford White - spray 473 ml
- 30.19033 Ford Dk Shadow Grey - spray 473 ml
- 30.19043 Ford Redfire Pearl - spray 473 ml
- 30.19053 Ford Torreador Red Met - spray 473 ml
- 30.19063 Ford Pueblo Gold - spray 473 ml
- 30.19073 Ford Vermillion - spray 473 ml
- 30.19083 Ford Dk Blue Pearl - spray 473 ml
- 30.19093 Ford Silver Met - spray 473 ml
- 30.19133 Honda Atomic Blue - spray 473 ml
- 30.19143 Honda Black Pearl - spray 473 ml
- 30.19163 Honda Alabaster Silver - spray 473 ml
- 30.19173 Honda Desert Mist Met - spray 473 ml
- 30.19183 Honda Royal Blue Pearl - spray 473 ml
- 30.19193 Honda Polished Gray Met - spray 473 ml
- 30.19203 Honda Milano Red - spray 473 ml
- 30.19223 Honda Taffeta White - spray 473 ml
- 30.19253 Toyota Millenium Silver - spray 473 ml
- 30.19263 Toyota Lunar Mist Met - spray 473 ml
- 30.19273 Toyota Phantom Gray - spray 473 ml
- 30.19283 Toyota Super White II - spray 473 ml
- 30.19303 Toyota Titanium - spray 473 ml
- 30.19313 Toyota Desert Sand Pearl - spray 473 ml
- 30.19353 Toyota Red Pearl - spray 473 ml
- 30.19363 Toyota Magnetic Gray Pearl - spray 473 ml
- 30.19373 GM White - spray 473 ml
- 30.19393 GM Victory Red - spray 473 ml
- 30.19403 GM Olympic White - spray 473 ml
- 30.19423 GM Black - spray 473 ml
- 30.19433 GM Lt Tarnished Silver - spray 473 ml
- 30.19443 GM Galaxy Silver Met - spray 473 ml
- 30.19463 GM Dk Blue Met - spray 473 ml
- 30.19473 GM Pewter Met - spray 473 ml
- 30.19483 GM Gold Mist Met - spray 473 ml
- 30.19493 Tuxedo Black - spray 473 ml
- 30.19503 Classic Silver Met - spray 473 ml
- 30.19513 Granite Crystal Met - spray 473 ml
- 30.19523 Blue Crush Met - spray 473 ml
- 30.19533 Dark Amber Pearl - spray 473 ml
- 30.19543 Titanium Silver Met - spray 473 ml

SOLARAY™



- 30.21013 Solaray™ UV Clearcoat - 355 ml

RUST-SHIELD™ - RUST & CORROSION CONTROL



- 30.28064* 2.8 VOC RUST-SHIELD™ - Gloss Black - 946 ml
- 30.28091* 2.8 VOC RUST-SHIELD™ - Flat Black - 3,8 ltr
- 30.28101* 2.8 VOC RUST-SHIELD™ - Black - 3,8 ltr
- 30.28111* 2.8 VOC RUST-SHIELD™ - White - 3,8 ltr

- 30.29312 1K Doorskin Nozzles
- 30.29322 1K Extrusion Nozzles
- 30.29342 1K Pneumatic Applicator
- 30.29352 1K Seam Sealer Nozzles
- 30.29362 1K Seam Sealer - White - 299 ml
- 30.29372 1K Seam Sealer - Gray - 299 ml
- 30.29392 1K Seam Sealer - Black - 299 ml
- 30.29433 Sprayable Seam Sealer Gun Cleaner - 591 ml
- 30.29442 1K Sprayable Seam Sealer Applicator
- 30.29462 1K Sprayable Seam Sealer - White - 281 ml
- 30.29472 1K Sprayable Seam Sealer - Gray - 281 ml
- 30.29482 1K Sprayable Seam Sealer - Beige - 281 ml
- 30.29492 1K Sprayable Seam Sealer - Black - 281 ml
- 30.38008* RUST-SHIELD™ Hardener and Gloss Enhancer - 473 ml
- 30.39304 Rust Seal™ - 946 ml
- 30.39308 Rust Seal™ - 473 ml
- 30.69501 Rust Mort™ - 3,8 ltr
- 30.69504 Rust Mort™ - 946 ml
- 30.69508 Rust Mort™ - 473 ml

* niet conform Europese norm
 * pas conforme aux normes de l'UE
 * nicht EU konform

PROFESSIONAL FINISHES & SPECIALTY ITEMS



- 30.38203 Guide Coat Black - spray 473 ml
- 30.38253 Premium Powder Guide Coat - spray 473 ml
- 30.38343 Vinyl Prep - spray 473 ml
- 30.38351 Plastic & Leather Prep - 3,8 ltr
- 30.38353 Plastic & Leather Prep - spray 473 ml
- 30.38354 Plastic & Leather Prep - cone - 946 ml
- 30.38363 Sand Free Adhesion Promoter - spray 473 ml
- 30.38371 SEM Solve - 3,8 ltr
- 30.38373 SEM Solve - spray 591 ml
- 30.38374 SEM Solve - 946 ml
- 30.38391 Scuff & Clean - pump 3,8 ltr
- 30.38398 Scuff & Clean - 473 ml (old # 30.38338)
- 30.38403 Blenz-In - spray 591 ml
- 30.39128 1 oz Hardener (Metal Bite™)
- 30.39133 Flexible Primer Surfacer - spray 473 ml
- 30.39134* Flexible Primer Surfacer - 946 ml
- 30.39221 Waterborne Flexible Primer - Black - 3,8 ltr
- 30.39322 Insta-Bond Accelerator - 60 ml
- 30.39362 SEM Soap - 473 ml
- 30.39463 Undercoating - spray 710 ml
- 30.39513 White Rubberized Undercoating - spray 710 ml
- 30.39523 Rubberized Undercoating - spray 710 ml
- 30.39573 Rust Preventer - spray 710 ml
- 30.39574 Rust Preventer - 946 ml
- 30.39592 Metal Bite™ Finishing Glaze (w/hardener) - 710 ml
- 30.39599 Metal Bite™ Finishing Glaze (w/hardener) - 443 ml
- 30.39630 Professional Truckbed Liner Kit - Black
contains: 3,8 ltr Truckbed Liner, 946 ml Catalyst,
2 empty black plastic bottles, 1 paint mixing pail
- 30.39650 Professional Truckbed Liner Kit - Tintable
contains: 3,8 ltr Truckbed Liner, 946 ml Catalyst,
2 empty black plastic bottles, 1 paint mixing pail
- 30.39643 Tac Free - spray 473 ml



- 30.39671 Self Etching Primer - Black - 3,8 ltr
- 30.39673 Self Etching Primer - Black - spray 591 ml
- 30.39674 Self Etching Primer - Black - 946 ml
- 30.39681 Self Etching Primer - Gray - 3,8 ltr
- 30.39683 Self Etching Primer - Gray - spray 591 ml
- 30.39684 Self Etching Primer - Gray - 946 ml
- 30.39691 Self Etching Primer - Green - 3,8 ltr
- 30.39693 Self Etching Primer - Green - spray 591 ml
- 30.39694 Self Etching Primer - Green - 946 ml
- 30.39793 Heavy Texture Chip Guard - spray 591 ml
- 30.39803 Clear Chip Guard - spray 591 ml
- 30.39804 Clear Chip Guard - cone - 946 ml
- 30.39813 Satin Black Chip Guard - spray 591 ml
- 30.39814 Satin Black Chip Guard - 946 ml
- 30.39853 Texture Coating - spray 591 ml
- 30.39854 Texture Coating - 946 ml
- 30.39861 Plastic Adhesion Promoter - 3,8 ltr
- 30.39863 Plastic Adhesion Promoter - spray 591 ml
- 30.39864 Plastic Adhesion Promoter - cone - 946 ml
- 30.40463 Low VOC Undercoating - spray 710 ml
- 30.40482 Bumper Bite™ Flexible Glaze (w/hardener) - 473 ml
- 30.40489 Bumper Bite™ Flexible Glaze (w/hardener) - 414 ml
- 30.40523 Low VOC Rubberized Undercoating - spray 710 ml
- 30.40524 Low VOC Rubberized Undercoating - 946 ml
- 30.40542 Carbo Fill+™ (w/hardener) - 473 ml
- 30.40549 Carbo Fill+™ (w/hardener) - 414 ml
- 30.60907 Hardener for Carbo Fill+ #40542
- 30.40773 Zincweld™ Weld-Through Primer - spray 473 ml
- 30.40783 Copperweld™ Primer - spray 591 ml
- 30.40793 Copperweld™ Primer - spray 473 ml
- 30.40903 1K HS Clear - Gloss - spray 591 ml
- 30.40913 1K HS Clear - Semi-Gloss - spray 591 ml
- 30.40923 1K HS Clear - Matte - spray 591 ml
- 30.42003 High-Build Primer Surfacer - Black - spray 591 ml
- 30.42013 High-Build Primer Surfacer - Gray - spray 591 ml
- 30.42023 High-Build Primer Surfacer - Beige - spray 591 ml
- 30.42033 High-Build Primer Surfacer - Rose - spray 591 ml
- 30.42043 High-Build Primer Surfacer - White - spray 591 ml
- 30.43110 Fleet Line™ - Composite Adhesive & Repair - 283 gr
- 30.52000 2K Urethane Chip Guard Kit
- 30.61003 Multi-Coat™ Aerosol Blank - spray 473 ml
- 30.68432 Mini-Max™ General Purpose Adhesive - 30 ml
- 30.68442 Mini-Max™ Clear Fast Set Adhesive - 30 ml

TRIM BLACK AND BUMPER COATER™



- 30.39023 Bumper Coater™ - Med Driftwood Metallic - 473 ml
- 30.39033 Trim Black - Charcoal Metallic - 473 ml
- 30.39063 Trim Black - Gloss Black - 473 ml
- 30.39073 Bumper Coater™ - Gloss Silver - 473 ml
- 30.39083 Bumper Coater™ - Gloss Black - 473 ml
- 30.39101* Bumper Coater™ - Flexible Black - 3,8 ltr
- 30.39103 Bumper Coater™ - Flexible Black - 473 ml
- 30.39143 Trim Black - 591 ml
- 30.39153 Bumper Coater™ - Charcoal - 473 ml
- 30.39163 Bumper Coater™ - Med Smoke - 473 ml
- 30.39173 Bumper Coater™ - Dk Smoke - 473 ml
- 30.39183 Bumper Coater™ - Med Gray - 473 ml
- 30.39193 Bumper Coater™ - Dk Gray - 473 ml
- 30.39253 Bumper Coater™ - Med Titanium Metallic - 473 ml
- 30.39263 Bumper Coater™ - Dk Titanium Metallic - 473 ml
- 30.39273 Bumper Coater™ - Charcoal Metallic - 473 ml
- 30.39283 Bumper Coater™ - Lt Titanium Metallic - 473 ml
- 30.39293 Bumper Coater™ - Honda Black - 473
- 30.39423 Bumper Coater™ - Med Quartz Metallic - 473 ml
- 30.39583 Bumper Coater™ - Lt Charcoal - 473 ml
- 30.41013 Trim Black Euro Jet - Matte - 473 ml
- 30.41023 Trim Black Euro Jet - Satin - 473 ml
- 30.41033 Trim Black Euro Jet - Gloss - 473 ml
- 30.49133 Trim Black Ultra - Matte - spray 591 ml
- 30.49143 Trim Black Ultra - Satin - spray 591 ml
- 30.49153 Trim Black Ultra - Gloss - spray 591 ml

- * niet conform Europese norm
- * pas conforme aux normes de l'UE
- * nicht EU konform

DUAL-MIX™ ADHESIVES, FILLERS AND SEALERS



- 30.39337 Door Skin & SMC Adhesive - 207 ml
- 30.39357 Flexible Urethane Foam - 207 ml
- 30.39377 Seam Sealer - 207 ml
- 30.39387 Self Leveling Seam Sealer - 207 ml
- 30.39477 Beige Seam Sealer - 207 ml
- 30.39537 Weld-Bond Adhesive - 207 ml
- 30.39747 Multi-Purpose Panel Adhesive - 207 ml
- 30.39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer - 207 ml
- 30.39847 Multi-Plastic Repair Material - 207 ml
- 30.39897 Patch Panel Adhesive - 207 ml
- 30.39977 Panel Vibration Control Material - 207 ml
- 30.39997 Rigid Urethane Foam - 207 ml
- 30.40202 Quick Set 20 - 50 ml
- 30.40207 Quick Set 20 - 207 ml
- 30.40377 Heavy Bodied Seam Sealer - Black - 207 ml
- 30.40477 Heavy Bodied Seam Sealer - White - 207 ml
- 30.40502 Quick Set 50 - Black - 50 ml
- 30.40507 Quick Set 50 - Black - 207 ml
- 30.40517 Quick Set 50 - Clear - 207 ml
- 30.40977 Sound & Seal Sprayable Coating - 207 ml

PRO-TEX™ TRUCKBED LINERS AND CHIP GUARD



- 30.40640 Pro-Tex™ Truckbed Liner - Black kit
contains: 3,8 ltr Pro-Tex™, 2x 946 ml Catalyst, 2 empty black plastic bottles, 2 paint mixing pails
- 30.40645 Pro-Tex™ Truckbed Liner - Black - 19 ltr
- 30.40660 Pro-Tex™ Truckbed Liner - Tintable kit
contains: 3,8 ltr Pro-Tex™, 2x 946 ml Catalyst, 2 empty black plastic bottles, 2 paint mixing pails
- 30.40665 Pro-Tex™ Truckbed Liner - Tintable - 19 ltr
- 30.40671 Pro-Tex™ Truckbed Liner - Catalyst - 3,8 ltr
- 30.40688 Pro-Tex™ Truckbed Liner - Extender - 473 ml
- 30.40820 Pro-Tex™ 2K Chip Guard kit
contains: 946 ml Pro-Tex™ Chip Guard, 2x 237 ml Pro-Tex™ Chip Guard Catalyst

ROCK-IT XC™



- 30.46644 Rock-It XC™ - Catalyst - 946 ml
- 30.46646 Rock-It XC™ - Catalyst - 237 ml
- 30.46650 Rock-It XC™ - Kit - Black
contains: 4 Rock-It XC™ Black (filled 80%), 1 Rock-It XC™ Catalyst, 1 coating gun
- 30.46654 Rock-It XC™ - Black - 946 ml
- 30.46655 Rock-It XC™ - Black - 19 ltr
- 30.46670 Rock-It XC™ - Kit - Tintable
contains: 4 Rock-It XC™ Tintable (filled 80%), 1 Rock-It XC™ Catalyst, 1 coating gun
- 30.46674 Rock-It XC™ - Tintable - 946 ml
- 30.46675 Rock-It XC™ - Tintable - 19 ltr

RUST TRAP™



- 30.45501 RUST TRAP™ - Black - 3,8 ltr
- 30.45504 RUST TRAP™ - Black - cone - 946 ml
- 30.45508 RUST TRAP™ - Black - 473 ml
- 30.45514 RUST TRAP™ - Silver - cone - 946 ml
- 30.45518 RUST TRAP™ - Silver - 473 ml

WORLD CLASS™ PRIMERS AND CLEARS



- 30.50184 World Class™ Waterborne Flexible Primer - 946 ml
- 30.50424* World Class™ - Universal Clearcoat 4.2 VOC 4:1 Mix - 946 ml
- 30.50446* World Class™ - 4.2 VOC Extra Fast Activator - 237 ml

MULTIMAX™



- 30.61013 MULTIMAX™ - Flat Black - 473 ml
- 30.61023 MULTIMAX™ - Semi-Gloss Black - 473 ml
- 30.61033 MULTIMAX™ - Gloss Black - 473 ml
- 30.61043 MULTIMAX™ - Aluminium - 473 ml
- 30.61073 MULTIMAX™ - Clear - 473 ml
- 30.61083 MULTIMAX™ - Red Oxide Primer - 473 ml
- 30.61093 MULTIMAX™ - Gloss White - 473 ml
- 30.61103 MULTIMAX™ - Gray Primer - 473 ml
- 30.61113 MULTIMAX™ - Chassis Gray - 473 ml

CUSTOM FILL™



- 30.62003 Custom Fill™ Aerosol Waterborne Blank - 473 ml
to fill automotive waterborne basecoat and other waterborne
coatings only
- 30.62013 Custom Fill™ + High Build Aerosol Blank - 473 ml
provide higher film build and quicker coverage for 1K and 2K
solvent primers, clear, and color

GRIPATIDE™



Griptide™ Non-Skid Deck Coating
contains: 3,8 ltr Griptide Non-Skid Deck Coating, 946 ml Griptide Catalyst,
1 Heavy Texture Roller

- 30.M25610 Sail White
- 30.M25620 Gull Gray
- 30.M25630 Mateo Wheat
- 30.M25640 Sportsman Green
- 30.M25650 Midnight Black



Griptide™ Non-Skid Deck Coating
contains: 19 ltr Griptide Non-Skid Deck Coating, 4,7 ltr Griptide Catalyst

- 30.M25615 Sail White
- 30.M25625 Gull Gray
- 30.M25635 Mateo Wheat
- 30.M25645 Sportsman Green
- 30.M25655 Midnight Black



- 30.M25674 Primer - 946 ml
- 30.M25686 Primer Activator - 236 ml

EZ COAT™



- 30.62209 EZ Coat™ 6-pack assortment
(1x 62213, 62223, 62233, 62243, 62253 and 62263)
- 30.62213 Black - 473 ml
- 30.62223 Olive Green - 473 ml
- 30.62233 Light Green - 473 ml
- 30.62243 Gray - 473 ml
- 30.62253 Tan - 473 ml
- 30.62263 Olive Brown - 473 ml
- 30.62273 White - 473 ml
- 30.62283 Field Drab - spray 473 ml
- 30.62293 Dark Green - spray 473 ml

XXX SPECIALTY COATINGS



- 30.77721 XXX Adhesion Promoter - 3,8 ltr
- 30.77723 XXX Adhesion Promoter - 473 ml
- 30.77724 XXX Adhesion Promoter - cone - 946 ml
- 30.77743 XXX Gun Cleaner - 591 ml
- 30.77763 XXX Universal Gun Cleaner - 591 ml
- 30.77783 XXX Universal Adhesive Remover - spray 473 ml
- 30.77784 XXX Universal Adhesive Remover - 946 ml

AEROSPACE SURE-COAT™



- 30.A16015 Black - 1,9 ltr
- 30.A16018 Black - 473 ml
- 30.A16085 Silver - 1,9 ltr
- 30.A16088 Silver - 473 ml
- 30.A16505 Red Oxide - 1,9 ltr
- 30.A16508 Red Oxide - 473 ml
- 30.A16515 Indo Yellow - 1,9 ltr
- 30.A16518 Indo Yellow - 473 ml
- 30.A16525 Quindo Red - 1,9 ltr
- 30.A16528 Quindo Red - 473 ml
- 30.A16535 Thalo Blue - 1,9 ltr
- 30.A16538 Thalo Blue - 473 ml
- 30.A16545 White - 1,9 ltr
- 30.A16548 White - 473 ml
- 30.A16565 Thalo Green - 1,9 ltr
- 30.A16568 Thalo Green - 473 ml
- 30.A16578 Magenta - 473 ml
- 30.A16585 Bright Red - 1,9 ltr
- 30.A16588 Bright Red - 473 ml
- 30.A16595 Yellow Oxide - 1,9 ltr
- 30.A16598 Yellow Oxide - 473 ml
- 30.A16705 High Gloss Clear - 1,9 ltr
- 30.A16708 High Gloss Clear - 473 ml
- 30.A16715 Satin Gloss Clear - 1,9 ltr
- 30.A16718 Satin Gloss Clear - 473 ml
- 30.A16725 Low Luster Clear - 1,9 ltr
- 30.A16728 Low Luster Clear - 473 ml
- 30.A16745 Aerospace Sure-Coat™ mixingset 1,9 ltr
- 30.A16749 Aerospace Sure-Coat™ mixingset 473 ml
- 30.A16808 Aerospace Sure-Coat™ Flattener - 473 ml
- 30.A38353 Aerospace Plastic & Leather Prep - 473 ml
- 30.A39362 Aerospace SEM Soap - 473 ml
- 30.A70034 Aerospace Color Selector



MARINE VINYL COAT™ AND ENGINE PAINT™




30.M25003	Ultra Purple - 473 ml
30.M25013	Ultra Turquoise - 473 ml
30.M25023	Ranger Orchid Green - 473 ml
30.M25033	Ultra Blue - 473 ml
30.M25043	Ranger Admiral Blue - 473 ml
30.M25053	Ranger Black - 473 ml
30.M25063	Ranger White - 473 ml
30.M25073	Ranger Off-White - 473 ml
30.M25083	Carver White - 473 ml
30.M25093	Sea Ray Mystic White - 473 ml
30.M25103	Sea Ray Alabaster - 473 ml
30.M25113	Sea Ray Champagne - 473 ml
30.M25123	Carver Dade Bisque - 473 ml
30.M25133	Carver Light Tan - 473 ml
30.M25143	Chaparral Beige/Platinum - 473 ml
30.M25153	Stingray Taupe - 473 ml
30.M25163	Ranger Beige - 473 ml
30.M25173	Ranger Charcoal - 473 ml
30.M25183	Ranger Gunmetal Grey - 473 ml
30.M25193	Light Grey - 473 ml
30.M25203	Formula Boats Grey - 473 ml
30.M25213	Carver Coco - 473 ml
30.M25223	Stingray Yellow - 473 ml
30.M25233	Formula Boats Red - 473 ml
30.M25243	Sterling Burgundy - 473 ml
30.M25503	Marine Engine Paint™ - Evinrude White - 473 ml
30.M25513	Marine Engine Paint™ - Mercury Phantom Black - 473 ml

HOT ROD PRODUCTS



30.HR010	Hot Rod Black kit (946 ml Hot Rod Black, 237 ml Hot Rod Catalyst, 237 ml Hot Rod Reducer)
30.HR010-LV	Low VOC Hot Rod Black kit (946 ml Low VOC Hot Rod Black, 237 ml Low VOC Hot Rod Catalyst, 237 ml Low VOC Hot Rod Reducer)
30.HR020-LV	Low VOC Hot Rod Silver kit (946 ml Low VOC Hot Rod Silver, 237 ml Low VOC Hot Rod Catalyst, 237 ml Low VOC Hot Rod Reducer)
30.HR030-LV	Low VOC Hot Rod Smoke kit (946 ml Low VOC Hot Rod Smoke, 237 ml Low VOC Hot Rod Catalyst, 237 ml Low VOC Hot Rod Reducer)
30.HR040-LV	Low VOC Hot Rod White kit (946 ml Low VOC Hot Rod White, 237 ml Low VOC Hot Rod Catalyst, 237 ml Low VOC Hot Rod Reducer)
30.HRC40	Hot Rod Clear kit (946 ml Hot Rod Clear, 237 ml Low VOC Hot Rod Catalyst, 237 ml Low VOC Hot Rod Reducer)

EQUIPMENT & ACCESSOIRES



- 30.70011 Integral Nut Square Static Mixers - 6 pack
- 30.70012 Integral Nut Square Static Mixers - bulk
- 30.70019 1.7 oz Manual Applicator
- 30.70020 1.7 oz Turbo Static Mixers - 6 pack
- 30.70021 1.7 oz Turbo Static Mixers - bulk
- 30.70022 Interior Graining Pads
- 30.70027 Fiberglass Roller
- 30.70039 Universal Pneumatic Applicator
- 30.70049 Long Static Mixer for 39997-bulk
- 30.70070 Versa-Tip - 6 pack
- 30.70100 Quick Spray System Starter Kit
- 30.70101 Round Air Assembly
- 30.70102 Flat Air Assembly
- 30.70103 Quick Spray System Static Mixers - 6 pack
- 30.70104 Adapter Assembly
- 30.70106 Quick Spray Air Baffle 5 pack
- 30.71001 Pro-Tex™ Truckbed Liner Gun
- 30.71004 Plastic Schutz Bottle
- 30.71102 Economy Coating Gun
- 30.71109 Premium Undercoat Applicator
- 30.71110 Premium Undercoat Applicator & Wand
- 30.71111 Spray Wand
- 30.71119 Universal Manual Applicator
- 30.71120 Rust Preventer Aero Wand
- 30.71139 Fleet Line™ - Manual Applicator
- 30.71140 Heavy Texture Roller
- 30.99998 Application brush 1"



WWW.SEMPRODUCTS.COM

* niet conform Europese norm
 * pas conforme aux normes de l'UE
 * nicht EU konform

No. 12006 / 12006L



12006

- NL** Apron taper voor 3 rollen maskeerpapier van max. 21, 60 en 90 cm
- FR** Dévidoir pour 3 rouleaux de papier marouflage de max. 21, 60 et 90 cm
- DUI** Papierabroller für 3 Rollen Abdeckpapier von max. 21, 60 und 90 cm

12006L

- NL** Apron taper voor 3 rollen maskeerpapier van max. 60, 90 en 120 cm
- FR** Dévidoir pour 3 rouleaux de papier marouflage de max. 60, 90 et 120 cm
- DUI** Papierabroller für 3 Rollen Abdeckpapier von max. 60, 90 und 120 cm

No. 12008 / 12010



12008

- NL** Apron taper voor 3 rollen maskeerpapier van max. 90 cm
- FR** Dévidoir pour 3 rouleaux de papier marouflage de max. 90 cm
- DUI** Papierabrollwagen für 3 rollen Abdeckpapier bis max. 90 cm



12010


- NL** Apron taper voor 5 rollen maskeerpapier van max. 120 cm
- FR** Dévidoir pour 5 rouleaux de papier marouflage de max. 120 cm
- DUI** Papierabrollwagen für 5 rollen Abdeckpapier bis max. 120 cm

No. 12020



- NL** Vatenkantelaar voor vaten tot 60 ltr
- FR** Renverseur pour tonneaux jusqu'à 60 ltr
- DUI** Faßkipper für Fässer bis 60 ltr

No. 12011A / 12011E



12011A

- NL** Spuitstandaard draaibaar incl. verlengstuk, gegalvaniseerd
FR Support mobile pivotant pour laquer, avec rallonge, modèle galvanisé
DUI Dreh-Lackierständer inkl. Verlängerung, galvanisiert



12011E

- NL** Economy spuitstandaard draaibaar incl. verlengstuk, gegalvaniseerd
FR Support mobile pivotant pour laquer modèle "économie", avec rallonge, modèle galvanisé
DUI Economy Dreh-Lackierständer inkl. Verlängerung, galvanisiert

No. 12030



- NL** Bumper / Spoilerstandaard
 Voor het opbergen en drogen van o.a. bumpers, spoilers, dorpels en langwerpige panelen. Verzinkte uitvoering.
FR Support de pare-chocs
 Pour ranger et sécher p.e. des pare-chocs, des spoilers et d'autres pièces allongées. En acier galvanisé.
DUI Stoßstangen-Lagerregal
 Für das einfach Lagern von Stoßstangen, Spoilers und längere Fahrzeugteile. Galvanisiert.

No. 12032



- NL** Standaard voor plastic folie
 voor rollen tot 100 cm breed, rolhouder: buis 110 cm lang.
 (voor plastic folie: zie art. 14006 en 14007)
FR Support-dérouleur pour film plastique
 pour rouleaux avec une longueur jusqu'à 100 cm,
 longueur du tube porte-rouleau: 110 cm.
 (pour film plastique: voir réf. 14006 + 14007)
DUI Folienständer
 für Rollen bis 100 cm Rollenbreite, Abrollstange ist 110 cm lang.
 (für Folie: siehe Art. 14006 und 14007)

No. 12037



- NL** Universele spuitstandaard
- FR** Support universel pour carrosserie
- DUI** Lackierständer Universal

No. 12038



- NL** Verstelbare velgenstandaard
Sterk en stabiel, voor reparatie-polijsten-spuiten van velgen tot 21". Capaciteit: max. 200 kg
- FR** Support ajustable pour jantes
Fort et stable, pour polir, peindre et réparer des jantes jusqu'à 21". Capacité max.: 200 kg
- DUI** Verstellbarer Montagebock für Felgen
Stabil und stark, für Polieren-Lackieren-Reparatur von Felgen bis 21". Kapazität: max. 200 kg

No. 12301



- NL** Carrosserie-onderdelenwagen met 3 leggers + panelenrek
- FR** Chariot de rangement de pièces carrosserie à 3 tablettes + porte-pièces
- DUI** Mobiler Werkstattwagen mit 3 Regalen + Teilewagen

No. 17001



- NL** INP handslijper, oranje, 10,5 x 21 cm
FR INP cale à poncer, orange, 10,5 x 21 cm
DUI INP Handschleifer, orange, 10,5 x 21 cm

No. 17111



- NL** Rubber schuurblok, rood, 12 x 6,5 cm
FR Bloc de ponçage en caoutchouc, rouge, 12 x 6,5 cm
DUI Gummi Handschleifer, rot, 12 x 6,5 cm

No. 17111B



- NL** Rubber schuurblok, zwart, 12 x 6,5 cm
FR Bloc de ponçage en caoutchouc, noir, 12 x 6,5 cm
DUI Gummi Handschleifer, schwarz, 12 x 6,5 cm

No. 17075



- NL** Schuurblokkenset met 6 verschillende modellen schuurblokken
FR Jeu de 6 divers modèles blocs de ponçage
DUI Schleifklötze, Satz mit 6 verschiedenen Modellen Schleifklötzen

No. 17076



- NL** Handschuurblok, geel
 taps model: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm
FR Bloc de ponçage, jaune
 modèle conique: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm
DUI Schleifklotz, gelb
 schräges Modell: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm

No. 17013



- NL** Profi schuurvijl 24 x 7 cm
FR Profi planche à poncer 24 x 7 cm
DUI Profi Schleiffeile 24 x 7 cm

No. 17090



- NL** Plastic schuurvijl 40 x 7 cm
FR Planche à poncer en plastique 40 x 7 cm
DUI Plastik Schleiffeile 40 x 7 cm

No. 17091



- NL** Plastic schuurvijl met Velcro 40 x 7 cm
FR Planche à poncer en plastique Velcro 40 x 7 cm
DUI Plastik Schleiffeile mit Klettsohle 40 x 7 cm

No. 17007



- NL** Schuurkurk recht, 115 x 60 x 25 mm
FR Liège à poncer droit, 115 x 60 x 25 mm
DUI Schleifkork recht, 115 x 60 x 25 mm

No. 17180



- NL** Dry Coat controlepoeder zwart, set van 1 houder en 2 flacons
Controlepoeder voor het accentueren van krassen en gaatjes
in de lak tijdens het schuren.
FR Dry Coat guide de ponçage noir, jeu de 1 porteur et 2 flacons
Poudre pour contrôler la surface pendant ponçage.
DUI Dry Coat Schleifkontrollpulver schwarz, Satz mit 1 Halter und
2 Fläschchen
Kontrollpulver das Fehlstellen in der Oberfläche beim Schleifen
sichtbar macht.

No. 17181



- NL** Dry Coat zwart refill, flacon 30 gr
FR Dry Coat noir recharge, flacon de 30 gr
DUI Dry Coat schwarz Nachfüllung, Fläschchen 30 gr

No. 17185



- NL** Dry Coat controlepoeder oranje, set van 1 houder en 2 flacons
Controlepoeder voor het accentueren van krassen en gaatjes
in de lak tijdens het schuren.
FR Dry Coat guide de ponçage orange, jeu de 1 porteur et 2 flacons
Poudre pour contrôler la surface pendant ponçage.
DUI Dry Coat Schleifkontrollpulver orange, Satz mit 1 Halter und 2
Fläschchen
Kontrollpulver das Fehlstellen in der Oberfläche beim Schleifen
sichtbar macht.

No. 17186



- NL** Dry Coat oranje refill, flacon 15 gr
FR Dry Coat orange recharge, flacon de 15 gr
DUI Dry Coat orange Nachfüllung, Fläschchen 15 gr

No. 17086



- NL** Lakschaafje met houder en koordje, voor het secuur afschrapen van zakkers en stofdeeltjes in droge lak. Op de bovenkant van de houder kan een schuurpapiertje met klittenband worden bevestigd voor eventueel napolijsten.
- FR** Lime poussière pour couper les poussières et coulures dans la peinture sèche. Avec ficelle et support. Sur l'autre côté du support vous pouvez attacher un papier abrasif avec velcro, pour un éventuel polissage de finition.
- DUI** Lackfehlerhobel mit Halter und Schnur, für das präzise Abschaben von Läufern und Staubpartikeln in trockenem Lack. Auf die Oberseite des Halters kann ein Schleifpapier mit Klett befestigt werden für eventuelles Nachpolieren.

No. 35100



- NL** Staalwol fijn 000, 6 cm breed, rol: 1 kg
- FR** Paille de fer fin 000, largeur 6 cm, rouleau: 1 kg
- DUI** Stahlwolle fein 000, Breite 6 cm, Rolle: 1 kg

No. 17049



- NL** MBX systeem compleet, pneumatisch (Heavy-Duty)
Inhoud: pneumatische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm, 10 metaalborstels van 23 mm (6 grof, 2 middel, 2 fijn), slijpsteentje, Rubber Eraser
- FR** MBX système complet pour décapage, pneumatique (Heavy-Duty)
Contenu: groupe d'actionnement pneumatique, système d'adaptation 23 mm, pierre à aiguiser, 10 brosses de 23 mm (6x grossières, 2x moyennes, 2x fines), disque en caoutchouc (Rubber Eraser)
- DUI** MBX Metallbürstensystem komplett, pneumatisch (Heavy-Duty)
Inhalt: pneumatisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm, 10 Bürstenbänder 23 mm (6x grob, 2x mittel, 2x fein), Rubber Eraser, Schleifstein

No. 17051



- NL** MBX systeem elektrisch 3200
elektrische aandrijfunit (600W, 220V) en adaptersysteem 23 mm
- FR** MBX système pour décapage 3200, électrique
groupe d'actionnement électrique (600W, 220V) et système d'adaptation 23 mm
- DUI** MBX Metallbürstensystem 3200, elektrisch
elektrisches Antriebsaggregat (600W, 220V) und Aufnahmesystem 23 mm

No. 17052




- NL** Adapter voor MBX systeem (voor 23 mm MBX borstels)
- FR** Adaptateur pour MBX système (pour brosses MBX de 23 mm)
- DUI** Aufnahmesystem für MBX Gerät (für MBX Bürstenbänder 23 mm)

No. 17053



- NL** Adapter voor MBX systeem (voor 11 mm MBX borstels)
- FR** Adaptateur pour MBX système (pour brosses MBX de 11 mm)
- DUI** Aufnahmesystem für MBX Gerät (für MBX Bürstenbänder 11 mm)

No. 17054 / 17055 / 17056



NL MBX metaalborstels, 23 mm
FR Brosses MBX, 23 mm
DUI MBX-Bürstenbänder, 23 mm

17054 fijn, groen, rechte punten / fines, vertes, pointes droites /
 fein, grün, gerade Spitzen
17055 middel, bruin, gebogen punten / moyennes, brunes, pointes
 affilées / mittel, braun, gewinkelte Spitzen
17056 grof, zwart, gebogen punten / grosses, noires, pointes affilées /
 grob, schwarz, gewinkelte Spitzen

No. 17062 / 17064 / 17065



NL MBX metaalborstels, 11 mm
FR Brosses MBX grosses, 11 mm
DUI MBX-Bürstenbänder, 11 mm

17062 fijn, groen, rechte punten / fines, vertes, pointes droites /
 fein, grün, gerade Spitzen
17064 middel, bruin, gebogen punten / moyennes, brunes, pointes
 affilées / mittel, braun, gewinkelte Spitzen
17065 grof, zwart, gebogen punten / grosses, noires, pointes affilées /
 grob, schwarz, gewinkelte Spitzen

No. 17057



NL Rubber Eraser 31 mm voor MBX
 Voor het verwijderen van striping, stickers, tape en lijm van
 metalen oppervlakken, geschikt voor adapter van 23 mm.
FR Disque en caoutchouc 31 mm pour MBX
 Enlève chaque trace de colle, d'auto-collants etc. Pour
 l'adaptateur de 23 mm.
DUI Rubber Eraser 31 mm für MBX
 Folienradierer: zum Entfernen von Klebstoffresten und Folien
 auf Metalloberflächen. Geeignet für 23 mm Adapter.

No. 17058 / 17063



NL MBX RVS borstels fijn, blauw, rechte punten
FR Brosses INOX MBX fines, bleues, pointes droites
DUI MBX Bürstenbänder Edelstahl fein, blau, gerade Spitzen

17058 23 mm
17063 11 mm

No. 17059



- NL** MBX RVS borstels grof, blauw gebogen punten, 23 mm
FR Brosses INOX MBX grosses, bleues, pointes affilées, 23 mm
DUI MBX Bürstenbänder grob, blau, gewinkelte Spitzen, 23 mm

No. 17061



- NL** MBX RVS borstels grof, blauw, gebogen punten, 11 mm
FR Brosses INOX MBX grosses, bleues, pointes affilées, 11 mm
DUI MBX Bürstenbänder grob, blau, gewinkelte Spitzen, 11 mm

- NL** DISC-SET
FR JEU DE DISQUES
DUI DISC-SATZ

No. 21042



- NL** Disc-set
 Rubber schijf verwijdt snel alle lijmresten, stickers, striping etc. Veroorzaakt geen lakbeschadiging.
FR Jeu de disques
 Le disque en caoutchouc enlève rapidement chaque trace de colle, des auto-collants etc. Ne cause pas de dommage pour les peintures.
DUI Disc-Satz
 Gummi-Scheibe entfernt schnell alle Leimreste, Aufkleber, Zierlinien usw. Verursacht keine Lackschäden.

No. 19002



- NL** Karton- en papierpers, pneumatisch
FR Presse pneumatique, pour carton et papier
DUI Karton- und Papierpresse, pneumatisch

No. 19004



- NL** Blikkenpers, pneumatisch
 Voor verblikken van 1 tot max. 30 ltr (max. hoogte 480 mm)
FR Presse pneumatique
 Pour boîtes en métal de 1 ltr jusqu'à 30 ltr max.
 (hauteur max. 480 mm)
DUI Dosenpresse, pneumatisch
 Für Farbdosen von 1 bis zu max. 30 ltr (max. Höhe 480 mm)

No. 19008



- NL** Handblikkenpers
Voor blikken tot max. 5 ltr, voor muurbevestiging
- FR** Presse-boîte manuelle
Pour boîtes en métal jusqu'à 5 ltr, pour fixation au mur
- DUI** Handdosenpresse
Für Dosen bis max. 5 ltr, für Wandmontage

- NL** TOEBEHOREN PERSEN
FR ACCESSOIRES PRESSES
DUI ZUBEHÖR FÜR PRESSEN

No. 19009



- NL** Bol touw voor art. 19002, lengte $\pm$ 500 m
- FR** Corde pour art. 19002, longueur $\pm$ 500 m
- DUI** Rolle Seil für Art. 19002, Länge $\pm$ 500 m

No. 20003



- NL** Schraag, lichtgewicht, hoogte is instelbaar, breedte 104 cm, buisdikte 6,7 cm, capaciteit 227 kg
- FR** Tréteau, léger, hauteur réglable, largeur 104 cm, diamètre du tube 6,7 cm, capacité 227 kg
- DUI** Scheibenbock, leichtgewicht, in Höhe einstellbar, Breite 104 cm, Röhre Durchmesser 6,7 cm, Kapazität 227 kg

No. 20005



- NL** Aluminium opstapje
afmetingen poten uitgekapt: ± 128 x 40 x 49,5 cm,
capaciteit 200 kg
- FR** Plate-forme de travail en aluminium
dimensions en position ouverte pieds dépliés: ± 128 x 40 x 49,5 cm,
capacité 200 kg
- DUI** Arbeitsplattform aus Aluminium
Abmessungen Füße ausgeklappt: ± 128 x 40 x 49,5 cm,
Kapazität 200 kg

No. 20006



- NL** Harmonicaschraag
lengte 133 cm, breedte 88 cm, hoogte variabel van 80-127 cm, capaciteit: 225 kg
- FR** Tréteau harmonica
Longueur 133 cm, largeur 88 cm, hauteur min. 80 cm / max. 127 cm, capacité: 225 kg
- DUI** Scherenbock
Länge 133 cm, Breite 88 cm, Höhe min. 80 cm / max. 127 cm
Kapazität: 225 kg

No. 20011



- NL** Standaard t.b.v. art. 20012, afmetingen: 29 x 22 x 75 cm
- FR** Support pour art. 20012, dimensions: 29 x 22 x 75 cm
- DUI** Ständer für Art. 20012, Abmessungen: 29 x 22 x 75 cm

No. 20012



- NL** Verschuuder incl. olienevelaar, pneumatisch, voor verfbliken tot 4 ltr, max. maat verfblik: 270 x 180 mm
- FR** Agitateur de boîtes avec lubrificateur, pneumatique, pour boîtes métalliques jusqu'à 4 ltr, Dimensions max. de pot à peinture: max. 270 x 180 mm
- DUI** Dosenrüttler inkl. Öler, pneumatisch, für Farbdosen bis 4 ltr, max. Größe Farbdose: 270 x 180 mm

No. 20501



- NL** X-schraag incl. verlengingshaken, variabel, stabiel, hoogte is instelbaar
- FR** X-tréteau avec rallonges, hauteur réglable, stable
- DUI** X-Ablagetisch inkl. 2 Verlängerungen, variable Höhe, stabil

No. 20502



- NL** Montagebok, stabiel, instelbaar
- FR** Tréteau de montage, à rallonger, réglable, stable
- DUI** Montagebock, ausziehbar

No. 20700



- NL** Digitale thermometer/hygrometer geschikt voor gebruik in spuitcabines
- FR** Thermomètre/hygromètre digital peut être utilisé dans les cabines
- DUI** Thermometer/Hygrometer digital Geeignet für Gebrauch in der Spritzkabine

No. 27007



- NL** Universeeltang voor het verwijderen van binnenbekleding van portieren
- FR** Pincés universelles pour enlever les panneaux ou les revêtements
- DUI** Universalzange um die Innenverkleidungen von Türen leicht zu entfernen

No. 20036



- NL** Compact E3 - infrarooddroger korte golf, oranje
3 cassettes, 3 halogeen kwartslampen, 220/240 Volt,
3 kW, 50 Hz, éénfase - 12,50 A, CE
- FR** Compact E3 - sècheur infrarouges ondes courtes, orange
3 cassettes, 3 lampes halogènes de quartz, 220/240 Volt,
3 kW, 50 Hz, monophasé - 12,50 A, CE
- DUI** Compact E3 - Infrarottrockner Kurzwelle, orange
3 Kassetten, 3 Halogen Quartzlampen, 220/240 Volt,
3 kW, 50 Hz, einphasig - 12,50 A, CE

No. 20049



- NL** Compact Junior (handmodel) korte golf, oranje,
compleet met timer en standaard, 1 halogeen
kwartslamp, 230 V, 1000 W, 50 Hz, éénfase, CE
- FR** Compact sècheur Junior, ondes courtes, orange,
(modèle manuel), complet avec support et minuterie,
1 tube quartz, 230 V, 1000 W, 50 Hz, monophasé, CE
- DUI** Compact Junior (Handmodell) - Kurzwelle, orange,
komplett mit Ständer und Zeitschalter, 1 Halogen
Quartzlampe, 230 V, 1000 W, 50 Hz, einphasig, CE

No. 20023



- NL** Afstandsmeter te monteren op Compact infrarooddroger
- FR** Indicateur de distance pour les sècheurs infrarouges Compact
- DUI** Distanz-Meßgerät für Montage auf die Compact Infrarottrockner

No. 20032



- NL** Compact beschermhoes, blauw, past over 3 cassettes
- FR** Compact housse de protection, bleu, couvre 3 cassettes
- DUI** Compact Schutzhülle, blau, passt über 3 Kassetten

No. 20050



- NL** Standaard met 2 blaaspistolen
(zonder filter/regelaar: zie art. 20052)
- FR** Support avec 2 pistolets à air inclus
(sans le filtre/régulateur: voir art. 20052)
- DUI** Ständer inkl. 2 Blaspistolen
(ohne Filter/Regler: siehe Art. 20052)

No. 20051



- NL** Blaaspistool
- FR** Pistolet à air
- DUI** Blaspistole

No. 20052



- NL** Filter/regelaar 1/4"NPT (140 psi)
- FR** Filtre/régulateur 1/4"NPT (140 psi)
- DUI** Filter/Regler 1/4"NPT (140 psi)

No. 20075 / 20076



20075:

- NL** Mini-jet luchtdroger voor watergedragen lakken
- FR** Mini-jet sécheur à air pour peintures à l'eau
- DUI** Mini Jet Lufttrockner für wassergetragene Lacke

20076:

- NL** Luchtregelaar 1/4" NPT voor art. 20075
- FR** Régulateur d'air 1/4" NPT pour réf. 20075
- DUI** Luftregler 1/4" NPT für Art. 20075

No. 20800



- NL** UV Curebooster
Mobiele unit voor ultraviolette lakdroging UV-A. 3 cassettes, totaal 12 lampen. Mogelijkheid om 1 lamp uit de unit te nemen voor gebruik als handmodel. Elektronische timer, 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz
- FRA** UV Curebooster
Sécheur mobile UltraViolet, pour un séchage UV-A. 3 panneaux, 12 lampes en total, possibilité de retirer 1 lampe du sécheur pour l'utilisation comme sécheur à main. Minuterie électronique, 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz
- DUI** UV Curebooster
Mobiles Gerät für UltraViolette Lacktrocknung UV-A. 3 Kassetten, insgesamt 12 Lampen, Möglichkeit um eine Lampe aus den Trockner herauszunehmen für Verwendung als Handmodell. Elektronischer Zeitschalter. 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz

No. 20865



- NL** UV-A droger, met 1 lamp
1 UV-A cassette + control unit met timer op standaard, 400 W, 220-230 V, 50 Hz, CE
- FR** Sécheur UV-A, avec 1 lampe
Support avec 1 lampe UV-A et boîte de controle avec minuterie, 400 W, 220-230 V, 50 Hz, CE
- DUI** UV-A Trockner, mit 1 Lampe
Ständer mit 1 Kasette mit UV-A Lampe + 1 Kontrollkasten mit Zeitschalter, 400 W, 220-230 V, 50 Hz, CE

No. 20875 & 20885



- NL** UV-A droger
20875: speciale modulaire standaard, met 2 UV-A cassettes en 2 control units met timer, 2x 400 W, 220-230 V, 50 Hz, CE
20885: speciale modulaire standaard, met 4 UV-A cassettes en 4 control units met timer, 4x 400 W, 220-230 V, 50 Hz, CE
- FR** Sécheur UV-A
20875: support spécial modulaire avec 2 lampes UV-A et 2 boîtes de controle avec minuterie. 2x 400 W, 220-230 V, 50 Hz, CE
20885: support spécial modulaire avec 4 lampes UV-A et 4 boîtes de controle avec minuterie. 4x 400 W, 220-230 V, 50 Hz, CE
- DUI** UV-A Trockner
20875: spezieller modularer Ständer mit 2 UV-A Kassetten + 2 Kontrollkasten mit Zeitschalter. 2x 400 W, 220-230 V, 50 Hz, CE
20885: spezieller modularer Ständer mit 4-UV-A Kassetten + 4 Kontrollkasten mit Zeitschalter. 4x 400 W, 220-230 V, 50 Hz, CE

No. 21007



- NL** Formeco recycler Di15A voor 15 liter verdunner, met explosiebeveiliging, CE gekeurd, incl. 5 zakken
- FR** Formeco recycleur Di15A 15 litres, système de récupération des dissolvants. Homologation CE, version antidéflagration, 5 sacs inclus
- DUI** Formeco Recycler Di30A für 30 liter, System für Lösemittelrückgewinnung. Explosionsschutz, CE-Prüfung, inkl. 5 Beutel

No. 21008



- NL** Formeco recycler Di30A voor 30 liter verdunner, met explosiebeveiliging, CE gekeurd, incl. 5 zakken
- FR** Formeco recycleur Di30A 30 litres, système de récupération des dissolvants. Homologation CE, version antidéflagration, 5 sacs inclus
- DUI** Formeco Recycler Di30A für 30 liter, System für Lösemittelrückgewinnung. Explosionsschutz, CE-Prüfung, inkl. 5 Beutel

No. 21010 / 21019



- NL** Zak voor recycler
- FR** Sac pour recycleur
- DUI** Beutel für Recycler
- 21010** voor / pour / für Art. 21007
- 21019** voor / pour / für Art. 21008

No. 21122



- NL** Papieren trechters 296 ml
FR Entonnoirs en papier 296 ml
DUI Papiertrichter 296 ml

No. 25001



- NL** Spotblaster, zandstraalpistool compleet met 4 mondstukken
FR Spotblaster, pistolet de sablage, jeu avec 4 embouts inclus
DUI Spotblaster, Sandstrahlpistole für punktstrahlgenaue Rostbearbeitung

No. 25002



- NL** Straalmiddel 0,2 - 0,6 mm, stofvrij, voor meermalig gebruik
FR Sable pour sablage 0,2 - 0,6 mm, multi-usable, sans poussières
DUI Strahlmittel 0,2 - 0,6 mm, staubfrei, mehrfach verwendbar

No. 25003



- NL** Stofzak voor art. 25001
FR Sachet pour pistolet de sablage réf. 25001
DUI Staubbeutel für Art. 25001

No. 25004



- NL** Reservemondstukken voor art. 25001
FR Embouts de rechange pour réf. 25001
DUI Düsensatz für Art. 25001

No. 27003



- NL Blaaspistool met rubber tuit
FR Soufflette avec le bec en caoutchouc
DUI Luftpistole mit Gummi Tülle

No. 27006



- NL Mini-luchtreiniger
FR Mini-purificateur d'air
DUI Mini-Luftreiniger

No. 27012



- NL Mini-olienevelaar
FR Mini-lubrificateur
DUI Mini-Öler

No. 27017



- NL** Universele snelkoppeling met 4 nippels, voor perslucht-apparatuur. Past op vrijwel alle bekende merken nippels.
- FR** Raccord rapide universel + 4 embouts, pour la majorité des marques d'embout d'air
- DUI** Universale Schnellkupplung mit 4 Nippeln, paßt auf fast allen bekannten Marken

No. 27021



- NL** Wegwerpluchtreiniger
- FR** Purificateur d'air, jetable
- DUI** Wegwerfluftreiniger

No. 27033K



- NL** Luchtdrukmanometer, regelbaar
- FR** Manomètre, avec régulateur
- DUI** Druckluftmanomesser, mit Regler

No. 27053



- NL** Viscositeitsmeter
Test range 10-60 seconden
- FR** Coupe d'essai de viscosité
Essai de viscosité de 10 à 60 secondes
- DUI** Viskositätsbecher
Durchflusstest von 10-60 Sekunden

No. 27500



- NL** Bovenbekerpistool Protek 4500XRP
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Protek 4500XRP pistolet à gravité
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole Protek 4500XRP
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27500-13	1,3 mm
27500-14	1,4 mm
27500-17	1,7 mm
27500-19	1,9 mm
27500-21	2,1 mm
27500-25	2,5 mm

No. 27501



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 4500XRP,
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4500XRP,
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 4500XRP,
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27501-13	1,3 mm
27501-14	1,4 mm
27501-17	1,7 mm
27501-19	1,9 mm
27501-21	2,1 mm
27501-25	2,5 mm

No. 27503



- NL** Revisieset voor Protek 4500XRP pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 4500XRP
- DUI** Ersatzteile für Protek 4500XRP Pistole

No. 27510



- NL** Bovenbekerpistool Protek 5000G
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 5000G pistolet à gravité
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole Protek 5000G
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27510-12	1,2 mm
27510-13	1,3 mm
27510-14	1,4 mm
27510-16	1,6 mm
27510-18	1,8 mm
27510-20	2,0 mm
27510-25	2,5 mm

No. 27511



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 5000G bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 5000G contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbekerpistole Protek 5000G Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- | | |
|-----------------|--------|
| 27511-12 | 1,2 mm |
| 27511-13 | 1,3 mm |
| 27511-14 | 1,4 mm |
| 27511-16 | 1,6 mm |
| 27511-18 | 1,8 mm |
| 27511-20 | 2,0 mm |
| 27511-25 | 2,5 mm |

No. 27515



- NL** Bovenbekerpistool HVLP Protek 5000GH incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 5000GH pistolet à gravité HVLP godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbekerpistole HVLP Protek 5000GH inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- | | |
|-----------------|--------|
| 27515-12 | 1,2 mm |
| 27515-13 | 1,3 mm |
| 27515-14 | 1,4 mm |
| 27515-16 | 1,6 mm |
| 27515-18 | 1,8 mm |
| 27515-20 | 2,0 mm |
| 27515-25 | 2,5 mm |

No. 27516




- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 5000GH bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 5000GH contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbekerpistole Protek 5000GH Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- | | |
|-----------------|--------|
| 27516-12 | 1,2 mm |
| 27516-13 | 1,3 mm |
| 27516-14 | 1,4 mm |
| 27516-16 | 1,6 mm |
| 27516-18 | 1,8 mm |
| 27516-20 | 2,0 mm |
| 27516-25 | 2,5 mm |

No. 27513



- NL** Revisieset voor Protek 5000 en 5000GH pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 5000 et 5000GH
- DUI** Ersatzteile für Protek 5000 und 5000GH Pistole

No. 27580



- NL** Bovenbekerpistool LVLP Protek 2000
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2000 pistolet à gravité LVLP
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole LVLP Protek 2000
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- | | |
|-----------------|--------|
| 27580-12 | 1,2 mm |
| 27580-13 | 1,3 mm |
| 27580-18 | 1,8 mm |

No. 27581




- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 2000
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2000
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2000
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- | | |
|-----------------|--------|
| 27581-12 | 1,2 mm |
| 27581-13 | 1,3 mm |
| 27581-16 | 1,6 mm |

No. 27583



- NL** Revisieset voor Protek 2000 pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 2000
- DUI** Ersatzteile für Protek 2000 Pistole


No. 27600



- NL** Bovenbekerpistool Protek 4000
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 4000 pistolet à gravité
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbekerpistole Protek 4000
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27600-12	1,2 mm
27600-13	1,3 mm
27600-14	1,4 mm
27600-16	1,6 mm
27600-18	1,8 mm
27600-20	2,0 mm
27600-25	2,5 mm

No. 27601



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 4000
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4000
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbekerpistole Protek 4000
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl


27601-12	1,2 mm
27601-13	1,3 mm
27601-14	1,4 mm
27601-16	1,6 mm
27601-18	1,8 mm
27601-20	2,0 mm
27601-25	2,5 mm

No. 27603



- NL** Revisieset voor Protek 4000 en 4000GH pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 4000 et 4000GH
- DUI** Ersatzteile für Protek 4000 und 4000GH Pistole

No. 27605




- NL** Bovenbekerpistool HVLP Protek 4000GH
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 4000GH pistolet à gravité HVLP
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole HVLP Protek 4000GH
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- | | |
|-----------------|--------|
| 27605-12 | 1,2 mm |
| 27605-13 | 1,3 mm |
| 27605-14 | 1,4 mm |
| 27605-16 | 1,6 mm |
| 27605-18 | 1,8 mm |
| 27605-20 | 2,0 mm |
| 27605-25 | 2,5 mm |

No. 27606



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 4000GH
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4000GH
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 4000GH
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- | | |
|-----------------|--------|
| 27606-12 | 1,2 mm |
| 27606-13 | 1,3 mm |
| 27606-14 | 1,4 mm |
| 27606-16 | 1,6 mm |
| 27606-18 | 1,8 mm |
| 27606-20 | 2,0 mm |
| 27606-25 | 2,5 mm |

No. 27610



- NL** Bovenbekerpistool Protek 2600
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2600 pistolet à gravité
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole Protek 2600
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- | | |
|-----------------|--------|
| 27610-12 | 1,2 mm |
| 27610-13 | 1,3 mm |
| 27610-14 | 1,4 mm |
| 27610-17 | 1,7 mm |
| 27610-20 | 2,0 mm |
| 27610-25 | 2,5 mm |
| 27610-30 | 3,0 mm |

No. 27611



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 2600
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2600
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2600
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- | | |
|-----------------|--------|
| 27611-12 | 1,2 mm |
| 27611-13 | 1,3 mm |
| 27611-14 | 1,4 mm |
| 27611-17 | 1,7 mm |
| 27611-20 | 2,0 mm |
| 27611-25 | 2,5 mm |
| 27611-30 | 3,0 mm |

No. 27612



- NL** Protek kunststof bovenbeker 600 ml
met maatverdeling en druppelstop
- FR** Godet de gravité Protek en plastique 600 ml
avec graduation et système anti-goutte
- DUI** Protek Fließbecher aus Kunststoff 600 ml
mit Skala und Antitropf-Deckel

No. 27612-A



- NL** Protek aluminium bovenbeker 600 ml
- FR** Godet de gravité Protek en aluminium 600 ml
- DUI** Protek Aluminium Fließbecher 600 ml

No. 27613



- NL** Revisieset voor Protek 2600 en 2650 pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 2600 et 2650
- DUI** Ersatzteile für Protek 2600 und 2650 Pistole

No. 27615



+



- NL** Bovenbekerpistool HVLP Protek 2650
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2650 pistolet à gravité HVLP
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole HVLP Protek 2650
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- | | |
|-----------------|--------|
| 27615-12 | 1,2 mm |
| 27615-13 | 1,3 mm |
| 27615-14 | 1,4 mm |
| 27615-17 | 1,7 mm |
| 27615-20 | 2,0 mm |
| 27615-25 | 2,5 mm |

No. 27616



- NL** Nozzleset voor HVLP bovenbekerpistool Protek 2650
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité HVLP Protek 2650
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für HVLP Fließbecherpistole Protek 2650
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- | | |
|-----------------|--------|
| 27616-12 | 1,2 mm |
| 27616-13 | 1,3 mm |
| 27616-14 | 1,4 mm |
| 27616-17 | 1,7 mm |
| 27616-20 | 2,0 mm |
| 27616-25 | 2,5 mm |

No. 27620



- NL** MaxAir HVLP bovenbekerpistool
- FR** MaxAir pistolet à gravité HVLP
- DUI** MaxAir Fließbecherpistole HVLP
- | | |
|-----------------|--------|
| 27620-14 | 1,4 mm |
| 27620-17 | 1,7 mm |
| 27620-20 | 2,0 mm |
| 27620-25 | 2,5 mm |

- NL** MAXAIR BOVENBEKERPISTOLENSETS
- FR** KIT DE PISTOLETS À GRAVITÉ MAXAIR
- DUI** MAXAIR FLIEßBECHERPISTOLENSÄTZE

No. 27627



- NL** MaxAir bovenbekerpistolenset 9-delig (voor o.a. UV)
Inhoud set: 2 bovenbekerpistolen (1x 1,4 en 1x 1,7 mm),
1x mini pistool 1,0 mm, 3 aluminium bovenbekers (1x 125 ml,
1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 regelaars, 1 reinigingsborstelset,
3 SAT zeefjes, 1 sleutel
- FR** MaxAir kit de pistolets à gravité 9-pcs, pour e.a. peinture UV
Le kit contient: 2 pistolets à gravité (1x 1,4 et 1x 1,7 mm),
1x mini pistolet 1,0 mm, 3 godets de gravité en aluminium
(1x 125 ml, 1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 régulateurs, 1 kit de
nettoyage, 3 filtres SAT, 1 clé
- DUI** MaxAir Fließbecherpistolensatz 9-teilig (für u.a. UV)
Satz enthält: 2 Fließbecherpistole (1x 1,4 mm, 1x 1,7 mm),
1 Mini Pistole 1,0 mm, 3 Aluminium Fließbecher (125 ml,
600 ml, 1000 ml), 2 Regler, 1 Reinigungssatz, 3 SAT Siebe,
1 Schlüssel

No. 27628 / 27629



NL MaxAir HVLP set:
inhoud set: 1 bovenbekerpistool, 1 mini pistool, 1 plastic beker 125 cc, 1 plastic beker 600 cc, 1 regelaar

FR MaxAir kit HVLP:
contenu: 1 pistolet à gravité, 1 mini pistolet, 1 godet en plastique 125 cc, 1 godet en plastique 600 cc, 1 regulateur

DUI MaxAir HVLP satz:
Satz enthält: 1 Fließbecherpistole, 1 Mini Pistole, 1 Fließbecher aus Kunststoff 125 cc, 1 Fließbecher aus Kunststoff 600 cc, 1 Regler

27628-14 HVLP 1,4 mm + mini 0,8 mm
27628-17 HVLP 1,7 mm + mini 0,8 mm
27628-20 HVLP 2,0 mm + mini 0,8 mm
27628-25 HVLP 2,5 mm + mini 0,8 mm

27629-14 HVLP 1,4 mm + mini 1,0 mm
27629-17 HVLP 1,7 mm + mini 1,0 mm
27629-20 HVLP 2,0 mm + mini 1,0 mm
27629-25 HVLP 2,5 mm + mini 1,0 mm

NL MINI PISTOLEN
FR MINI PISTOLETS
DUI MINI PISTOLEN

No. 27630



NL Mini pistool Protek 2500
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

FR Protek 2500 mini pistolet
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.

DUI Mini Pistole Protek 2500
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27630-05 0,5 mm
27630-08 0,8 mm
27630-10 1,0 mm
27630-12 1,2 mm

No. 27631



NL Nozzle set voor mini pistool Protek 2500
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap

FR Jeu de buse pour mini pistolet Protek 2500
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

DUI Düsensatz für Mini Pistole Protek 2500
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27631-05 0,5 mm
27631-08 0,8 mm
27631-10 1,0 mm
27631-12 1,2 mm

No. 27632



- NL** Protek kunststof bovenbeker 125 ml, met druppelstop
- FR** Godet de gravité Protek en plastique 125 ml, avec système anti-goutte
- DUI** Protek Fließbecher aus Kunststoff 125 ml, mit Antitropf-Deckel

No. 27632-A



- NL** Protek aluminium bovenbeker 125 ml
- FR** Godet de gravité Protek en aluminium 125 ml
- DUI** Protek Fließbecher aus Aluminium 125 ml

No. 27633



- NL** Revisieset voor Protek 2500 en 2550 pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 2500 et 2550
- DUI** Ersatzteile für Protek 2500 und 2550 Pistole

No. 27635



+



- NL** Mini HVLP pistool Protek 2550
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2550 mini pistolet HVLP
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Mini HVLP Pistole Protek 2550
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- | | |
|-----------------|--------|
| 27635-05 | 0,5 mm |
| 27635-08 | 0,8 mm |
| 27635-10 | 1,0 mm |
| 27635-12 | 1,2 mm |

No. 27636



- NL** Nozzleset voor mini HVLP pistool Protek 2550
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour mini pistolet HVLP Protek 2550
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Mini HVLP Pistole Protek 2550
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- | | |
|-----------------|--------|
| 27636-05 | 0,5 mm |
| 27636-08 | 0,8 mm |
| 27636-10 | 1,0 mm |
| 27636-12 | 1,2 mm |

No. 27645



- NL** MaxAir mini HVLP pistool
- FR** MaxAir mini HVLP pistolet
- DUI** MaxAir Mini HVLP Pistole
- | | |
|-----------------|--------|
| 27645-08 | 0,8 mm |
| 27645-10 | 1,0 mm |

- NL** **ONDERBEKERPISTOLEN**
- FR** **PISTOLETS À SUCCION**
- DUI** **SAUGBECHERPISTOLEN**

No. 27650



- NL** Onderbekerpistool Protek 3000
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 3000 pistolet à suction
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Saugbecherpistole Protek 3000
inkl. beker. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- | | |
|-----------------|--------|
| 27650-10 | 1,0 mm |
| 27650-12 | 1,2 mm |
| 27650-14 | 1,4 mm |
| 27650-16 | 1,6 mm |
| 27650-18 | 1,8 mm |
| 27650-20 | 2,0 mm |
| 27650-25 | 2,5 mm |
| 27650-30 | 3,0 mm |

No. 27651



- NL** Nozzleset voor pistool Protek 3000
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet Protek 3000
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Pistole Protek 3000
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- | | |
|-----------------|--------|
| 27651-10 | 1,0 mm |
| 27651-12 | 1,2 mm |
| 27651-14 | 1,4 mm |
| 27651-16 | 1,6 mm |
| 27651-18 | 1,8 mm |
| 27651-20 | 2,0 mm |
| 27651-25 | 2,5 mm |
| 27651-30 | 3,0 mm |

No. 27652



- NL** Protek aluminium onderbeker 1000 ml
FR Godet de succion Protek en aluminium 1000 ml
DUI Protek Aluminium Saugbecher 1000 ml

No. 27653



- NL** Revisieset voor Protek 3000 pistool
FR Jeu de révision pour pistolet Protek 3000
DUI Ersatzteile für Protek 3000 Pistole

No. 27655



- NL** MaxAir onderbekerpistool
FR MaxAir pistolet à succion
DUI MaxAir Saugbecherpistole
- 27655-15** 1,5 mm
27655-18 1,8 mm
27655-20 2,0 mm

- NL** AIR BRUSH
FR PISTOLETS AÉROGRAPHE
DUI FARBSPRÜHER (AIR BRUSH)

No. 27701



- NL** Dual action air brush 7300 - 0,3 mm
beker capaciteit 7 cc, met vast bovenbekertje
FR Aérographe à gravité type 7300 - 0,3 mm
double action, avec un godet fixe de 7 ml
DUI Doppelte Aktion Air Brush Pistole 7300 - 0,3 mm
mit festem Fließbecher, Becherkapazität 7 cc

No. 27702



- NL** Precisie air brush 7330 - 0,35 mm
air brush, met 2 verwisselbare bekertjes (25 ml en 12,5 ml)
aan de zijkant. 1/8" fitting en moersleutel
FR Aérographe de précision à gravité 7330 - 0,35 mm
aérographe avec 2 godets latéral changeable (25 et 12,5 ml).
Avec raccord 1/8" pour tuyau à air et clé
DUI Präzision Air Brush Pistole 7330 - 0,35 mm Düse
enthält: Air Brush, 2 auswechselbare seitliche Fließbecher
(25 und 12,5 ml), 1/8" Anschluß und Schlüssel

No. 27660



- NL** ProGun pistool - 1/4" NPS
met RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** ProGun pistolet - 1/4" NPS
avec buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** ProGun Pistole - 1/4" NPS
mit Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium

27660-08	0,8 mm
27660-11	1,1 mm
27660-14	1,4 mm
27660-18	1,8 mm
27660-20	2,0 mm

No. 27661



- NL** Nozzleset voor pistool ProGun
bestaande uit RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet ProGun
contenu: buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** Düsensatz für Pistole ProGun
Inhalt: Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium

27661-08	0,8 mm
27661-11	1,1 mm
27661-14	1,4 mm
27661-18	1,8 mm
27661-20	2,0 mm

No. 27663



- NL** Revisieset voor ProGun pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet ProGun
- DUI** Ersatzteile für ProGun Pistole

No. 27665



- NL** ProGun HVLP pistool
met RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** ProGun pistolet HVLP
avec buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** ProGun HVLP Pistole
mit Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium

27665-11	1,1 mm
27665-14	1,4 mm
27665-18	1,8 mm

No. 27666



- NL** Nozzleset voor pistool ProGun HVLP
bestaande uit RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet HVLP ProGun
contenu: buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** Düsensatz für Pistole ProGun HVLP
Inhalt: Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium
- | | |
|-----------------|--------|
| 27666-11 | 1,1 mm |
| 27666-14 | 1,4 mm |
| 27666-18 | 1,8 mm |

No. 27671



- NL** Protek 7535M-CK drukvat 10 ltr
met manuele menger, compleet met wielen, regelaars en
slangen van $\pm 7,5$ m, aluminium binnentank. Binnenmaten
drukvat: 25,5 cm breedte, 19,5 cm hoog.
Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx
- FR** Protek 7535M-CK système à pression 10 ltr
système avec agitateur manuel, roues, régulateurs et tuyaux
jumelés de $\pm 7,5$ m, muni d'une cuvette en aluminium.
Dimensions intérieure de la cuve: largeur 25,5 cm, hauteur
19,5 cm.
Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx
- DUI** Protek 7535M-CK Drucksystem 10 ltr
System mit manuellem Mischer, Rädern, Reglern und
doppelten Schläuchen von $\pm 7,5$ m, Innenfaß aus Aluminium.
Innenabmessungen Druckfaß: Breite 25,5 cm, Höhe 19,5 cm.
Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx

No. 27679



- NL** Lucht-produktslang voor 10 ltr drukvat, 5/16"+ 3/8",
lengte 7,5 m
- FR** Tuyaux jumelé pour système à pression 10 ltr, 5/16"+ 3/8",
longueur 7,5 m
- DUI** Luft/Produktschlauch für 10 ltr Drucksystem, 5/16"+ 3/8",
Länge 7,5 m

No. 27680



- NL** Protek drukvat 2 ltr
compleet met regelaar en slangen van $\pm 1,2$ m
Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx
- FR** Protek système à pression 2 ltr
système avec régulateur et tuyaux jumelés de $\pm 1,2$ m *Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx*
- DUI** Protek Drucksystem 2 ltr
System mit Regler und doppelten Schläuchen von $\pm 1,2$ m
Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx

No. 27689



- NL** Lucht-produktslang voor 2 ltr drukvat, 5/16"+ 3/8", lengte 1,2 m
- FR** Tuyaux jumelé pour système à pression 2 ltr, 5/16" + 3/8", longueur 1,2 m
- DUI** Luft/Produktschlauch für 2 ltr Drucksystem, 5/16" + 3/8", Länge 1,2 m

No. 27690



- NL** Protek 7550M drukvat 40 ltr
met manuele menger, 2 regelaars, rvs binnentank, wielen.
1/4" npt luchttoevoer, max. 80 psi, 4-11 cfm.
Binnenmaten drukvat: 29,5 cm breed, 52 cm hoog
Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx
Voor lucht-produktslang zie art. 27679
- FR** Protek 7550M système à pression 40 ltr
avec agitateur manuel, 2 régulateurs, muni d'une cuvette en INOX, sur roulettes. Entrée d'air 1/4" npt, pression maximum 80 psi, 4-11 cfm. Dimensions intérieures de la cuve: largeur 29,5 cm, hauteur 52 cm
Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx
Pour tuyaux jumelé voir réf. 27679
- DUI** Protek 7550M Drucksystem 40 ltr
Mit manuellem Mischer, 2 Regler, Innenfaß aus rostfreiem Stahl, Räder. Luftzufuhr 1/4" npt, max. 80 psi, 4-11 cfm.
Innenabmessungen Druckfaß: Breite 29,5 cm, Höhe 52 cm
Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx
Für Luft/Produktschlauch siehe Art. 27679

No. 27692



- NL** Protek 7540M drukvat 20 ltr met manuele menger, 2 regelaars, rvs binnentank, wielen. 1/4" npt luchttoevoer, max. 80 psi, 4-11 cfm. Binnenmaten drukvat: 29,5 cm breedte, 37 cm hoog. Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx. Voor lucht-produktslang zie art. 27679
- FR** Protek 7540M système à pression 20 ltr avec agitateur manuel, 2 régulateurs, muni d'une cuvette en INOX, sur roulettes. Entrée d'air 1/4" npt, pression maximum 80 psi, 4-11 cfm. Dimensions intérieures de la cuve: largeur 29,5 cm, hauteur 37 cm. Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx Pour tuyaux jumelé voir réf. 27679
- DUI** Protek 7540M Drucksystem 20 ltr Mit manuellem Mischer, 2 Regler, Innenfaß aus rostfreiem Stahl, Räder. Luftzufuhr 1/4" npt, max. 80 psi, 4-11 cfm. Innenabmessungen Druckfaß: Breite 29,5 cm, Höhe 37 cm. Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx Für Luft/Produktschlauch siehe Art. 27679

- NL** TOEBEHOREN VOOR SPUITPISTOLEN
FR ACCESSOIRES POUR PISTOLETS
DUI ZUBEHÖR FÜR SPRITZPISTOLEN

No. 15020



- NL** Luchtdrukregelaar
FR Régulateur pression d'air
DUI Luftdruckregler

No. 21033



- NL** Trekkerklem voor reiniging van pistolen
FR Tire-gachette pour nettoyer les pistolets
DUI Hahn-Klammer für Pistolenreinigung

No. 27004



- NL** Antidrupdeksel voor onderbekerpistolen
FR Couvercle anti-goutte pour godet succion
DUI Antitropfendeckel für Saugbecherpistolen

No. 27018



- NL** Pistoolreinigungssetje 12-delig
Inhoud: 5 verschillende borsteltjes, naald, tandenstokers, speciaal siliconen-vrij vet voor de naald
- FR** Jeu de nettoyage 12 pcs pour pistolets
Contenue: 5 brosses différentes, aiguille, cure-dents, une graisse spéciale sans silicones pour l'aiguille
- DUI** Pistolenreinigungssatz 12-teilig
Inhalt: 5 verschiedene Bürsten, Nadel, Zahnstocher, spezielles silikonfreies Fett für Pistolennadel

No. 27063



- NL** Set van 3 Easy grip staalborstels
Voor schoonmaakwerk en het verwijderen van verf, roest en vuil. Inhoud: 1 messing borstel, 1 rvs borstel voor heavy duty reiniging, 1 nylon borstel voor zachte reiniging
- FR** Jeu de 3 brosses de nettoyage, avec manche plastique
Enlève la rouille, la saleté incrustée dans les matériaux.
Contenue: 1 brosse abrasive poils laiton, 1 brosse abrasive poils inox, 1 brosse poils nylon pour un nettoyage doux sans égratigner la surface
- DUI** Satz mit 3 Kunststoffgriff Bürsten
Für Reinigung, und Entfernung von Farbe, Rost und Schmutz.
Inhalt: 1 Messing Kratzbürste, 1 Kratzbürste aus Edelstahl, 1 Nylon Bürste für sanfte Reinigung

No. 27064



- NL** Pistoolreinigungssetje 22-delig in kunststof doos
Inhoud: 6 naalden +houder, verschillende speciale borsteltjes + houder, olie voor pistolen etc.
- FR** Jeu de nettoyage 22 pcs. pour pistolets en boîte plastique
Contenue: 6 aiguilles + porteur, diverses brosses spéciales + porteur, lubrifiant pour pistolet etc.
- DUI** Pistolenreinigungssatz 22-teilig in Kunststoff Behälter
Inhalt: 6 Nadel + Halter, verschiedene spezielle Bürsten + Halter, Öl für Pistolen usw.

No. 27065



- NL** Pistoolreinigungssetje 17-delig
Inhoud: 6 verschillende naalden, 11 verschillende borsteltjes
- FR** Jeu de nettoyage 17 pcs. pour pistolets
Contenue: 6 aiguilles différentes, 11 brosses différentes
- DUI** Pistolenreinigungssatz 17-teilig
Inhalt: 6 verschiedene Nadel, 11 verschiedene Bürsten

No. 27038



- NL** Houder voor bovenbekerpistool en zeefje
FR Support pour pistolet à gravité et filtre
DUI Ständer für Fließbecherpistole und Sieb

No. 27049



- NL** Magnetische houder voor bovenbekerpistolen
FR Support magnétique pour pistolet à gravité
DUI Magnetischer Halter für Fließbecherpistolen

No. 27066



- NL** Olie (30 cc) voor spuitpistolen
FR Huile (30 cc) pour pistolets
DUI Öl (30 cc) für Spritzpistolen

No. 27698



- NL** Protek luchtfilter/regelaar, met 1 uitgang
 regelaar capaciteit 40 CFM (1.133 ltr/min.),
 filter capaciteit 50 CFM (1.416 ltr/min.)
FR Unité de contrôle de l'air Protek, sortie simple
 capacité du régulateur 40 CFM (1.133 ltr/min.),
 capacité du filtre 50 CFM (1.416 ltr/min.)
DUI Protek Luftfilter/Regler, mit 1 Ausgang
 Kapazität Regler 40 CFM (1.133 ltr/min.),
 Kapazität Filter 50 CFM (1.416 ltr/min.)

No. 27699



- NL** Protek luchtfilter/regelaar, met 3 uitgangen
 (2 regelbare en 1 direct)
 regelaar capaciteit 50 CFM (1.416 ltr/min.),
 filter capaciteit 120 CFM (3.398 ltr/min.)
FR Unité de contrôle de l'air Protek, sortie triple
 (2 régulées et 1 directe)
 capacité du régulateur 50 CFM (1.416 ltr/min.),
 capacité du filtre 120 CFM (3.398 ltr/min.)
DUI Protek Luftfilter/Regler, mit 3 Ausgängen
 (2 regulierten und 1 direkten Ausgang)
 Kapazität Regler 50 CFM (1.416 ltr/min.),
 Kapazität Filter 120 CFM (3.398 ltr/min.)

- NL** Het meest up-to-date overzicht van onze artikelen vindt u op onze website. Staat het product wat u zoekt er toch niet tussen neem dan contact op met onze verkoopafdeling, zij helpen u graag verder.
- DUI** Den meist aktuellen Überblick über unsere Produkte finden Sie auf unserer Website. Sollten Sie das erwünschte Produkt nicht finden, dann hilft unsere Verkaufsabteilung Sie gerne weiter.
- FR** Les informations les plus à jour de nos produits peuvent être trouvés sur notre site web. Notre service commercial est à votre disposition au cas où vous ne trouverez pas le produit recherché.



WWW.INPQUALITY.COM



INP QUALITY B.V.

Edison 25
NL-3241 LS Middelharnis
Holland
Tel. +31.187.497070
www.inpquality.com
E-mail: info@inpquality.nl

REFINISH  ALLIANCE

Member of Refinish Alliance